PRIJSLIJST


VASCO

TECHNISCHE PRIJSLIJST
NEDERLAND 04/2017

SELECTEER
HIER UW
RADIATOR

INHOUD PRIJSLIJST

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



VASCOGROUP is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS, China en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco Group behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia. Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute top in hun segment. Vasco Group ontwikkelt en produceert producten en oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat. Dit door een sterke focus op de individuele behoeften van de eindklant. De zoektocht naar alternatieve materialen, innovatieve designs en vernieuwende productieprocessen, leverde Vasco al tal van internationale awards en prijzen op.

Het hoofdkantoor van Vasco Group is gevestigd in Dilsen (België). De 4 productiebedrijven bevinden zich in Tubbergen (Nederland), Zedelgem (België), Dilsen (België) en Legnica (Polen). Vasco Group telt ca. 650 medewerkers en behoort tot de bedrijvengroep Vaessen Industries.

Elke Vasco designradiator is het resultaat van een oplossingsgericht denkproces. In de wetenschap dat authenticiteit en inventiviteit belangrijke keuzefactoren zijn, dat woonruimten veranderen, voortdurend anders worden ingericht en meer dan ooit comfortruimten worden.

Badkamers worden wellnesscenters, waar de essentie van het genieten volop wordt beleefd, waar rust en ontspanning de norm zijn, waar functionaliteit en vormgeving samen borg staan voor de juiste sfeer. Die sterke verbondenheid met de mens van nu, zijn leefomgeving, zijn betrachtingen en wensen behoort eveneens tot het DNA van Vasco.

Vasco verbindt zich ertoe de gebruiker het hoogst mogelijke verwarmingscomfort te garanderen, in elke omgeving, op elk moment. Zoals het ook de installateur een optimaal installatiecomfort en de architect het mooiste toegepast design wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar toonaangevend is op de markt en nu al klaar is voor de volgende veertig jaar.

Ontdek het uitgebreide gamma **designradiatoren** in combinatie met **ventilatie, vloerverwarming** en **koeling** op:
www.vasco.eu


RADIATOREN


VLOERVERWARMING


VENTILATIE



TOTAALLEVERANCIER VOOR EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

INHOUD PRIJSLIJST

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27



ONI P. 12



BEAMS P. 15



ALU-ZEN P. 18



BRYCE P. 21




CANYON P. 24



ZAROS P. 27

STAAL DESIGNRADIATOREN

NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171



NIVA P. 40



CARRÉ P. 56



ARCHE P. 80



ZANA P. 89



VIOLA P. 120



TULIPA P. 153



VERONICA P. 171

BADKAMERRADIATOREN

IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN **206**



IRIS P. 178



COCOS PLUS P. 181



MALVA P. 183



PRADO P. 189



AGAVE P. 191



ASTER P. 196



CARRÉ BAD P. 69



ARCHE BAD P. 84



ZANA BAD P. 103

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX

IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER

IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227



P. 208



BLOWER

PANEELRADIATOREN

FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254



FLATLINE P. 246



FLAT-V-LINE P. 252



FLAT-PLINT-LINE P. 254

PLINTRADIATOREN

PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254



PRIMULA P. 264



ZANA PLINT P. 110



FLAT-PLINT-LINE P. 254

KOLOMRADIATOREN

VINTAGE 292



VINTAGE P. 292

TECHNIEK **310**

OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN **206**

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK **310**
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



INNOVATIE
DESIGN
DUURZAAMHEID
TECHNIEK

De technische standaard die Vasco oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen van designradiatoren ligt bijzonder hoog. De eisen op het gebied van vormgeving ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot producten en oplossingen die uniek en trendsettend zijn in de markt. Vasco maakte als eerste producent op grote schaal gebruik van laserlastechnologie om radiatoren zonder zichtbare lasnaden te produceren.

Het stond daarmee aan de wieg van succesvolle generaties designradiatoren, waarvan sommigen inmiddels tot echte stijliconen uitgroeiden. Een andere, door Vasco gepatenteerde techniek, is die van de slimme middenaansluiting. Een toepassing waarbij het unieke designventielset letterlijk in één handomdraai wordt gemonteerd en door zijn centrale positie en zijn speciaal design één vloeiend geheel vormt met de radiator.
Met dezelfde aandacht voor detail gaat Vasco tewerk bij de ontwikkeling en de afwerking van radiatoraccessoires. Ontluchters en blindstoppen krijgen een heel eigen design waardoor ze geen storend element meer vormen, maar integraal opgaan in de vormgeving van de radiator.

Design ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de mate waarin het beantwoordt aan de uiteindelijke doelstelling: een optimale functionaliteit. Dat is ook de vaste overtuiging van Vasco. Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een geloofwaardig functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren, te beleven.
Duurzaam ondernemen zit in Vasco's genen. Het produceren van een langdurig verwarmingscomfort met duurzame, ecovriendelijke processen, middelen en materialen is en blijft het uitgangspunt.
Met zijn aluminiumradiatoren zette Vasco als eerste de stap naar een 100% duurzaam product met de garantie van een optimale recyclage, zonder kwaliteitsverlies.

GARANTIE

Vasco biedt een fabrieksgarantie van **10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak,** wanneer de radiatoren worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. U kan enkel aanspraak maken op onze fabrieksgarantie, indien u GEEN aanpassingen aan ons product doet. Voor de Vasco accessoires, elektrische componenten en toebehoren, in combinatie met Vasco radiatoren, geldt een **garantie van 2 jaar.**
Vasco is bovendien ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en staat daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit, milieu en veiligheid.

Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrengde Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.

EURONORM EN 442

75/65/20°C (ϕ50K) =
75°C aanvoer
65°C retour
20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (ϕ60K) =
90°C aanvoer
70°C retour
20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (ϕ30K) =
55°C aanvoer
45°C retour
20°C ruimtetemperatuur

Prijzen in euro (excl. BTW)
Algemene verkoopsvoorwaarden: www.vasco.eu.
Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

AWARDS

Vasco radiatoren worden steevast ontworpen door top designers. Zo bent u er zeker van dat u een uniek, creatief en buitengewoon product krijgt. De vormgeving is gebaseerd op een lange levensduur die losstaat van vluchtige trends of modestijlen.

Radiatoren worden herleid naar de essentie en passen in ieder interieur. De reden waarom Vasco radiatoren diverse gerenommeerde internationale prijzen in de wacht hebben gesleept:

reddot design award
DOBRY WZÓR
DESIGN PLUS
DESIGNPREIS
EUROPEAN ALUMINIUM AWARD
FNAS D'OR
HENRY VAN DE VELDE
German Design Award
OVAM ECODESIGN

ETIM International
Vasco Group **ETIM certified**:
http://www.etim-international.com

10 jaar garantie op de radiator
2 jaar garantie op luxe-accessoires
2 jaar garantie op toebehoren
2 jaar garantie op elektrische componenten
uitvoering in aluminium
100% recycleerbaar
uitvoering in staal
gratis handdoekrekje
vrijstaande uitvoering
elektrisch verkrijgbaar
in kleur verkrijgbaar
nieuw in 2017

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NATURAL GREY
MATT

Mist White
N500 *0500*

Sand Light
N502 *0502*

Sand
N503 *0503*

Platina Grey
N504 *0504*

Dust Grey
N505 *0505*

Warm Grey
N506 *0506*

Brown Grey
N507 *0507*

PURE GREY
MATT

Signal White
RAL 9003 *9003*

Tele Grey 4
RAL 7047 *7047*

Window Grey
RAL 7040 *7040*

Tele Grey 2
RAL 7046 *7046*

Blue Grey
RAL 7031 *7031*

Slate Grey
RAL 7015 *7015*

Anthracite Grey
RAL 7016 *7016*

METALLIC GREY
STRUCTURE

Grey Aluminium
M307 *0307*

White Aluminium
M306 *0306*

Grey White January
M303 *0303*

Aluminium Grey January
M302 *0302*

Anthracite January
M301 *0301*

Black January
M300 *0300*

Brown January
M304 *0304*

BLUE GREEN
MINERAL

Dark Blue
9801 *9801*

Mid Blue
9802 *9802*

Grey Blue
9803 *9803*

Forest Green
9804 *9804*

Jade Green
9805 *9805*

Grey Green
9806 *9806*

Warm Green
9807 *9807*

TERRA COTTA
MINERAL

Dark Brown
9808 *9808*

Rust Brown
9809 *9809*

Quarts Brown
9810 *9810*

Light Beige
9811 *9811*

Orange Brown
9812 *9812*

Blood Red
9813 *9813*

Purple Red
9814 *9814*

UNI COLOURS
FINE TEXTURE

Melon Yellow
9815 *9815*

Carmine Red
9816 *9816*

Claret Violet
9817 *9817*

Night Blue
9818 *9818*

Pigeon Blue
S601 *0601*

Yellow Green
9820 *9820*

Moss Green
9821 *9821*

SANITARY
MATT

Cream White
RAL 9001 *9001*

Pergamon
SAN 0019 *0019*

Light Yellow
9822 *9822*

Light Rose
SAN 0010 *0010*

Mint Green
SAN 0024 *0024*

Light Purple
9823 *9823*

Light Blue
9824 *9824*

WHITE BLACK

Gloss White
9825 *9825*

White Fine Texture
S600 *0600*

Traffic White
RAL 9016 *9016*

Pure White
RAL 9010 *9010*

Brown Black
9826 *9826*

Grey Anthracite
9827 *9827*

Jet Black (structure)
RAL 9005 *9005*

KLEUREN

Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren.**

Vasco radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur =
standaardprijs + 15%
(S600 ook meerprijs van + 15%
m.u.v. bovenvermelde radiatoren).
Om de juiste bestelcode te vormen,
dient u de kleurcode *(YYYY)* aan te geven bij bestelling.

CUSTOM KLEUREN

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: www.vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief.
Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk.
Gelieve contact op te nemen voor een exacte update: ***www.vasco.eu***

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



ALUMINIUM RADIATOREN

Een aluminiumradiator bespaart heel wat energie. Hij geleidt de warmte tot viermaal beter dan een andere radiator. Hij brengt elke ruimte snel op temperatuur met tot vijfmaal minder waterinhoud. Hij werkt uitstekend op **lage temperatuursystemen** zoals zonneboilers en condensatieketels.

Ook inzake duurzaamheid scoort hij optimaal, want aluminium is **100% recycleerbaar** en eindeloos te hergebruiken, mét behoud van z'n specifieke eigenschappen.

Aluminium is bijzonder praktisch.
Het is **driemaal lichter dan staal.**

Vasco aluminiumradiatoren kunnen daardoor probleemloos aan elke wand bevestigd worden, vragen een minimum aan ruimte en zijn eenvoudig te installeren.
Aluminium is bovendien roestvrij. Ideaal voor een vochtige omgeving als de badkamer en makkelijk om te onderhouden.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN **206**

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK **310**
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ONI (O-P, O-NP)



TYPES
- O-P: met 1 of 2 handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 34

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

OVER ONI


Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle Vasco kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 14



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP)
IN OPTIE




handdoekbeugel MULTI+ rechts (wit)
art. nr. 118373000000600
prijs € 120

handdoekbeugel MULTI+ rechts (zwart)
art. nr. 118373000000300
prijs € 120

handdoekbeugel MULTI+ rechts (duifblauw)
art. nr. 118373000000601
prijs € 120

Andere accessoires, zie p. 14

HOE ONI BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




O-P


O-NP

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ONI							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ONI O-P : 11311																		
11311	0500	**1400**	0066	YYYY	-0000		-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	**780**	**11311**-01	**897**
		1800					-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	**880**	**11311**-02	**1012**
		2000					-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	**930**	**11311**-03	**1070**
REF. NR. ONI O-NP : 11312																		
11312	0500	**1400**	0066	YYYY	-0000		-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	**720**	**11312**-01	**828**
		1800					-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	**820**	**11312**-02	**943**
		2000					-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	**870**	**11312**-03	**1001**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ONI ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
		O-NP		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW 	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				
		O-NP		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW 	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

e = afstand voorkant accessoire tot wand
c = afstand wand tot achterkant beugel
uit voorraad leverbaar

ONI AANSLUITINGEN

ONI: O-P / O-NP



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 35

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**



PROTECT 1+1*
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 38


** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*



AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 17



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



rechthoek beugel (wit)
art. nr. 118370200000600
prijs € 110

rechthoek beugel (zwart)
art. nr. 118370200000300
prijs € 110

rechthoek beugel (duifblauw)
art. nr. 118370200000601
prijs € 110

Andere accessoires, zie p. 17

OVER BEAMS

Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

BEAMS (BEAMS)



BEAMS

HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11258	0320	**1600**	0066	YYYY	-0000

- **11258**: ref. nr. (5 cijfers)
- 0320: breedte (4 cijfers)
- **1600**: hoogte (4 cijfers)
- 0066: aansluiting (4 cijfers) p. 17
- YYYY: kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000: afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11258	-00

- **11258**: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BEAMS						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. BEAMS : 11258																	
11258	0320	**1600**	0066	YYYY	-0000	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	**605**	**11258**-04	**696**
		1800				2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	**641**	**11258**-01	**736**
		2000				2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	**659**	**11258**-05	**758**
		2200				2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	**700**	**-**	**805**
11258	0490	**1600**	0066	YYYY	-0000	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	**881**	**11258**-06	**1014**
		1800				3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	**934**	**11258**-02	**1074**
		2000				3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	**960**	**11258**-03	**1104**
		2200				3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	**1028**	**-**	**1182**
11258	0660	**1600**	0066	YYYY	-0000	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	**1130**	**-**	**1299**
		1800				4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	**1203**	**11258**-07	**1383**
		2000				4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	**1238**	**11258**-08	**1424**
		2200				4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	**1325**	**-**	**1524**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEAMS ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL	**BEAMS**			
	240 mm	WIT	118370000000600	**90**
	240 mm	ZWART	118370000000300	**90**
	240 mm	DUIFBLAUW	118370000000601	**90**
• d = 40 mm; a = 30 mm				
LANGE BEUGEL	**BEAMS**			
	440 mm	WIT	118370100000600	**90**
	440 mm	ZWART	118370100000300	**90**
	440 mm	DUIFBLAUW	118370100000601	**90**
• d = 40 mm; a = 30 mm				
RECHTHOEK BEUGEL	**BEAMS**			
	286 x 110 mm	WIT	118370200000600	**110**
	286 x 110 mm	ZWART	118370200000300	**110**
	286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118370200000601	**110**
• d = 40 mm; a = 30 mm				
VIERKANT BEUGEL	**BEAMS**			
	240 x 240 mm	WIT	118370300000600	**110**
	240 x 240 mm	ZWART	118370300000300	**110**
	240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118370300000601	**110**
• d = 40 mm; a = 30 mm				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW	**BEAMS**			
	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW	**BEAMS**			
	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS AANSLUITINGEN

BEAMS: BEAMS



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 35

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**



PROTECT 1+1*
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 38

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

OVER ALU-ZEN VERTICAAL


Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 20



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. 118323400000000 (375 mm)
prijs € 110

Andere accessoires, zie p. 20

HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11114	0375	**1600**	0066	YYYY	-0000

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers) p. 20
kleur (4 cijfers) p. 8
afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11114	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 11114																	
11114	0375	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	**755**	**-**	**867**
		1800				-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	**800**	**-**	**920**
		2000				-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	**823**	**-**	**947**
		2200				-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	**875**	**-**	**1006**
11114	0450	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	**880**	**-**	**1012**
		1800				-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	**934**	**11114**-06	**1074**
		2000				-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	**960**	**-**	**1104**
		2200				-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	**1028**	**-**	**1182**
11114	0525	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	**1003**	**-**	**1153**
		1800				-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	**1069**	**11114**-01	**1229**
		2000				-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	**1100**	**11114**-04	**1265**
		2200				-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	**1176**	**-**	**1353**
11114	0600	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	**1130**	**-**	**1299**
		1800				-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	**1205**	**11114**-03	**1385**
		2000				-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	**1238**	**11114**-02	**1424**
		2200				-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	**1325**	**-**	**1524**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ALU-ZEN ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES

	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 		**ALU-ZEN**		
	375 mm	ALUMINIUM	118323400000000	**110**
	450 mm	ALUMINIUM	118323500000000	**110**
	525 mm	ALUMINIUM	118323600000000	**110**
	600 mm	ALUMINIUM	118323700000000	**110**

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm

	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 		**ALU-ZEN**		
	240 mm	WIT	118370000000600	**90**
	240 mm	ZWART	118370000000300	**90**
	240 mm	DUIFBLAUW	118370000000601	**90**

- d = 67 mm; a = 57 mm

LANGE BEUGEL 		**ALU-ZEN**		
	440 mm	WIT	118370100000600	**90**
	440 mm	ZWART	118370100000300	**90**
	440 mm	DUIFBLAUW	118370100000601	**90**

- d = 67 mm; a = 57 mm

RECHTHOEK BEUGEL 		**ALU-ZEN**		
	286 x 110 mm	WIT	118370200000600	**110**
	286 x 110 mm	ZWART	118370200000300	**110**
	286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118370200000601	**110**

- d = 67 mm; a = 57 mm

VIERKANT BEUGEL 		**ALU-ZEN**		
	240 x 240 mm	WIT	118370300000600	**110**
	240 x 240 mm	ZWART	118370300000300	**110**
	240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118370300000601	**110**

- d = 67 mm; a = 57 mm

HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW 		**ALU-ZEN**		
	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**

- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW 		**ALU-ZEN**		
	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**


- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

NEW BRYCE V75

TYPES
- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 36

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**




PROTECT 1+1*
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 38

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 23



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. 118324400000000 (375 mm)
prijs € 110



rechthoek beugel (zwart)
art. nr. 118370200000300
prijs € 110

Andere accessoires, zie p. 23

10 war ran ty | 2 war ran ty | 2 war ran ty | alu | NEW



OVER BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 11328																		
11328	0375	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	**637**	**-**	**733**	**-**
		1800				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	**677**	**-**	**779**	**-**
		2000				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	**695**	**-**	**799**	**-**
		2200				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	**742**	**-**	**853**	**-**
11328	0450	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	**747**	**-**	**859**	**-**
		1800				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	**793**	**11328**-01	**912**	**-**
		2000				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	**817**	**-**	**940**	**-**
		2200				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	**879**	**-**	**1011**	**-**
11328	0525	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	**854**	**-**	**982**	**-**
		1800				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	**913**	**11328**-02	**1050**	**-**
		2000				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	**939**	**-**	**1080**	**-**
		2200				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	**1009**	**-**	**1160**	**-**
11328	0600	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	**968**	**-**	**1113**	**-**
		1800				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	**1031**	**11328**-03	**1186**	**-**
		2000				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	**1062**	**11328**-04	**1221**	**-**
		2200				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	**1138**	**-**	**1309**	**-**
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 11209																		
11209	0375	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	**755**	**-**	**868**	**-**
		1800				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	**800**	**-**	**920**	**-**
		2000				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	**823**	**-**	**947**	**-**
		2200				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	**875**	**-**	**1007**	**-**
11209	0450	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	**880**	**-**	**1012**	**-**
		1800				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	**934**	**11209**-01	**1074**	**11209**-02
		2000				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	**960**	**-**	**1104**	**-**
		2200				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	**1028**	**-**	**1182**	**-**
11209	0525	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	**1003**	**-**	**1153**	**-**
		1800				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	**1069**	**11209**-03	**1229**	**11209**-04
		2000				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	**1100**	**-**	**1265**	**-**
		2200				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	**1176**	**-**	**1353**	**-**
11209	0600	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	**1130**	**-**	**1299**	**-**
		1800				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	**1205**	**11209**-08	**1385**	**-**
		2000				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	**1238**	**11209**-05	**1424**	**11209**-06
		2200				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	**1325**	**-**	**1524**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BRYCE ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES

HANDDOEKBEUGEL



- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm

BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
	BRYCE V75 / BRYCE V100		
375 mm	ALUMINIUM	118324400000000	**110**
450 mm	ALUMINIUM	118324500000000	**110**
525 mm	ALUMINIUM	118324600000000	**110**
600 mm	ALUMINIUM	118324700000000	**110**

KORTE BEUGEL



- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
	BRYCE V75 / BRYCE V100		
240 mm	WIT	118370000000600	**90**
240 mm	ZWART	118370000000300	**90**
240 mm	DUIFBLAUW	118370000000601	**90**

LANGE BEUGEL



- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

	BRYCE V75 / BRYCE V100		
440 mm	WIT	118370100000600	**90**
440 mm	ZWART	118370100000300	**90**
440 mm	DUIFBLAUW	118370100000601	**90**

RECHTHOEK BEUGEL



- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

	BRYCE V75 / BRYCE V100		
286 x 110 mm	WIT	118370200000600	**110**
286 x 110 mm	ZWART	118370200000300	**110**
286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118370200000601	**110**

VIERKANT BEUGEL



- d = 49,35 mm; a = 39,35 mm

	BRYCE V75 / BRYCE V100		
240 x 240 mm	WIT	118370300000600	**110**
240 x 240 mm	ZWART	118370300000300	**110**
240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118370300000601	**110**

HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS

NEW



- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

	BRYCE V75 / BRYCE V100		
710 mm	WIT	118373000000600	**120**
710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**

HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS

NEW



- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;


	BRYCE V75 / BRYCE V100		
710 mm	WIT	118373100000600	**120**
710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE AANSLUITINGEN

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CANYON VERTICAAL (CANYON)



KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 36

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk**



PROTECT 1+1*
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 38

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

OVER CANYON VERTICAAL


De traditionele radiatorstructuur, vertaald naar een stijlvol, eigentijds geheel

Een structuur met een uitgesproken reliëf, waarin de aansluitingen onzichtbaar zijn weggewerkt. De Canyon Verticaal designradiator is één brok authenticiteit en functionaliteit. Een designradiator die elke ruimte snel op temperatuur brengt en door zijn gelijkmatige, ritmische vormgeving rust creëert in elk interieur.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 26



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. 118324400000000 (380 mm)
prijs € 110

Andere accessoires, zie p. 26

HOE CANYON VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11206	0380	**1600**	0066	YYYY	-0000	afwerking (4 cijfers)

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers) p. 26
kleur (4 cijfers) p. 8

CANYON VERTICAAL (CANYON)



CANYON

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK CANYON VERTICAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CANYON VERTICAAL : 11206																
11206	0380	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	380	1600	1211	620	1,31	19,70	1,35	-	**755**	**868**
		1800				-	380	1800	1338	689	1,30	22,08	1,48	-	**800**	**920**
		2000				-	380	2000	1461	756	1,29	24,45	1,60	-	**823**	**947**
		2200				-	380	2200	1581	806	1,32	26,70	1,73	-	**875**	**1007**
11206	0455	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	455	1600	1448	738	1,32	23,65	1,62	-	**880**	**1012**
		1800				-	455	1800	1600	819	1,31	26,51	1,77	-	**934**	**1074**
		2000				-	455	2000	1747	899	1,30	29,37	1,92	-	**960**	**1104**
		2200				-	455	2200	1891	963	1,32	32,12	2,07	-	**1028**	**1182**
11206	0530	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	530	1600	1685	854	1,33	27,60	1,88	-	**1003**	**1153**
		1800				-	530	1800	1862	949	1,32	30,94	2,06	-	**1069**	**1229**
		2000				-	530	2000	2033	1041	1,31	34,28	2,23	-	**1100**	**1265**
		2200				-	530	2200	2200	1121	1,32	37,53	2,41	-	**1176**	**1353**
11206	0605	**1600**	0066	YYYY	-0000	-	605	1600	1922	969	1,34	31,55	2,15	-	**1130**	**1299**
		1800				-	605	1800	2123	1076	1,33	35,38	2,35	-	**1205**	**1385**
		2000				-	605	2000	2319	1176	1,33	39,20	2,55	-	**1238**	**1424**
		2200				-	605	2200	2509	1278	1,32	42,95	2,75	-	**1325**	**1524**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CANYON ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES

	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
		CANYON		
HANDDOEKBEUGEL 	380 mm	ALUMINIUM	118324400000000	**110**
	455 mm	ALUMINIUM	118324500000000	**110**
	530 mm	ALUMINIUM	118324600000000	**110**
	605 mm	ALUMINIUM	118324700000000	**110**

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm

	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
		CANYON		
KORTE BEUGEL 	240 mm	WIT	118370000000600	**90**
	240 mm	ZWART	118370000000300	**90**
	240 mm	DUIFBLAUW	118370000000601	**90**

- d = 50 mm; a = 40 mm

		CANYON		
LANGE BEUGEL 	440 mm	WIT	118370100000600	**90**
	440 mm	ZWART	118370100000300	**90**
	440 mm	DUIFBLAUW	118370100000601	**90**

- d = 50 mm; a = 40 mm

		CANYON		
RECHTHOEK BEUGEL 	286 x 110 mm	WIT	118370200000600	**110**
	286 x 110 mm	ZWART	118370200000300	**110**
	286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118370200000601	**110**

- d = 50 mm; a = 40 mm

		CANYON		
VIERKANT BEUGEL 	240 x 240 mm	WIT	118370300000600	**110**
	240 x 240 mm	ZWART	118370300000300	**110**
	240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118370300000601	**110**

- d = 50 mm; a = 40 mm

		CANYON		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW 	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**

- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

		CANYON		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW 	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**


- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

CANYON AANSLUITINGEN

CANYON VERTICAAL: CANYON



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

COLOUR NEW M301

TYPES
- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Verkrijgbaar in kleur M301 (Anthracite January)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 37

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**



PROTECT 1+1*
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 38

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*



OVER ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 33

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118323800000099
prijs € 110

Andere accessoires, zie p. 32



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

10 war ranty · 2 war ranty · 2 war ranty · alu

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)




ZAROS V75



ZAROS V100

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs M301
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 11247																	
11247	0375	**1200**	0066	YYYY	-0000	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	**566**	**-**	**651**
		1600				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	**613**	**-**	**705**
		1800				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	**649**	**-**	**746**
		2000				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	**666**	**-**	**766**
		2200				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	**711**	**-**	**818**
11247	0450	**1200**	0066	YYYY	-0000	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	**654**	**-**	**752**
		1600				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	**714**	**-**	**821**
		1800				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	**759**	**-**	**873**
		2000				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	**779**	**-**	**897**
		2200				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	**832**	**-**	**957**
11247	0525	**1200**	0066	YYYY	-0000	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	**748**	**-**	**860**
		1600				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	**814**	**-**	**936**
		1800				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	**866**	**11247**-01	**996**
		2000				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	**891**	**-**	**1025**
		2200				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	**953**	**-**	**1095**
11247	0600	**1200**	0066	YYYY	-0000	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	**838**	**-**	**964**
		1600				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	**917**	**-**	**1055**
		1800				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	**976**	**11247**-04	**1123**
		2000				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	**1004**	**11247**-02	**1155**
		2200				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	**1076**	**-**	**1237**
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 11246																	
11246	0375	**1600**	0066	YYYY	-0000	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	**680**	**-**	**782**
		1800				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	**721**	**-**	**829**
		2000				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	**741**	**-**	**852**
		2200				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	**789**	**-**	**908**
11246	0450	**1600**	0066	YYYY	-0000	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	**794**	**-**	**913**
		1800				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	**842**	**-**	**968**
		2000				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	**866**	**-**	**996**
		2200				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	**925**	**-**	**1064**
11246	0525	**1600**	0066	YYYY	-0000	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	**905**	**-**	**1040**
		1800				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	**961**	**11246**-01	**1105**
		2000				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	**990**	**-**	**1139**
		2200				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	**1060**	**-**	**1219**
11246	0600	**1600**	0066	YYYY	-0000	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	**1018**	**-**	**1171**
		1800				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	**1084**	**11246**-03	**1246**
		2000				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	**1115**	**11246**-02	**1282**
		2200				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	**1194**	**-**	**1374**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

COLOUR NEW M301



TYPES
- Horizontaal: Zaros H100 (diepte)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Verkrijgbaar in kleur M301 (Anthracite January)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL
- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1
- Zaros H100(-V) ook verkrijgbaar als toiletradiator (450 x 400 mm en 450 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 37

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✔ Geïntegreerd ventiel **(meerprijs €106)** (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 314)

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €54**
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**



PROTECT 1+1*
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 38

** 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater*

AANBEVOLEN AANSLUITING (0098)
GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 33



art. nr. 118230100000099
prijs € 108
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118323800000099
prijs € 110

Andere accessoires, zie p. 32

OVER ZAROS HORIZONTAAL

Kampioen van de kleine ruimte

De eenvoudige, strakke lijn van de Zaros werkt ook perfect in de kleine ruimte. De Zaros Horizontaal is daarvan het meest elementaire voorbeeld. Een designradiator die ook in kleinere badkamers en in de toiletruimte zijn mooie, stijlvolle zelf blijft. Een pure warmtebron in een dito vormgeving.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



ZAROS H100

HOE ZAROS HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU


BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs M301
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100 : 11245																
11245	0450	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	6	450	400	452	233	1,30	6,66	0,48	-	**400**	**460**
		0500				6	450	500	567	290	1,31	7,92	0,66	-	**420**	**483**
		0600				6	450	600	666	343	1,30	9,24	0,78	-	**447**	**514**
		0900				6	450	900	960	494	1,30	13,14	0,96	-	**521**	**600**
		1400				6	450	1400	1391	709	1,32	20,30	1,38	-	**646**	**743**
11245	0525	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	7	525	400	527	271	1,30	7,77	0,56	-	**435**	**500**
		0500				7	525	500	662	339	1,31	9,24	0,77	-	**459**	**528**
		0600				7	525	600	778	400	1,30	10,78	0,91	-	**488**	**561**
		0900				7	525	900	1120	577	1,30	15,33	1,12	-	**574**	**660**
		1400				7	525	1400	1614	822	1,32	23,70	1,57	-	**719**	**827**
11245	0600	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	8	600	500	756	387	1,31	10,56	0,88	-	**497**	**571**
		0600				8	600	600	889	458	1,30	12,32	1,04	-	**528**	**608**
		0900				8	600	900	1280	659	1,30	17,52	1,28	-	**626**	**720**
		1400				8	600	1400	1835	935	1,32	27,10	1,75	-	**793**	**912**
11245	0675	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	9	675	400	678	349	1,30	9,99	0,72	-	**508**	**584**
		0500				9	675	500	851	436	1,31	11,88	0,99	-	**534**	**615**
		0600				9	675	600	1000	515	1,30	13,86	1,17	-	**571**	**657**
		0900				9	675	900	1440	741	1,30	19,71	1,44	-	**681**	**783**
11245	0750	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	10	750	400	753	388	1,30	11,10	0,80	-	**543**	**624**
		0500				10	750	500	945	484	1,31	13,20	1,10	-	**572**	**658**
		0600				10	750	600	1111	572	1,30	15,40	1,30	-	**613**	**705**
		0900				10	750	900	1600	824	1,30	21,90	1,60	-	**734**	**845**
11245	0825	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	11	825	400	828	426	1,30	12,21	0,88	-	**578**	**665**
		0500				11	825	500	1040	533	1,31	14,52	1,21	-	**610**	**702**
		0600				11	825	600	1222	629	1,30	16,94	1,43	-	**655**	**753**
		0900				11	825	900	1760	906	1,30	24,09	1,76	-	**788**	**907**
11245	0900	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	12	900	400	904	465	1,30	13,32	0,96	-	**615**	**707**
		0500				12	900	500	1134	581	1,31	15,84	1,32	-	**648**	**745**
		0600				12	900	600	1333	686	1,30	18,48	1,56	-	**696**	**800**
		0900				12	900	900	1920	988	1,30	26,28	1,92	-	**842**	**968**
11245	0975	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	13	975	400	979	504	1,30	14,43	1,04	-	**652**	**750**
		0500				13	975	500	1229	629	1,31	17,16	1,43	-	**685**	**788**
		0600				13	975	600	1444	743	1,30	20,02	1,69	-	**736**	**847**
		0900				13	975	900	2080	1071	1,30	28,47	2,08	-	**895**	**1029**
11245	1050	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	14	1050	400	1054	543	1,30	15,54	1,12	-	**686**	**789**
		0500				14	1050	500	1323	678	1,31	18,48	1,54	-	**722**	**830**
		0600				14	1050	600	1555	800	1,30	21,56	1,82	-	**779**	**897**
		0900				14	1050	900	2240	1153	1,30	30,66	2,24	-	**949**	**1091**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZAROS HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



ZAROS H100

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs M301
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100 : 11245																
11245	1125	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	15	1125	400	1130	582	1,30	16,65	1,20	-	**722**	**830**
		0500				15	1125	500	1418	726	1,31	19,80	1,65	-	**761**	**875**
		0600				15	1125	600	1666	858	1,30	23,10	1,95	-	**821**	**945**
		0900				15	1125	900	2400	1235	1,30	32,85	2,40	-	**1002**	**1152**
11245	1200	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	16	1200	500	1512	774	1,31	21,12	1,76	-	**798**	**917**
		0600				16	1200	600	1777	915	1,30	24,64	2,08	-	**863**	**992**
		0900				16	1200	900	2560	1318	1,30	35,04	2,56	-	**1056**	**1214**
11245	1350	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	18	1350	500	1701	871	1,31	23,76	1,98	-	**874**	**1006**
		0600				18	1350	600	1999	1029	1,30	27,72	2,34	-	**947**	**1088**
		0900				18	1350	900	2880	1482	1,30	39,42	2,88	-	**1162**	**1336**
11245	1500	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	20	1500	400	1506	775	1,30	22,20	1,60	-	**903**	**1038**
		0500				20	1500	500	1890	968	1,31	26,40	2,20	-	**950**	**1092**
		0600				20	1500	600	2222	1144	1,30	30,80	2,60	-	**1030**	**1185**
		0900				20	1500	900	3200	1647	1,30	43,80	3,20	-	**1269**	**1460**
11245	1650	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	22	1650	400	1657	853	1,30	24,42	1,76	-	**973**	**1119**
		0500				22	1650	500	2079	1065	1,31	29,04	2,42	-	**1025**	**1179**
		0600				22	1650	600	2444	1258	1,30	33,88	2,86	-	**1113**	**1280**
		0900				22	1650	900	3519	1811	1,30	48,18	3,52	-	**1376**	**1582**
11245	1800	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	24	1800	400	1807	930	1,30	26,64	1,92	-	**1046**	**1203**
		0500				24	1800	500	2268	1162	1,31	31,68	2,64	-	**1101**	**1266**
		0600				24	1800	600	2666	1372	1,30	36,96	3,12	-	**1195**	**1375**
		0900				24	1800	900	3839	1976	1,30	52,56	3,84	-	**1484**	**1706**
11245	1950	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	26	1950	500	2457	1258	1,31	34,32	2,86	-	**1177**	**1354**
		0600				26	1950	600	2888	1487	1,30	40,04	3,38	-	**1279**	**1471**
		0900				26	1950	900	4159	2141	1,30	56,94	4,16	-	**1591**	**1830**
11245	2550	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	34	2550	400	2560	1318	1,30	37,74	2,72	-	**1405**	**1616**
11245	2850	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	38	2850	400	2861	1473	1,30	42,18	3,04	-	**1612**	**1853**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZAROS ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100				
KNOP O-RING 		CHROOM	118360400000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100				
KNOP BREDE GLEUF 		CHROOM	118340700000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100				
HANDDOEKBEUGEL 		CHROOM	118323800000099	**110**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW 	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW 	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu


e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZAROS AANSLUITINGEN


ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100



ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100



ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100



- **Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €54**

ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100
GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs: €106 (zie p. 314)**
- **Opmerking: de aanvoer is aan de buitenkant (rechts) van de radiator!**


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ONI (O-P)



O-P	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-270


ONI (O-NP)



O-NP	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-270


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN TECHNISCHE TEKENINGEN

BEAMS (BEAMS)



BEAMS	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)



NEW BRYCE V75


BRYCE V75 / BRYCE V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-225

CANYON VERTICAAL (CANYON)



CANYON	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-230


ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)




ZAROS V75 / ZAROS V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)
GEÏNTEGREERD VENTIEL



ZAROS H100					
Hoogte (H)	400	500	600	900	1400
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	338,5	438,5	538,5	838,5	1338,5
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226				

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



STAAL RADIATOREN

Vasco staalradiatoren verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

Op maat van elke woonruimte.
Geschikt voor elke toepassing.
Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226

- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



COLOUR NEW RAL 9005

TYPES
- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 49).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 220)
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 53


AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER NIVA LAK VERTICAAL


Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
N1L1 art. nr. 118321300000099 (420 mm)
prijs € 125

N2L1 art. nr. 118321800000099 (420 mm)
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 50

10 warranty · 2 warranty · 2 warranty · steel

HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11191	0420	1220	1188	YYYY	-0000

- 11191 — ref. nr. (5 cijfers)
- 1220 — breedte (4 cijfers)
- 0420 — hoogte (4 cijfers)
- 1188 — aansluiting (4 cijfers) p. 52
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11191	-00

- 11191 — ref. nr. (5 cijfers)
- -00 — zie onderstaande tabel

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)


N1L1


N2L1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 11191																		
11191	0420	**1220**	1188	YYYY	-0000	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	**383**	**11191**-02	**440**	**-**
		1820				-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	**446**	**11191**-03	**513**	**11191**-05
		2020				-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	**472**	**11191**-06	**543**	**-**
		2220				-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	**512**	**-**	**589**	**-**
11191	0520	**1220**	1188	YYYY	-0000	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	**431**	**11191**-21	**496**	**-**
		1820				-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	**502**	**11191**-16	**577**	**11191**-01
		2020				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	**531**	**11191**-22	**611**	**-**
		2220				-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	**576**	**-**	**663**	**-**
11191	0620	**1220**	1188	YYYY	-0000	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	**450**	**11191**-07	**517**	**-**
		1820				-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	**521**	**11191**-17	**600**	**11191**-04
		2020				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	**555**	**11191**-20	**639**	**-**
		2220				-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	**602**	**-**	**693**	**-**
11191	0720	**1820**	1188	YYYY	-0000	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	**544**	**11191**-08	**625**	**-**
		2020				-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	**578**	**11191**-09	**665**	**-**
		2220				-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	**629**	**-**	**724**	**-**
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 11192																		
11192	0420	**1220**	1188	YYYY	-0000	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	**574**	**11192**-01	**660**	**-**
		1820				-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	**667**	**11192**-02	**767**	**11192**-03
		2020				-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	**693**	**11192**-04	**797**	**-**
		2220				-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	**738**	**-**	**850**	**-**
11192	0520	**1220**	1188	YYYY	-0000	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	**646**	**11192**-05	**743**	**-**
		1820				-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	**751**	**11192**-31	**863**	**11192**-06
		2020				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	**780**	**11192**-32	**898**	**-**
		2220				-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	**831**	**-**	**956**	**-**
11192	0620	**1220**	1188	YYYY	-0000	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	**672**	**11192**-37	**773**	**-**
		1820				-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	**780**	**11192**-33	**898**	**11192**-12
		2020				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	**814**	**11192**-34	**936**	**-**
		2220				-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	**867**	**-**	**998**	**-**
11192	0720	**1820**	1188	YYYY	-0000	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	**814**	**11192**-07	**935**	**-**
		2020				-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	**849**	**11192**-35	**976**	**-**
		2220				-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	**907**	**-**	**1042**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



TYPES
- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN
- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL
- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 49).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 53


AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 118210300009993
prijs € 190
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (inox)
N1L1-ES art. nr. 118321400009993 (520 mm)
prijs € 125

N2L1-ES art. nr. 118321900009993 (520 mm)
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 50

10 year warranty · 2 year warranty · 2 year warranty · steel

HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)	breedte (4 cijfers)	hoogte (4 cijfers)	aansluiting (4 cijfers) p. 52	kleur (4 cijfers)	afwerking (4 cijfers)
11256	0520	**1820**	1188	9993	-0000

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs inox
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 11256															
11256	0520	**1820**	1188	9993	-0000	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	**903**
		2020				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	**957**
11256	0620	**1820**	1188	9993	-0000	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	**938**
		2020				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	**999**
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 11257															
11257	0520	**1820**	1188	9993	-0000	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	**1352**
		2020				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	**1404**
11257	0620	**1820**	1188	9993	-0000	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	**1405**
		2020				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	**1465**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



COLOUR NEW RAL 9005

TYPES
- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 49).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 54

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 314)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✔ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs)** (zie p. 314)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

GEÏNTEGREERD VENTIEL NIVA LAK HORIZONTAAL




- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen
- **Thermostaatkop in een andere kleur is mogelijk in optie - niet in de prijs inbegrepen**

OVER NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0098) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 118230000000099
prijs € 108
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118321700000099
prijs € 125

10 year warranty · 2 year warranty · 2 year warranty · steel

HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11193	0520	**0450**	0098	YYYY	-0000
					afwerking (4 cijfers)
				kleur (4 cijfers) p. 8	
			aansluiting (4 cijfers) p. 52		
		hoogte (4 cijfers)			
	breedte (4 cijfers)				
ref. nr. (5 cijfers)					

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11193	-00
	zie onderstaande tabel
ref. nr. (5 cijfers)	

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)





NH1L1 / NH2L1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 11193																	
11193	0520	**0450**	0098	YYYY	-0000	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	**324**	**11193**-01	**373**
11193	0620	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	**360**	-	**414**
		0650				-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	**425**	-	**490**
11193	0820	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	**418**	-	**481**
		0650				-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	**482**	-	**555**
11193	1020	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	**475**	-	**547**
		0650				-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	**540**	-	**620**
		0950				-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	**645**	-	**742**
11193	1220	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	**532**	-	**612**
		0650				-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	**599**	-	**687**
		0950				-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	**704**	-	**810**
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 11194																	
11194	0620	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	**498**	-	**572**
		0650				-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	**599**	-	**689**
11194	0820	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	**562**	-	**647**
		0650				-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	**663**	-	**763**
11194	1020	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	**626**	**11194**-08	**720**
		0650				-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	**727**	**11194**-23	**836**
		0950				-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	**864**	-	**993**
11194	1220	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	**692**	-	**796**
		0650				-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	**793**	-	**912**
		0950				-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	**935**	-	**1076**
11194	1420	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	**805**	-	**925**
		0650				-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	**923**	-	**1062**
11194	1620	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	**918**	-	**1056**
		0650				-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	**1053**	-	**1211**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2

HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11195	0678	**0550**	0098	YYYY	-0000	afwerking (4 cijfers)

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers) p. 52
kleur (4 cijfers) p. 8

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11195	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 11195																	
11195	0678	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	**613**	**-**	**705**
		0650				-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	**692**	**-**	**796**
11195	0878	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	**699**	**-**	**804**
		0650				-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	**778**	**-**	**895**
11195	1078	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	**785**	**11195**-15	**904**
		0650				-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	**865**	**11195**-16	**995**
		0950				-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	**1007**	**-**	**1158**
11195	1278	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	**872**	**-**	**1003**
		0650				-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	**951**	**-**	**1093**
		0950				-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	**1093**	**-**	**1258**
11195	1478	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	**1008**	**-**	**1159**
		0650				-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	**1100**	**-**	**1265**
11195	1678	**0550**	0098	YYYY	-0000	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	**1144**	**-**	**1316**
		0650				-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	**1248**	**-**	**1436**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)

COLOUR NEW RAL 9005

TYPES
- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanten als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (zie p. 314).



BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 49).


TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 55

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✔ Geïntegreerd ventiel **(meerprijs €106)** (zie p. 314)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING
GEÏNTEGREERD VENTIEL (0098)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
NS1L1 art. nr. 118323900000000
prijs € 125

NS2L1 art. nr. 118324000000000
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 50



art. nr. 118230100000099
prijs € 108
Koppelingen, zie p. 326



OVER NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijkanten. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)



NS1L1



NS2L1

HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11197	0440	1220	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 52
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard*
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:**
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  * zonder geïntegreerd ventiel
  ** steeds aansluiting 0098

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11197	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 11197																	
11197	0440	**1220**	XXXX	YYYY	-0000	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	**383**	**11197**-06	**440**
		1820				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	**446**	**11197**-07	**513**
		2020				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	**472**	**11197**-08	**543**
		2220				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	**512**	**-**	**589**
11197	0540	**1220**	XXXX	YYYY	-0000	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	**431**	**11197**-04	**496**
		1820				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	**502**	**11197**-01	**577**
		2020				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	**531**	**11197**-05	**611**
		2220				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	**576**	**-**	**663**
11197	0640	**1220**	XXXX	YYYY	-0000	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	**450**	**11197**-09	**517**
		1820				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	**521**	**11197**-02	**600**
		2020				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	**555**	**11197**-03	**639**
		2220				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	**602**	**-**	**693**
11197	0740	**1820**	XXXX	YYYY	-0000	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	**544**	**11197**-10	**625**
		2020				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	**578**	**11197**-11	**665**
		2220				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	**629**	**-**	**724**
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 11198																	
11198	0440	**1220**	XXXX	YYYY	-0000	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	**574**	**11198**-06	**660**
		1820				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	**667**	**11198**-08	**767**
		2020				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	**693**	**11198**-09	**797**
		2220				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	**738**	**-**	**850**
11198	0540	**1220**	XXXX	YYYY	-0000	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	**646**	**11198**-10	**743**
		1820				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	**751**	**11198**-01	**863**
		2020				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	**780**	**11198**-02	**898**
		2220				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	**831**	**-**	**956**
11198	0640	**1220**	XXXX	YYYY	-0000	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	**672**	**11198**-07	**773**
		1820				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	**780**	**11198**-03	**898**
		2020				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	**814**	**11198**-04	**936**
		2220				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	**867**	**-**	**998**
11198	0740	**1820**	XXXX	YYYY	-0000	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	**814**	**11198**-11	**936**
		2020				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	**849**	**11198**-05	**976**
		2220				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	**907**	**-**	**1042**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA BEVESTIGINGEN
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*			
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	118710411000600	**126**
		1820 mm	S600	118710417000600	**126**
		2020 mm	S600	118710419000600	**126**
		2220 mm	S600	118710421000600	**126**
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	118710511000600	**126**
		1820 mm	S600	118710517000600	**126**
		2020 mm	S600	118710519000600	**126**
		2220 mm	S600	118710521000600	**126**
		NH1L1			
MUURBEVESTIGING		450 mm	S600	118710204000600	**42**
		550 mm	S600	118710205000600	**42**
		650 mm	S600	118710206000600	**42**
		950 mm	S600	118710209000600	**42**
		NH2L1 / NH2L2			
MUURBEVESTIGING		550 mm	S600	118710305000600	**42**
		650 mm	S600	118710306000600	**42**
		950 mm	S600	118710309000600	**42**

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
KORTE BEUGEL 	240 mm	WIT	118371000000600	**90**
	240 mm	ZWART	118371000000300	**90**
	240 mm	DUIFBLAUW	118371000000601	**90**
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	240 mm	WIT	118372000000600	**90**
	240 mm	ZWART	118372000000300	**90**
	240 mm	DUIFBLAUW	118372000000601	**90**
• **N1L1 / N1L1-ES:** d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • **NS1L1:** d = 68 mm; a = 58 mm • **N2L1 / N2L1-ES:** d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • **NS2L1:** d = 58 mm; a = 48 mm				
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
LANGE BEUGEL 	440 mm	WIT	118371100000600	**90**
	440 mm	ZWART	118371100000300	**90**
	440 mm	DUIFBLAUW	118371100000601	**90**
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	440 mm	WIT	118372100000600	**90**
	440 mm	ZWART	118372100000300	**90**
	440 mm	DUIFBLAUW	118372100000601	**90**
• **N1L1 / N1L1-ES:** d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • **NS1L1:** d = 68 mm; a = 58 mm • **N2L1 / N2L1-ES:** d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • **NS2L1:** d = 58 mm; a = 48 mm				
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
RECHTHOEK BEUGEL 	286 x 110 mm	WIT	118371200000600	**110**
	286 x 110 mm	ZWART	118371200000300	**110**
	286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118371200000601	**110**
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	286 x 110 mm	WIT	118372200000600	**110**
	286 x 110 mm	ZWART	118372200000300	**110**
	286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118372200000601	**110**
• **N1L1 / N1L1-ES:** d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • **NS1L1:** d = 68 mm; a = 58 mm • **N2L1 / N2L1-ES:** d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • **NS2L1:** d = 58 mm; a = 48 mm				
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
VIERKANT BEUGEL 	240 x 240 mm	WIT	118371300000600	**110**
	240 x 240 mm	ZWART	118371300000300	**110**
	240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118371300000601	**110**
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	240 x 240 mm	WIT	118372300000600	**110**
	240 x 240 mm	ZWART	118372300000300	**110**
	240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118372300000601	**110**
• **N1L1 / N1L1-ES:** d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • **NS1L1:** d = 68 mm; a = 58 mm • **N2L1 / N2L1-ES:** d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • **NS2L1:** d = 58 mm; a = 48 mm				

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

NIVA ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
		N1L1 / N1L1-ES		
HANDDOEKBEUGEL 	420 mm	CHROOM	118321300000099	**125**
	520 mm	CHROOM	118321400000099	**125**
	520 mm	INOX/RVS	118321400009993	**125**
	620 mm	CHROOM	118321500000099	**125**
	620 mm	INOX/RVS	118321500009993	**125**
	720 mm	CHROOM	118321600000099	**125**
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
		N2L1 / N2L1-ES		
HANDDOEKBEUGEL 	420 mm	CHROOM	118321800000099	**125**
	520 mm	CHROOM	118321900000099	**125**
	520 mm	INOX/RVS	118321900009993	**125**
	620 mm	CHROOM	118322000000099	**125**
	620 mm	INOX/RVS	118322000009993	**125**
	720 mm	CHROOM	118322100000099	**125**
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
		NH1L1 / NH2L1 / NH2L2		
HANDDOEKBEUGEL 		CHROOM	118321700000099	**125**
• h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm				
		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
HANDDOEKBEUGEL 		ALUMINIUM	118323900000000	**125**
		KOPER	118323900000029	**125**
• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium • h = 55 mm; b = 326 mm; d = 57 mm; a = 51 mm				
		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
HANDDOEKBEUGEL 		ALUMINIUM	118324000000000	**125**
		KOPER	118324000000029	**125**
• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium • h = 55 mm; b = 326 mm; d = 57 mm; a = 51 mm				
		N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW 	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				
		N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1		
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW 	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu


e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1
NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES
NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 **(zonder geïntegreerd ventiel)**




- **Opmerking: MM met aanvoer rechts.**


NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1
GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs: €106 (zie p. 314)**
- **Opmerking: MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).**

NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2






- **Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 314)**
- **Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. 23, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES		
Breedte (L)	520	620
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241

N2L1-ES		
Breedte (L)	520	620
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241


INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1)

NH1L1 / NH2L1




	NH1L1			
Hoogte (H)	450	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	345	445	545	845
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

	NH2L1		
Hoogte (H)	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	445	545	845
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200		

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)


NH2L2




	NH2L2			
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	445	545	845	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258			

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)


NS1L1




NS2L1



NS1L1



NS2L1



	NS1L1			
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

	NS2L1			
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



TYPES
- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN
- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 77


AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER CARRÉ PLUS VERTICAAL


Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde Vasco een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor Vasco, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 76



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118320700000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 75

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 11210																		
11210	0295	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	**353**	**-**	**406**	**-**
		1600				10	295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	**386**	**-**	**444**	**-**
		1800				10	295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	**418**	**11210**-01	**481**	**11210**-02
		2000				10	295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	**451**	**-**	**518**	**-**
		2200				10	295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	**480**	**-**	**553**	**-**
11210	0355	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	**422**	**-**	**486**	**-**
		1600				12	355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	**463**	**-**	**532**	**-**
		1800				12	355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	**503**	**11210**-16	**578**	**-**
		2000				12	355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	**540**	**-**	**620**	**-**
		2200				12	355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	**576**	**-**	**663**	**-**
11210	0415	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	**493**	**-**	**566**	**-**
		1600				14	415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	**541**	**-**	**622**	**-**
		1800				14	415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	**585**	**11210**-03	**673**	**11210**-04
		2000				14	415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	**630**	**11210**-05	**725**	**-**
		2200				14	415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	**673**	**-**	**774**	**-**
11210	0475	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	**564**	**-**	**649**	**-**
		1600				16	475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	**618**	**-**	**711**	**-**
		1800				16	475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	**670**	**-**	**771**	**-**
		2000				16	475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	**720**	**-**	**828**	**-**
		2200				16	475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	**769**	**-**	**884**	**-**
11210	0535	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	**634**	**-**	**729**	**-**
		1600				18	535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	**695**	**-**	**799**	**-**
		1800				18	535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	**753**	**11210**-07	**866**	**11210**-08
		2000				18	535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	**811**	**11210**-09	**932**	**-**
		2200				18	535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	**865**	**-**	**995**	**-**
11210	0595	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	**705**	**-**	**811**	**-**
		1600				20	595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	**772**	**-**	**888**	**-**
		1800				20	595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	**837**	**11210**-11	**963**	**11210**-15
		2000				20	595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	**900**	**11210**-12	**1034**	**-**
		2200				20	595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	**961**	**-**	**1105**	**-**
11210	0655	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	**775**	**-**	**891**	**-**
		1600				22	655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	**850**	**-**	**977**	**-**
		1800				22	655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	**921**	**-**	**1059**	**-**
		2000				22	655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	**990**	**11210**-14	**1139**	**-**
		2200				22	655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	**1057**	**-**	**1215**	**-**
11210	0715	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	**846**	**-**	**972**	**-**
		1600				24	715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	**927**	**-**	**1066**	**-**
		1800				24	715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	**1004**	**-**	**1155**	**-**
		2000				24	715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	**1081**	**-**	**1243**	**-**
		2200				24	715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	**1153**	**-**	**1326**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11210	0295	**1400**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 76
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 11210																		
11210	0775	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	**917**	**-**	**1055**	**-**
		1600				26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	**1004**	**-**	**1155**	**-**
		1800				26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	**1088**	**-**	**1252**	**-**
		2000				26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	**1171**	**-**	**1346**	**-**
		2200				26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	**1250**	**-**	**1437**	**-**
11210	0895	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	**1057**	**-**	**1216**	**-**
		1600				30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	**1159**	**-**	**1332**	**-**
		1800				30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	**1256**	**-**	**1444**	**-**
		2000				30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	**1350**	**-**	**1553**	**-**
		2200				30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	**1441**	**-**	**1658**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

TYPES
- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN
- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- CPVN2-ZB ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 75

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 77


AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 76



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118320700000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 75

OVER CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11136	0295	1600	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 76
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand

VRIJSTAANDE OPSTELLING (CPVN2-ZB)

Zie p. 75 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11136	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 11136																	
11136	0295	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	**618**	**-**	**711**
		1800				10	295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	**669**	**-**	**769**
		2000				10	295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	**721**	**-**	**829**
		2200				10	295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	**769**	**-**	**884**
		2400				10	295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	**816**	**-**	**938**
		2600				10	295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	**863**	**-**	**992**
		2800				10	295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	**907**	**-**	**1043**
		3000				10	295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	**951**	**-**	**1093**
11136	0355	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	**741**	**-**	**852**
		1800				12	355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	**804**	**-**	**924**
		2000				12	355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	**864**	**-**	**993**
		2200				12	355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	**922**	**-**	**1061**
		2400				12	355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	**979**	**-**	**1126**
		2600				12	355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	**1034**	**-**	**1189**
		2800				12	355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	**1088**	**-**	**1252**
		3000				12	355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	**1142**	**-**	**1314**
11136	0415	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	**866**	**-**	**996**
		1800				14	415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	**937**	**-**	**1078**
		2000				14	415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	**1009**	**-**	**1160**
		2200				14	415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	**1077**	**-**	**1238**
		2400				14	415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	**1142**	**-**	**1314**
		2600				14	415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	**1207**	**-**	**1387**
		2800				14	415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	**1270**	**-**	**1461**
		3000				14	415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	**1332**	**-**	**1531**
11136	0475	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	**988**	**-**	**1136**
		1800				16	475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	**1072**	**-**	**1233**
		2000				16	475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	**1152**	**-**	**1324**
		2200				16	475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	**1230**	**-**	**1415**
		2400				16	475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	**1305**	**-**	**1500**
		2600				16	475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	**1380**	**-**	**1587**
		2800				16	475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	**1451**	**-**	**1669**
		3000				16	475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	**1521**	**-**	**1749**
11136	0535	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	**1112**	**-**	**1279**
		1800				18	535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	**1205**	**-**	**1385**
		2000				18	535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	**1296**	**11136**-07	**1491**
		2200				18	535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	**1384**	**-**	**1592**
		2400				18	535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	**1468**	**-**	**1688**
		2600				18	535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	**1551**	**-**	**1784**
		2800				18	535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	**1633**	**-**	**1878**
		3000				18	535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	**1712**	**-**	**1969**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11136	0295	1600	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 76
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand

VRIJSTAANDE OPSTELLING (CPVN2-ZB)
Zie p. 75 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11136	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel



CPVN2-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 11136																	
11136	0595	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	**1235**	**-**	**1421**
		1800				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	**1340**	**-**	**1541**
		2000				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	**1440**	**11136**-05	**1656**
		2200				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	**1538**	**-**	**1769**
		2400				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	**1631**	**-**	**1876**
		2600				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	**1725**	**-**	**1984**
		2800				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	**1815**	**-**	**2087**
		3000				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	**1903**	**-**	**2189**
11136	0655	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	**1360**	**-**	**1564**
		1800				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	**1473**	**-**	**1694**
		2000				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	**1584**	**-**	**1822**
		2200				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	**1692**	**-**	**1946**
		2400				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	**1795**	**-**	**2064**
		2600				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	**1895**	**-**	**2180**
		2800				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	**1995**	**-**	**2294**
		3000				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	**2092**	**-**	**2406**
11136	0715	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	**1484**	**-**	**1706**
		1800				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	**1607**	**-**	**1847**
		2000				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	**1729**	**-**	**1988**
		2200				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	**1844**	**-**	**2121**
		2400				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	**1958**	**-**	**2252**
		2600				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	**2070**	**-**	**2380**
		2800				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	**2178**	**-**	**2504**
		3000				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	**2283**	**-**	**2625**
11136	0775	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	**1607**	**-**	**1847**
		1800				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	**1741**	**-**	**2002**
		2000				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	**1873**	**-**	**2153**
		2200				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	**1999**	**-**	**2299**
		2400				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	**2123**	**-**	**2441**
		2600				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	**2241**	**-**	**2578**
		2800				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	**2358**	**-**	**2712**
		3000				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	**2472**	**-**	**2844**
11136	0895	**1600**	XXXX	YYYY	-0000	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	**1854**	**-**	**2133**
		1800				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	**2009**	**-**	**2311**
		2000				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	**2161**	**-**	**2486**
		2200				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	**2305**	**-**	**2651**
		2400				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	**2449**	**-**	**2816**
		2600				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	**2587**	**-**	**2974**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES
- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 78


AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER CARRÉ HORIZONTAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 76



art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118320700000099
prijs € 125


Andere accessoires, zie p. 75

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11133	0600	0295	XXXX	YYYY	-0000
					afwerking (4 cijfers)
				kleur (4 cijfers) p. 8	
			aansluiting (4 cijfers) p. 76		
		hoogte (4 cijfers)			
	breedte (4 cijfers)				
ref. nr. (5 cijfers)					

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 11133																
11133	0600	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	**168**	**194**
		0355				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	**203**	**234**
		0415				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	**237**	**272**
		0475				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	**270**	**311**
		0535				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	**304**	**350**
		0595				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	**339**	**390**
		0655				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	**371**	**427**
		0775				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	**439**	**505**
		0895				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	**507**	**583**
11133	0800	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	**206**	**237**
		0355				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	**247**	**284**
		0415				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	**289**	**332**
		0475				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	**328**	**377**
		0535				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	**370**	**425**
		0595				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	**412**	**474**
		0655				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	**453**	**521**
		0775				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	**534**	**615**
		0895				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	**617**	**710**
11133	1000	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	**240**	**275**
		0355				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	**289**	**332**
		0415				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	**336**	**386**
		0475				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	**384**	**441**
		0535				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	**431**	**496**
		0595				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	**479**	**552**
		0655				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	**527**	**607**
		0775				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	**623**	**717**
		0895				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	**719**	**827**
11133	1200	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	**271**	**312**
		0355				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	**325**	**374**
		0415				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	**380**	**438**
		0475				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	**435**	**500**
		0535				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	**489**	**562**
		0595				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	**543**	**624**
		0655				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	**599**	**689**
		0775				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	**707**	**813**
		0895				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	**816**	**938**
11133	1400	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	**302**	**347**
		0355				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	**362**	**416**
		0415				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	**422**	**486**
		0475				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	**482**	**555**
		0535				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	**544**	**625**
		0595				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	**605**	**696**
		0655				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	**665**	**765**
		0775				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	**785**	**904**
		0895				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	**906**	**1041**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 11133																
11133	1600	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	**330**	**380**
		0355				12	1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	**398**	**458**
		0415				14	1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	**463**	**532**
		0475				16	1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	**529**	**609**
		0535				18	1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	**596**	**685**
		0595				20	1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	**662**	**761**
		0655				22	1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	**728**	**837**
		0775				26	1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	**861**	**990**
		0895				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	**992**	**1141**
11133	1800	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	**359**	**413**
		0355				12	1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	**430**	**495**
		0415				14	1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	**503**	**578**
		0475				16	1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	**574**	**660**
		0535				18	1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	**646**	**743**
		0595				20	1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	**718**	**826**
		0655				22	1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	**789**	**908**
		0775				26	1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	**933**	**1073**
		0895				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	**1077**	**1238**
11133	2000	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	**386**	**444**
		0355				12	2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	**463**	**532**
		0415				14	2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	**540**	**620**
		0475				16	2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	**617**	**710**
		0535				18	2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	**694**	**798**
		0595				20	2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	**772**	**888**
		0655				22	2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	**849**	**976**
		0775				26	2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	**1003**	**1153**
		0895				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	**1157**	**1330**
11133	2200	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	**412**	**474**
		0355				12	2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	**495**	**569**
		0415				14	2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	**576**	**663**
		0475				16	2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	**659**	**758**
		0535				18	2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	**741**	**852**
		0595				20	2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	**824**	**948**
		0655				22	2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	**906**	**1041**
		0775				26	2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	**1071**	**1232**
		0895				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	**1235**	**1421**
11133	2400	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	**437**	**502**
		0355				12	2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	**524**	**603**
		0415				14	2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	**612**	**704**
		0475				16	2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	**699**	**804**
		0535				18	2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	**786**	**905**
		0595				20	2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	**874**	**1006**
		0655				22	2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	**961**	**1105**
		0775				26	2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	**1136**	**1307**
		0895				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	**1312**	**1509**


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 11133																
11133	2600	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	**462**	**531**
		0355				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	**555**	**639**
		0415				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	**646**	**743**
		0475				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	**738**	**850**
		0535				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	**831**	**956**
		0595				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	**924**	**1063**
		0655				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	**1017**	**1170**
		0775				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	**1201**	**1381**
		0895				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	**1386**	**1594**
11133	2800	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	**486**	**559**
		0355				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	**582**	**670**
		0415				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	**680**	**782**
		0475				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	**777**	**894**
		0535				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	**875**	**1007**
		0595				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	**972**	**1118**
		0655				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	**1070**	**1230**
		0775				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	**1263**	**1452**
		0895				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	**1458**	**1676**
11133	3000	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	**510**	**587**
		0355				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	**612**	**704**
		0415				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	**714**	**821**
		0475				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	**815**	**937**
		0535				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	**917**	**1054**
		0595				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	**1019**	**1172**
		0655				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	**1121**	**1289**
		0775				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	**1324**	**1523**
		0895				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	**1528**	**1757**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





CPHN2-RO


PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 11134																
11134	0600	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	**328**	**377**
		0355				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	**396**	**455**
		0415				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	**461**	**530**
		0475				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	**527**	**607**
		0535				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	**592**	**680**
		0595				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	**660**	**759**
		0655				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	**724**	**833**
		0775				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	**856**	**984**
		0895				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	**988**	**1136**
11134	0800	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	**402**	**462**
		0355				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	**480**	**553**
		0415				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	**562**	**647**
		0475				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	**641**	**736**
		0535				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	**722**	**830**
		0595				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	**803**	**923**
		0655				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	**882**	**1015**
		0775				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	**1042**	**1199**
		0895				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	**1203**	**1383**
11134	1000	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	**467**	**538**
		0355				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	**562**	**647**
		0415				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	**656**	**754**
		0475				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	**749**	**861**
		0535				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	**842**	**968**
		0595				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	**935**	**1076**
		0655				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	**1029**	**1183**
		0775				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	**1215**	**1397**
		0895				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	**1401**	**1612**
11134	1200	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	**529**	**609**
		0355				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	**634**	**729**
		0415				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	**743**	**854**
		0475				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	**848**	**975**
		0535				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	**954**	**1097**
		0595				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	**1059**	**1218**
		0655				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	**1166**	**1340**
		0775				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	**1377**	**1584**
		0895				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	**1591**	**1830**
11134	1400	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	**589**	**677**
		0355				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	**707**	**813**
		0415				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	**824**	**948**
		0475				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	**941**	**1082**
		0535				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	**1061**	**1220**
		0595				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	**1179**	**1356**
		0655				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	**1296**	**1491**
		0775				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	**1531**	**1761**
		0895				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	**1767**	**2032**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 11134																
11134	1600	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	**645**	**742**
		0355				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	**775**	**891**
		0415				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	**903**	**1038**
		0475				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	**1033**	**1188**
		0535				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	**1162**	**1336**
		0595				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	**1290**	**1484**
		0655				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	**1420**	**1633**
		0775				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	**1678**	**1930**
		0895				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	**1935**	**2226**
11134	1800	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	**700**	**805**
		0355				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	**839**	**965**
		0415				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	**980**	**1127**
		0475				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	**1120**	**1288**
		0535				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	**1260**	**1448**
		0595				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	**1400**	**1611**
		0655				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	**1540**	**1772**
		0775				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	**1820**	**2093**
		0895				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	**2099**	**2414**
11134	2000	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	**752**	**865**
		0355				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	**903**	**1038**
		0415				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	**1053**	**1211**
		0475				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	**1203**	**1383**
		0535				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	**1354**	**1557**
		0595				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	**1506**	**1731**
		0655				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	**1655**	**1903**
		0775				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	**1956**	**2250**
		0895				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	**2255**	**2594**
11134	2200	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	**803**	**923**
		0355				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	**964**	**1109**
		0415				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	**1124**	**1292**
		0475				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	**1284**	**1477**
		0535				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	**1444**	**1661**
		0595				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	**1607**	**1847**
		0655				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	**1767**	**2032**
		0775				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	**2088**	**2401**
		0895				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	**2408**	**2769**
11134	2400	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	**852**	**979**
		0355				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	**1023**	**1176**
		0415				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	**1193**	**1373**
		0475				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	**1363**	**1567**
		0535				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	**1533**	**1763**
		0595				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	**1704**	**1960**
		0655				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	**1875**	**2156**
		0775				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	**2215**	**2547**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 11134																
11134	2600	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	**901**	**1035**
		0355				12	2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	**1081**	**1243**
		0415				14	2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	**1260**	**1448**
		0475				16	2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	**1441**	**1658**
		0535				18	2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	**1621**	**1864**
		0595				20	2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	**1802**	**2073**
		0655				22	2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	**1982**	**2279**
		0775				26	2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	**2341**	**2692**
11134	2800	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	**948**	**1089**
		0355				12	2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	**1136**	**1307**
		0415				14	2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	**1327**	**1526**
		0475				16	2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	**1516**	**1743**
		0535				18	2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	**1706**	**1962**
		0595				20	2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	**1894**	**2179**
		0655				22	2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	**2086**	**2399**
11134	3000	**0295**	XXXX	YYYY	-0000	10	3000	295	1887	1002	1,24	59,70	30,30	-	**995**	**1143**
		0355				12	3000	355	2295	1212	1,25	71,28	36,36	-	**1193**	**1373**
		0415				14	3000	415	2697	1410	1,27	82,86	42,42	-	**1392**	**1601**
		0475				16	3000	475	3087	1605	1,28	94,44	48,48	-	**1589**	**1828**
		0535				18	3000	535	3465	1793	1,29	106,02	54,54	-	**1787**	**2055**
		0595				20	3000	595	3828	1970	1,30	117,60	60,60	-	**1986**	**2284**
		0655				22	3000	655	4179	2151	1,30	129,24	66,96	-	**2185**	**2512**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ BAD (CB)

BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✔ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 78

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel


- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.



AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 76



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118320700000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 75

OVER CARRÉ BAD

Een badkamerradiator uit één stuk

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


CARRÉ BAD (CB)



CB

HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 11128																	
11128	0500	**0745**	XXXX	YYYY	-0000	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	300	**472**	**-**	**543**
		1375				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	**719**	**11128**-12	**827**
		1735				50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	**850**	**11128**-21	**977**
11128	0600	**0745**	XXXX	YYYY	-0000	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	**497**	**-**	**571**
		1375				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	750	**756**	**11128**-15	**869**
		1735				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1000	**896**	**11128**-24	**1030**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HALFROND (CR-O)

BUIZEN
- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 79

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel rond (aluminium)
art. nr. 118321000000000 (350 mm)
prijs € 135

Andere accessoires, zie p. 75

OVER CARRÉ HALFROND

Ritmisch, speels, decoratief

De strakke, vlakke structuur van de Carré designradiator verrast ook in de halfronde versie door zijn simpel, ritmisch lijnenspel. De Carré Halfrond verfraait de woonomgeving door zijn speelse vormgeving en staat borg voor een gelijkmatig verdeeld verwarmingscomfort. Met halfronde handdoekbeugel in optie.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ HALFROND (CR-O)



CR-O

HOE CARRÉ HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)	breedte (4 cijfers)	hoogte (4 cijfers)	aansluiting (4 cijfers) p. 76	kleur (4 cijfers) p. 8	afwerking (4 cijfers)
11140	0350	**1400**	0018	YYYY	-0000

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)	zie onderstaande tabel
11140	-00

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HALFROND						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ HALFROND CR-O : 11140																	
11140	0350	**1400**	0018	YYYY	-0000	16	350	1400	1225	640	1,27	22,70	12,00	-	**703**	**-**	**808**
		1800				16	350	1800	1528	799	1,27	27,85	15,20	-	**834**	**11140**-06	**960**
		2000				16	350	2000	1676	876	1,27	31,18	16,85	-	**898**	**-**	**1032**
		2200				16	350	2200	1823	953	1,27	34,50	18,50	-	**958**	**-**	**1102**
11140	0430	**1400**	0018	YYYY	-0000	20	430	1400	1588	834	1,26	28,45	15,05	-	**878**	**-**	**1010**
		1800				20	430	1800	1981	1041	1,26	35,60	18,95	-	**1043**	**-**	**1200**
		2000				20	430	2000	2174	1142	1,26	39,83	21,05	-	**1122**	**-**	**1290**
		2200				20	430	2200	2364	1242	1,26	44,05	23,15	-	**1197**	**-**	**1377**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ KWARTROND (CR-A)

BUIZEN
- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 79

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)





art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel rond (aluminium)
art. nr. 118320800000000 (244 mm)
prijs € 135

Andere accessoires, zie p. 75

OVER CARRÉ KWARTROND

Verfraait en verwarmt in één beweging

De Carré Kwartrond onderscheidt zich door zijn fraai gestyleerd, decoratief profiel. Een designradiator die zowel rust als leven brengt in de woonomgeving, met de geruststellende zekerheid van een snelle verwarming op maat. Met kwartronde handdoekbeugel in optie voor de badkamer.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ KWARTROND (CR-A)



CR-A

HOE CARRÉ KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11137	0244	1400	0018	YYYY	-0000

- 11137: ref. nr. (5 cijfers)
- 0244: breedte (4 cijfers)
- 1400: hoogte (4 cijfers)
- 0018: aansluiting (4 cijfers) p. 76
- YYYY: kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000: afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11137	-00

- 11137: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ KWARTROND						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ KWARTROND CR-A : 11137																	
11137	0244	**1400**	0018	YYYY	-0000	8	244	1400	610	316	1,29	11,30	5,50	-	**409**	**-**	**470**
		1800				8	244	1800	785	408	1,28	14,30	6,00	-	**486**	**-**	**558**
		2000				8	244	2000	862	448	1,28	16,00	7,15	-	**521**	**-**	**600**
		2200				8	244	2200	933	485	1,28	17,70	8,30	-	**557**	**-**	**641**
11137	0298	**1400**	0018	YYYY	-0000	10	298	1400	810	426	1,26	14,25	7,50	-	**511**	**-**	**588**
		1800				10	298	1800	963	503	1,27	17,75	9,50	-	**607**	**11137**-06	**698**
		2000				10	298	2000	1095	572	1,27	19,78	10,55	-	**653**	**-**	**751**
		2200				10	298	2200	1227	645	1,26	21,80	11,60	-	**696**	**-**	**800**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
		CPVN2-ZB		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	*	**64**
		KLEUR	*	**73**

- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon: 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm)en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.
- Gelieve bij bestelling **code -0001** aan te geven bij "Afwerking".
- **Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: 0023, 0067, 0045, 0026, 0037, 0036.**

CARRÉ ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
		CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO / CB / CR-O / CR-A			
KNOP VIERKANT			CHROOM	118350000000099	**45**

- h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm

		CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO / CB			
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	118320700000099	**125**

- h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm

		CR-O			
HANDDOEKBEUGEL ROND		350 mm	ALUMINIUM	118321000000000	**135**
		430 mm	ALUMINIUM	118321100000000	**135**

- Handdoekbeugel rond CR-O 350 mm; h = 40 mm; b = 518 mm; d = 65 mm; a = 50 mm
- Handdoekbeugel rond CR-O 430 mm; h = 40 mm; b = 598 mm; d = 65 mm; a = 50 mm

		CR-A			
HANDDOEKBEUGEL ROND		244 mm	ALUMINIUM	118320800000000	**135**
		298 mm	ALUMINIUM	118320900000000	**135**

- Handdoekbeugel rond CR-A 244 mm; h = 40 mm; b = 335 mm; d = 65 mm; a = 50 mm
- Handdoekbeugel rond CR-A 298 mm; h = 40 mm; b = 386 mm; d = 65 mm; a = 50 mm

		CPVN-PLUS / CPVN2-ZB			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		710 mm	WIT	118373000000600	**120**
		710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
		710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**

- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

		CPVN-PLUS / CPVN2-ZB			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		710 mm	WIT	118373100000600	**120**
		710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
		710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**

- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


CARRÉ AANSLUITINGEN

CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS **(VOORRAAD)**
CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB **(VOORRAAD)**




CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS **(NIET-VOORRAAD)**
CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB **(NIET-VOORRAAD)**





✲ **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**

CARRÉ HALFROND: CR-O
CARRÉ KWARTROND: CR-A




CARRÉ KWARTROND: CR-A




- **De aansluitleidingen moeten loodrecht uit de wand komen!**


CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO



CARRÉ BAD: CB **(VOORRAAD)** / CB **(NIET-VOORRAAD)**




CARRÉ BAD: CB **(NIET-VOORRAAD)**



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


CARRÉ TECHNISCHE TEKENINGEN

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS									
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	1365	1565	1765	1965	2165				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290							

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)




CPVN2-ZB									
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155							

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)




	CPHN1-RO / CPHN2-RO												
Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	775	895				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	240	300	360	420	480	540	600	720	840				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145											

CARRÉ BAD (CB)




	CB	
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

CARRÉ HALFROND (CR-O)



	CR-O	
Breedte (L)	350	430
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	249	333
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	

CARRÉ KWARTROND (CR-A)



	CR-A	
Breedte (L)	244	298
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	112	171
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ARCHE VERTICAAL (VV)



COLOUR NEW RAL 9005

BUIZEN
- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 87


AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER ARCHE VERTICAAL


Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 86



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322800000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 86

HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ARCHE VERTICAAL (VV)



VV

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 11117																		
11117	0470	**1800**	1188	YYYY	-0000		10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-	**395**	**11117**-03	**454**
		2000					10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-	**421**	-	**485**
		2200					10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-	**445**	-	**511**
11117	0570	**1800**	1188	YYYY	-0000		12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-	**477**	**11117**-06	**549**
		2000					12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-	**510**	-	**587**
		2200					12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-	**538**	-	**618**
11117	0670	**1800**	1188	YYYY	-0000		14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-	**562**	-	**647**
		2000					14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-	**601**	-	**691**
		2200					14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-	**632**	-	**727**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)



TYPES
- VVR (beugel rechts), VVL (beugel links)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 87


AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER ARCHE PLUS VERTICAAL


Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 86



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

10 warranty · 2 warranty · 2 warranty · steel

HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)	breedte (4 cijfers)	hoogte (4 cijfers)	aansluiting (4 cijfers) p. 86	kleur (4 cijfers) p. 8	afwerking (4 cijfers)
11118	0470	**1800**	1188	YYYY	-0000

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)	zie onderstaande tabel
11118	-00

ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)


VVL


VVR

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 11118																	
11118	0470	**1800**	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	**525**	**11118**-01	**604**
		2000				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	**562**	**-**	**647**
		2200				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	**593**	**-**	**681**
11118	0570	**1800**	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	**636**	**-**	**732**
		2000				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	**680**	**-**	**782**
		2200				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	**718**	**-**	**826**
11118	0670	**1800**	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	**748**	**-**	**860**
		2000				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	**800**	**-**	**920**
		2200				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	**844**	**-**	**970**
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 11119																	
11119	0470	**1800**	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	**525**	**11119**-01	**604**
		2000				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	**562**	**-**	**647**
		2200				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	**593**	**-**	**681**
11119	0570	**1800**	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	**636**	**-**	**732**
		2000				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	**680**	**-**	**782**
		2200				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	**718**	**-**	**826**
11119	0670	**1800**	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	**748**	**-**	**860**
		2000				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	**800**	**-**	**920**
		2200				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	**844**	**-**	**970**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ARCHE BAD (AB)



COLOUR NEW RAL 9005

BUIZEN
- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 88


AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER ARCHE BAD


Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 86



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop brede gleuf (chroom)
art. nr. 118340300000099
prijs € 20

Andere accessoires, zie p. 86

HOE ARCHE BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11259	0500	0870	1188	YYYY	-0000

- 11259: ref. nr. (5 cijfers)
- 0870: breedte (4 cijfers)
- 1188: hoogte (4 cijfers)
- YYYY: aansluiting (4 cijfers) p. 86
- -0000: kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11259	-00

- 11259: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel



AB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ARCHE BAD AB : 11259																	
11259	0500	**0870**	1188	YYYY	-0000	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	**495**	**-**	**569**
		1470				28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	**703**	**11259**-04	**808**
		1870				36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	**817**	**11259**-02	**939**
11259	0600	**0870**	1188	YYYY	-0000	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	**516**	**-**	**594**
		1470				28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	**735**	**11259**-05	**846**
		1870				36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	**853**	**11259**-03	**980**
11259	0700	**0870**	1188	YYYY	-0000	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	**528**	**-**	**608**
		1470				28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	**750**	**-**	**862**
		1870				36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	**869**	**-**	**1000**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ARCHE ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		VV / AB		
KNOP O-RING		CHROOM	118360300000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
		VV / AB		
KNOP BREDE GLEUF		CHROOM	118340300000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
		VV		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	118322800000099	**125**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ARCHE AANSLUITINGEN


ARCHE VERTICAAL: VV
ARCHE PLUS VERTICAAL: VVL / VVR
ARCHE BAD: AB



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


ARCHE TECHNISCHE TEKENINGEN

ARCHE VERTICAAL (VV)



	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)



	VVL / VVR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	


VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ARCHE BAD (AB)



	AB		
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	

TYPES
- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- ZV-2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 112

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 116


AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 114



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118322800000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 113

ZV-2

OVER ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 11254																		
11254	0304	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	**358**	**-**	**412**	**-**
		1600				8	304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	**389**	**-**	**447**	**-**
		1800				8	304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	**420**	**-**	**483**	**-**
		2000				8	304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	**452**	**-**	**519**	**-**
		2200				8	304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	**482**	**-**	**555**	**-**
		2400				8	304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	**514**	**-**	**591**	**-**
		2600				8	304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	**545**	**-**	**627**	**-**
		2800				8	304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	**576**	**-**	**663**	**-**
		3000				8	304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	**609**	**-**	**700**	**-**
11254	0384	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	**429**	**-**	**494**	**-**
		1600				10	384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	**469**	**-**	**540**	**-**
		1800				10	384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	**508**	**11254**-03	**584**	**11254**-04
		2000				10	384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	**548**	**-**	**630**	**-**
		2200				10	384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	**585**	**-**	**673**	**-**
		2400				10	384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	**625**	**-**	**719**	**-**
		2600				10	384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	**665**	**-**	**765**	**-**
		2800				10	384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	**704**	**-**	**809**	**-**
		3000				10	384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	**743**	**-**	**855**	**-**
11254	0464	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	**502**	**-**	**577**	**-**
		1600				12	464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	**549**	**-**	**631**	**-**
		1800				12	464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	**595**	**11254**-12	**683**	**11254**-05
		2000				12	464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	**642**	**11254**-01	**737**	**-**
		2200				12	464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	**690**	**-**	**793**	**-**
		2400				12	464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	**736**	**-**	**847**	**-**
		2600				12	464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	**783**	**-**	**901**	**-**
		2800				12	464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	**830**	**-**	**955**	**-**
		3000				12	464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	**877**	**-**	**1009**	**-**
11254	0544	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	**573**	**-**	**659**	**-**
		1600				14	544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	**628**	**-**	**722**	**-**
		1800				14	544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	**682**	**11254**-07	**784**	**11254**-06
		2000				14	544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	**737**	**11254**-08	**848**	**-**
		2200				14	544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	**793**	**-**	**912**	**-**
		2400				14	544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	**847**	**-**	**974**	**-**
		2600				14	544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	**902**	**-**	**1037**	**-**
		2800				14	544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	**957**	**-**	**1101**	**-**
		3000				14	544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	**1011**	**-**	**1163**	**-**
11254	0624	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	**645**	**-**	**742**	**-**
		1600				16	624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	**708**	**-**	**814**	**-**
		1800				16	624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	**771**	**11254**-09	**886**	**11254**-10
		2000				16	624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	**833**	**11254**-02	**959**	**-**
		2200				16	624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	**896**	**-**	**1030**	**-**
		2400				16	624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	**958**	**-**	**1102**	**-**
		2600				16	624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	**1021**	**-**	**1174**	**-**
		2800				16	624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	**1083**	**-**	**1245**	**-**
		3000				16	624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	**1145**	**-**	**1317**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 11254																		
11254	0704	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	**717**	**-**	**824**	**-**
		1600				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	**787**	**-**	**906**	**-**
		1800				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	**859**	**-**	**987**	**-**
		2000				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	**928**	**-**	**1068**	**-**
		2200				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	**999**	**-**	**1149**	**-**
		2400				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	**1070**	**-**	**1230**	**-**
		2600				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	**1139**	**-**	**1310**	**-**
		2800				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	**1210**	**-**	**1391**	**-**
		3000				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	**1281**	**-**	**1473**	**-**
11254	0784	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	**788**	**-**	**907**	**-**
		1600				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	**868**	**-**	**998**	**-**
		1800				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	**946**	**-**	**1087**	**-**
		2000				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	**1024**	**-**	**1178**	**-**
		2200				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	**1102**	**-**	**1267**	**-**
		2400				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	**1180**	**-**	**1358**	**-**
		2600				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	**1258**	**-**	**1446**	**-**
		2800				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	**1337**	**-**	**1538**	**-**
		3000				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	**1415**	**-**	**1627**	**-**
11254	0864	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	**862**	**-**	**990**	**-**
		1600				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	**947**	**-**	**1088**	**-**
		1800				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	**1033**	**-**	**1188**	**-**
		2000				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	**1120**	**-**	**1288**	**-**
		2200				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	**1205**	**-**	**1385**	**-**
		2400				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	**1291**	**-**	**1485**	**-**
		2600				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	**1377**	**-**	**1584**	**-**
		2800				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	**1463**	**-**	**1682**	**-**
		3000				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	**1549**	**-**	**1782**	**-**
11254	0944	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	**933**	**-**	**1073**	**-**
		1600				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	**1027**	**-**	**1181**	**-**
		1800				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	**1121**	**-**	**1289**	**-**
		2000				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	**1214**	**-**	**1396**	**-**
		2200				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	**1308**	**-**	**1503**	**-**
		2400				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	**1403**	**-**	**1613**	**-**
		2600				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	**1496**	**-**	**1721**	**-**
		2800				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	**1590**	**-**	**1828**	**-**
		3000				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	**1683**	**-**	**1936**	**-**
11254	1024	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	**1005**	**-**	**1156**	**-**
		1600				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	**1106**	**-**	**1272**	**-**
		1800				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	**1208**	**-**	**1389**	**-**
		2000				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	**1310**	**-**	**1507**	**-**
		2200				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	**1412**	**-**	**1624**	**-**
		2400				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	**1513**	**-**	**1740**	**-**
		2600				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	**1615**	**-**	**1856**	**-**
		2800				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	**1717**	**-**	**1974**	**-**
		3000				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	**1818**	**-**	**2090**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11255	0304	1400	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 114
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)

Zie p. 112 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11255	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 11255																	
11255	0304	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	**609**	**-**	**700**
		1600				8	304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	**662**	**-**	**761**
		1800				8	304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	**715**	**-**	**822**
		2000				8	304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	**768**	**-**	**883**
		2200				8	304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	**821**	**-**	**945**
		2400				8	304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	**874**	**-**	**1005**
		2600				8	304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	**927**	**-**	**1066**
		2800				8	304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	**980**	**-**	**1127**
		3000				8	304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	**1035**	**-**	**1190**
11255	0384	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	**730**	**-**	**839**
		1600				10	384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	**798**	**-**	**917**
		1800				10	384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	**864**	**-**	**993**
		2000				10	384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	**930**	**-**	**1070**
		2200				10	384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	**996**	**-**	**1144**
		2400				10	384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	**1063**	**-**	**1222**
		2600				10	384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	**1130**	**-**	**1299**
		2800				10	384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	**1195**	**-**	**1375**
		3000				10	384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	**1263**	**-**	**1452**
11255	0464	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	**852**	**-**	**979**
		1600				12	464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	**932**	**-**	**1072**
		1800				12	464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	**1011**	**-**	**1163**
		2000				12	464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	**1091**	**-**	**1256**
		2200				12	464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	**1173**	**-**	**1349**
		2400				12	464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	**1253**	**-**	**1440**
		2600				12	464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	**1332**	**-**	**1531**
		2800				12	464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	**1412**	**-**	**1624**
		3000				12	464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	**1491**	**-**	**1715**
11255	0544	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	**975**	**-**	**1121**
		1600				14	544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	**1069**	**-**	**1229**
		1800				14	544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	**1160**	**-**	**1334**
		2000				14	544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	**1254**	**11255**-02	**1441**
		2200				14	544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	**1347**	**-**	**1549**
		2400				14	544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	**1440**	**-**	**1656**
		2600				14	544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	**1533**	**-**	**1764**
		2800				14	544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	**1627**	**-**	**1872**
		3000				14	544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	**1719**	**-**	**1977**
11255	0624	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	**1097**	**-**	**1261**
		1600				16	624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	**1203**	**-**	**1383**
		1800				16	624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	**1311**	**-**	**1508**
		2000				16	624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	**1417**	**-**	**1629**
		2200				16	624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	**1523**	**-**	**1751**
		2400				16	624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	**1629**	**-**	**1874**
		2600				16	624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	**1735**	**-**	**1996**
		2800				16	624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	**1841**	**-**	**2118**
		3000				16	624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	**1947**	**-**	**2240**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA VERTICAAL (ZV-2)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11255	0304	1400	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 114
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)
Zie p. 112 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11255	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel



ZV-2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 11255																	
11255	0704	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	**1218**	**-**	**1400**
		1600				18	704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	**1339**	**-**	**1540**
		1800				18	704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	**1460**	**-**	**1679**
		2000				18	704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	**1577**	**11255**-01	**1814**
		2200				18	704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	**1698**	**-**	**1953**
		2400				18	704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	**1819**	**-**	**2091**
		2600				18	704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	**1937**	**-**	**2228**
		2800				18	704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	**2057**	**-**	**2366**
11255	0784	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	**1341**	**-**	**1542**
		1600				20	784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	**1475**	**-**	**1696**
		1800				20	784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	**1608**	**-**	**1848**
		2000				20	784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	**1740**	**-**	**2001**
		2200				20	784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	**1873**	**-**	**2153**
		2400				20	784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	**2006**	**-**	**2307**
		2600				20	784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	**2138**	**-**	**2458**
11255	0864	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	**1465**	**-**	**1685**
		1600				22	864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	**1610**	**-**	**1851**
		1800				22	864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	**1756**	**-**	**2020**
		2000				22	864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	**1903**	**-**	**2189**
		2200				22	864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	**2048**	**-**	**2355**
11255	0944	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	**1587**	**-**	**1825**
		1600				24	944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	**1746**	**-**	**2007**
		1800				24	944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	**1905**	**-**	**2191**
		2000				24	944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	**2064**	**-**	**2375**
11255	1024	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	**1709**	**-**	**1965**
		1600				26	1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	**1880**	**-**	**2162**
		1800				26	1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	**2053**	**-**	**2361**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



TYPES
- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 116


AANSLUITING
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 114



art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118322800000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 113

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11252	0384	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 114
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)



ZH-1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 11252																
11252	0384	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	**254**	**292**
11252	0704	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	**401**	**461**
		0600				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	**436**	**501**
		0700				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	**471**	**542**
11252	0784	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	**437**	**502**
		0600				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	**476**	**548**
		0700				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	**515**	**593**
11252	0864	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	**473**	**545**
		0600				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	**517**	**595**
		0700				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	**560**	**644**
11252	0944	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	**511**	**588**
		0600				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	**558**	**642**
		0700				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	**605**	**696**
11252	1024	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	**548**	**630**
		0600				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	**599**	**689**
		0700				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	**649**	**746**
11252	1104	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	**583**	**671**
		0600				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	**639**	**734**
		0700				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	**693**	**797**
11252	1184	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	**620**	**713**
		0600				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	**679**	**781**
		0700				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	**737**	**848**
11252	1264	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	**658**	**757**
		0600				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	**720**	**828**
		0700				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	**782**	**900**
11252	1424	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	**730**	**839**
		0600				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	**801**	**921**
		0700				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	**872**	**1003**
11252	1584	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	**804**	**924**
		0600				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	**882**	**1015**
		0700				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	**960**	**1104**
11252	1744	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	**877**	**1009**
		0600				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	**964**	**1109**
		0700				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	**1050**	**1208**
11252	1904	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	**951**	**1093**
		0600				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	**1044**	**1202**
		0700				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	**1138**	**1309**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 11252																
11252	2064	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	**1024**	**1178**
		0600				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	**1126**	**1294**
		0700				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	**1228**	**1413**
11252	2224	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	**1098**	**1263**
		0600				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	**1207**	**1387**
		0700				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	**1316**	**1514**
11252	2384	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	**1171**	**1346**
		0600				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	**1288**	**1481**
		0700				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	**1406**	**1617**
11252	2544	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	**1244**	**1431**
		0600				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	**1369**	**1575**
		0700				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	**1494**	**1718**
11252	2704	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	**1317**	**1515**
		0600				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	**1450**	**1668**
		0700				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	**1583**	**1821**
11252	2864	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	**1391**	**1600**
		0600				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	**1531**	**1762**
		0700				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	**1672**	**1923**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 11253																
11253	0704	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	**681**	**783**
		0600				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	**741**	**852**
		0700				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	**801**	**921**
11253	0784	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	**743**	**854**
		0600				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	**811**	**932**
		0700				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	**876**	**1008**
11253	0864	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	**805**	**925**
		0600				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	**879**	**1011**
		0700				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	**952**	**1094**
11253	0944	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	**869**	**1000**
		0600				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	**948**	**1089**
		0700				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	**1028**	**1182**
11253	1024	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	**930**	**1070**
		0600				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	**1018**	**1171**
		0700				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	**1104**	**1269**
11253	1104	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	**992**	**1141**
		0600				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	**1086**	**1250**
		0700				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	**1178**	**1355**
11253	1184	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	**1054**	**1212**
		0600				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	**1155**	**1328**
		0700				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	**1254**	**1441**
11253	1264	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	**1117**	**1284**
		0600				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	**1224**	**1408**
		0700				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	**1330**	**1529**
11253	1424	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	**1241**	**1428**
		0600				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	**1362**	**1566**
		0700				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	**1483**	**1705**
11253	1584	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	**1367**	**1572**
		0600				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	**1500**	**1726**
		0700				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	**1632**	**1877**
11253	1744	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	**1491**	**1715**
		0600				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	**1637**	**1883**
		0700				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	**1784**	**2052**
11253	1904	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	**1617**	**1859**
		0600				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	**1776**	**2042**
		0700				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	**1935**	**2226**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 11253																
11253	2064	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	**1740**	**2001**
		0600				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	**1914**	**2200**
		0700				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	**2087**	**2400**
11253	2224	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	**1867**	**2146**
		0600				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	**2051**	**2359**
		0700				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	**2238**	**2573**
11253	2384	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	**1990**	**2289**
		0600				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	**2190**	**2518**
		0700				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	**2390**	**2748**
11253	2544	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	**2115**	**2433**
		0600				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	**2328**	**2676**
		0700				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	**2540**	**2920**
11253	2704	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	**2239**	**2574**
		0600				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	**2465**	**2836**
		0700				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	**2692**	**3096**
11253	2864	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	**2364**	**2719**
		0600				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	**2603**	**2994**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HALFROND (ZV-O)



BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard


TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 117

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)





art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handddoekbeugel rond (aluminium)
art. nr. 118323200000000 (393 mm)
prijs € 135

Andere accessoires, zie p. 113

OVER ZANA HALFROND

Scoort in alle richtingen

De Zana Halfrond boetseert de tijdloze lijnvoering van het Zana design tot een decoratief geheel dat ook in een strakke omgeving prima tot zijn recht komt. Een radiator die in no time de gewenste warmte levert in de hele omgeving. Ook leverbaar met optionele, halfronde handdoekbeugel.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


ZANA HALFROND (ZV-O)



ZV-O

HOE ZANA HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ZANA HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HALFROND						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA HALFROND ZV-O : 11242																		
11242	0393	**1400**	0018	YYYY	-0000	16	393	1400	1294	680	1,26	36,70	16,50	-	**658**	-	**757**	-
		1800				16	393	1800	1610	846	1,26	45,40	23,45	-	**811**	**11242**-02	932	11242-01
		2000				16	393	2000	1758	924	1,26	49,75	26,93	-	**875**	-	**1007**	-
		2200				16	393	2200	1901	999	1,26	54,10	30,40	-	**940**	-	**1081**	-
11242	0473	**1400**	0018	YYYY	-0000	20	473	1400	1684	885	1,26	43,95	20,65	-	**799**	-	**919**	-
		1800				20	473	1800	2094	1111	1,24	55,35	26,15	-	**996**	-	**1144**	-
		2000				20	473	2000	2287	1214	1,24	61,05	28,90	-	**1076**	-	**1237**	-
		2200				20	473	2200	2473	1319	1,23	66,75	31,65	-	**1158**	-	**1331**	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA KWARTRROND (ZV-A)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard


TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 117

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel rond (aluminium)
art. nr. 118323000000000 (268 mm)
prijs € 135

Andere accessoires, zie p. 113



OVER ZANA KWARTROND

Mooie warmte, die graag in de hoek staat

De Zana Kwartrond vormt het typische Zana design om tot een soepele structuur die de woonomgeving en zeker de private ruimte een extra dimensie geeft. De Zana Kwartrond is speciaal ontwikkeld om in een hoek geplaatst te worden. Vormgeving en vermogen zijn perfect op elkaar afgestemd. Net als bij de halfronde versie kan een passende handboekbeugel optioneel worden bijgeleverd.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA KWARTROND (ZV-A)



ZV-AV

HOE ZANA KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11237	0268	**1200**	0018	YYYY	-0000	afwerking (4 cijfers)

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers) p. 114
kleur (4 cijfers) p. 8

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11237	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA KWARTROND						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA KWARTROND ZV-A : 11237																	
11237	0268	**1200**	0018	YYYY	-0000	8	268	1200	588	309	1,26	15,60	7,10	-	**489**	**-**	**562**
		1400				8	268	1400	672	353	1,26	17,85	8,25	-	**500**	**-**	**575**
		1800				8	268	1800	840	439	1,27	22,35	10,55	-	**573**	**-**	**659**
		2000				8	268	2000	923	480	1,28	24,60	11,70	-	**616**	**-**	**709**
		2200				8	268	2200	1007	524	1,28	26,85	12,85	-	**659**	**-**	**758**
11237	0322	**1200**	0018	YYYY	-0000	10	322	1200	751	395	1,26	20,05	8,88	-	**601**	**-**	**691**
		1400				10	322	1400	857	450	1,26	22,90	10,30	-	**612**	**-**	**704**
		1800				10	322	1800	1071	566	1,25	28,60	13,15	-	**693**	**11237**-01	**797**
		2000				10	322	2000	1177	622	1,25	31,45	14,58	-	**746**	**-**	**858**
		2200				10	322	2200	1283	678	1,25	34,30	16,00	-	**799**	**-**	**918**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA BAD (ZBD)

BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✔ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 118

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel


- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.



AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 114



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118322800000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 113

OVER ZANA BAD

Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA BAD (ZBD)



ZBD

HOE ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11248	0500	0984	XXXX	YYYY	-0000

- 11248: ref. nr. (5 cijfers)
- 0500: breedte (4 cijfers)
- 0984: hoogte (4 cijfers)
- XXXX: aansluiting (4 cijfers) p. 114
- YYYY: kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000: afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11248	-00

- 11248: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 11248																	
11248	0500	**0984**	XXXX	YYYY	-0000	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	**577**	-	**664**
		1504				32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	**842**	**11248**-01	**968**
		1824				40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	**1039**	**11248**-03	**1195**
11248	0600	**0984**	XXXX	YYYY	-0000	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	**606**	-	**697**
		1504				32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	**886**	-	**1019**
		1824				40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	**1101**	**11248**-06	**1266**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA MULTI (MULTI 1, MULTI 2)

TYPES
- Eén (Multi 1) of twee rijen buizen (Multi 2)

BUIZEN
- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in collecties Blue Green / Terra Cotta / Uni Colours
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De Zana-Multi 1 is samengesteld uit 1 enkele rij verticale buizen met een extra buis aan zowel de linker- als rechterzijde.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 118

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 115



art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118322800000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 113

OVER ZANA MULTI

Een meerwaarde in elke omgeving

De Zana Multi combineert 1 of 2 verticale buizenrijen tot een harmonisch horizontaal geheel. De trendy vormgeving met verwijzing naar de traditionele radiatorstructuur is een meerwaarde in elke woonomgeving. Met de garantie van een onklopbaar vermogen en een verwarmingscomfort op maat van elke ruimte.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA MULTI (MULTI 1)



MULTI 1

HOE ZANA MULTI BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA MULTI						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA MULTI MULTI 1 : 11235																
11235	0464	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	12	464	550	520	276	1,24	12,96	5,88	-	**605**	**696**
		0650				12	464	650	592	313	1,25	14,76	6,84	-	**649**	**747**
		0750				12	464	750	664	351	1,25	16,44	7,68	-	**685**	**788**
11235	0544	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	14	544	550	606	322	1,24	15,12	6,86	-	**680**	**782**
		0650				14	544	650	691	365	1,25	17,22	7,98	-	**732**	**843**
		0750				14	544	750	775	409	1,25	19,18	8,96	-	**776**	**893**
11235	0624	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	16	624	550	693	368	1,24	17,28	7,84	-	**757**	**870**
		0650				16	624	650	790	417	1,25	19,68	9,12	-	**817**	**939**
		0750				16	624	750	886	468	1,25	21,92	10,24	-	**867**	**998**
11235	0704	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	18	704	550	779	413	1,24	19,44	8,82	-	**832**	**957**
		0650				18	704	650	889	469	1,25	22,14	10,26	-	**901**	**1036**
		0750				18	704	750	997	526	1,25	24,66	11,52	-	**957**	**1101**
11235	0784	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	20	784	550	866	460	1,24	21,60	9,80	-	**909**	**1046**
		0650				20	784	650	987	521	1,25	24,60	11,40	-	**984**	**1132**
		0750				20	784	750	1107	585	1,25	27,40	12,80	-	**1048**	**1205**
11235	0864	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	22	864	550	953	506	1,24	23,76	10,78	-	**985**	**1133**
		0650				22	864	650	1086	573	1,25	27,06	12,54	-	**1069**	**1229**
		0750				22	864	750	1218	643	1,25	30,14	14,08	-	**1138**	**1309**
11235	0944	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	24	944	550	1039	551	1,24	25,92	11,76	-	**1061**	**1220**
		0650				24	944	650	1185	626	1,25	29,52	13,68	-	**1153**	**1326**
		0750				24	944	750	1329	702	1,25	32,88	15,36	-	**1229**	**1414**
11235	1024	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	26	1024	550	1126	598	1,24	28,08	12,74	-	**1138**	**1309**
		0650				26	1024	650	1284	678	1,25	31,98	14,82	-	**1236**	**1422**
		0750				26	1024	750	1440	760	1,25	35,62	16,64	-	**1319**	**1517**
11235	1104	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	28	1104	550	1212	643	1,24	30,24	13,72	-	**1214**	**1396**
		0650				28	1104	650	1382	730	1,25	34,44	15,96	-	**1320**	**1519**
		0750				28	1104	750	1550	819	1,25	38,36	17,92	-	**1410**	**1621**
11235	1184	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	30	1184	550	1299	689	1,24	32,40	14,70	-	**1290**	**1484**
		0650				30	1184	650	1481	782	1,25	36,90	17,10	-	**1405**	**1616**
		0750				30	1184	750	1661	877	1,25	41,10	19,20	-	**1500**	**1726**
11235	1264	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	32	1264	550	1386	736	1,24	34,56	15,68	-	**1367**	**1572**
		0650				32	1264	650	1580	834	1,25	39,36	18,24	-	**1488**	**1712**
		0750				32	1264	750	1772	936	1,25	43,84	20,48	-	**1591**	**1830**
11235	1424	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	36	1424	550	1559	827	1,24	38,88	17,64	-	**1519**	**1746**
		0650				36	1424	650	1777	938	1,25	44,28	20,52	-	**1656**	**1904**
		0750				36	1424	750	1993	1052	1,25	49,32	23,04	-	**1772**	**2038**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA MULTI BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA MULTI (MULTI 1)



MULTI 1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA MULTI						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA MULTI MULTI 1 : 11235																
11235	1584	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	40	1584	550	1732	919	1,24	43,20	19,60	-	**1672**	**1923**
		0650				40	1584	650	1975	1043	1,25	49,20	22,80	-	**1824**	**2097**
		0750				40	1584	750	2215	1170	1,25	54,80	25,60	-	**1953**	**2246**
11235	1744	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	44	1744	550	1905	1011	1,24	47,52	21,56	-	**1824**	**2097**
		0650				44	1744	650	2172	1147	1,25	54,12	25,08	-	**1991**	**2290**
		0750				44	1744	750	2436	1286	1,25	60,28	28,16	-	**2134**	**2454**
11235	1904	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	48	1904	550	2078	1103	1,24	51,84	23,52	-	**1977**	**2274**
		0650				48	1904	650	2370	1252	1,25	59,04	27,36	-	**2159**	**2483**
		0750				48	1904	750	2658	1404	1,25	65,76	30,72	-	**2315**	**2662**
11235	2064	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	52	2064	550	2252	1195	1,24	56,16	25,48	-	**2130**	**2449**
		0650				52	2064	650	2567	1356	1,25	63,96	29,64	-	**2328**	**2676**
		0750				52	2064	750	2879	1520	1,25	71,24	33,28	-	**2495**	**2869**
11235	2224	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	56	2224	550	2425	1287	1,24	60,48	27,44	-	**2282**	**2623**
		0650				56	2224	650	2765	1460	1,25	68,88	31,92	-	**2495**	**2869**
		0750				56	2224	750	3101	1638	1,25	76,72	35,84	-	**2675**	**3077**
11235	2384	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	60	2384	550	2598	1379	1,24	64,80	29,40	-	**2435**	**2800**
		0650				60	2384	650	2962	1564	1,25	73,80	34,20	-	**2662**	**3062**
		0750				60	2384	750	3322	1754	1,25	82,20	38,40	-	**2857**	**3285**
11235	2544	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	64	2544	550	2771	1471	1,24	69,12	31,36	-	**2588**	**2975**
		0650				64	2544	650	3160	1669	1,25	78,72	36,48	-	**2831**	**3256**
		0750				64	2544	750	3544	1871	1,25	87,68	40,96	-	**3038**	**3494**
11235	2704	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	68	2704	550	2944	1563	1,24	73,44	33,32	-	**2740**	**3151**
		0650				68	2704	650	3357	1773	1,25	83,64	38,76	-	**2999**	**3449**
		0750				68	2704	750	3765	1988	1,25	93,16	43,52	-	**3219**	**3702**
11235	2864	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	72	2864	550	3118	1655	1,24	77,76	35,28	-	**2893**	**3326**
		0650				72	2864	650	3555	1877	1,25	88,56	41,04	-	**3166**	**3640**
		0750				72	2864	750	3987	2105	1,25	98,64	46,08	-	**3400**	**3910**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA MULTI (MULTI 2)



MULTI 2

HOE ZANA MULTI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11236	0464	0550	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 115
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA MULTI						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. ZANA MULTI MULTI 2 : 11236																
11236	0464	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	12	464	550	739	384	1,28	21,96	9,96	-	**907**	**1042**
		0650				12	464	650	850	442	1,28	25,32	11,64	-	**974**	**1120**
		0750				12	464	750	960	499	1,28	28,68	13,32	-	**1029**	**1183**
11236	0544	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	14	544	550	862	448	1,28	25,62	11,62	-	**1021**	**1174**
		0650				14	544	650	992	516	1,28	29,54	13,58	-	**1099**	**1264**
		0750				14	544	750	1120	582	1,28	33,46	15,54	-	**1164**	**1339**
11236	0624	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	16	624	550	985	512	1,28	29,28	13,28	-	**1135**	**1306**
		0650				16	624	650	1134	590	1,28	33,76	15,52	-	**1226**	**1410**
		0750				16	624	750	1280	666	1,28	38,24	17,76	-	**1301**	**1495**
11236	0704	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	18	704	550	1108	576	1,28	32,94	14,94	-	**1248**	**1436**
		0650				18	704	650	1276	664	1,28	37,98	17,46	-	**1352**	**1554**
		0750				18	704	750	1441	749	1,28	43,02	19,98	-	**1436**	**1651**
11236	0784	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	20	784	550	1231	640	1,28	36,60	16,60	-	**1364**	**1569**
		0650				20	784	650	1417	737	1,28	42,20	19,40	-	**1476**	**1697**
		0750				20	784	750	1601	833	1,28	47,80	22,20	-	**1572**	**1807**
11236	0864	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	22	864	550	1355	705	1,28	40,26	18,26	-	**1478**	**1699**
		0650				22	864	650	1559	811	1,28	46,42	21,34	-	**1603**	**1844**
		0750				22	864	750	1761	916	1,28	52,58	24,42	-	**1707**	**1964**
11236	0944	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	24	944	550	1478	769	1,28	43,92	19,92	-	**1592**	**1831**
		0650				24	944	650	1701	885	1,28	50,64	23,28	-	**1729**	**1988**
		0750				24	944	750	1921	999	1,28	57,36	26,64	-	**1843**	**2121**
11236	1024	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	26	1024	550	1601	833	1,28	47,58	21,58	-	**1707**	**1964**
		0650				26	1024	650	1843	958	1,28	54,86	25,22	-	**1854**	**2132**
		0750				26	1024	750	2081	1082	1,28	62,14	28,86	-	**1979**	**2276**
11236	1104	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	28	1104	550	1724	897	1,28	51,24	23,24	-	**1822**	**2095**
		0650				28	1104	650	1984	1032	1,28	59,08	27,16	-	**1981**	**2278**
		0750				28	1104	750	2241	1165	1,28	66,92	31,08	-	**2115**	**2433**
11236	1184	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	30	1184	550	1847	961	1,28	54,90	24,90	-	**1935**	**2226**
		0650				30	1184	650	2126	1106	1,28	63,30	29,10	-	**2107**	**2423**
		0750				30	1184	750	2401	1249	1,28	71,70	33,30	-	**2250**	**2588**
11236	1264	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	32	1264	550	1970	1024	1,28	58,56	26,56	-	**2050**	**2358**
		0650				32	1264	650	2268	1179	1,28	67,52	31,04	-	**2232**	**2566**
		0750				32	1264	750	2561	1332	1,28	76,48	35,52	-	**2387**	**2745**
11236	1424	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	36	1424	550	2217	1153	1,28	65,88	29,88	-	**2279**	**2620**
		0650				36	1424	650	2551	1327	1,28	75,96	34,92	-	**2485**	**2857**
		0750				36	1424	750	2881	1498	1,28	86,04	39,96	-	**2658**	**3057**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA MULTI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11236	0464	0550	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 115
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

ZANA MULTI (MULTI 2)



MULTI 2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA MULTI						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. ZANA MULTI MULTI 2 : 11236																
11236	1584	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	40	1584	550	2463	1281	1,28	73,20	33,20	-	**2508**	**2885**
		0650				40	1584	650	2835	1474	1,28	84,40	38,80	-	**2737**	**3147**
		0750				40	1584	750	3201	1665	1,28	95,60	44,40	-	**2929**	**3369**
11236	1744	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	44	1744	550	2709	1409	1,28	80,52	36,52	-	**2737**	**3147**
		0650				44	1744	650	3118	1621	1,28	92,84	42,68	-	**2987**	**3435**
		0750				44	1744	750	3521	1831	1,28	105,16	48,84	-	**3202**	**3681**
11236	1904	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	48	1904	550	2955	1537	1,28	87,84	39,84	-	**2965**	**3410**
		0650				48	1904	650	3402	1769	1,28	101,28	46,56	-	**3239**	**3724**
		0750				48	1904	750	3841	1997	1,28	114,72	53,28	-	**3473**	**3993**
11236	2064	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	52	2064	550	3202	1665	1,28	95,16	43,16	-	**3195**	**3674**
		0650				52	2064	650	3685	1916	1,28	109,72	50,44	-	**3491**	**4016**
		0750				52	2064	750	4162	2164	1,28	124,28	57,72	-	**3742**	**4303**
11236	2224	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	56	2224	550	3448	1793	1,28	102,48	46,48	-	**3423**	**3936**
		0650				56	2224	650	3969	2064	1,28	118,16	54,32	-	**3742**	**4303**
		0750				56	2224	750	4482	2331	1,28	133,84	62,16	-	**4014**	**4616**
11236	2384	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	60	2384	550	3694	1921	1,28	109,80	49,80	-	**3652**	**4199**
		0650				60	2384	650	4252	2211	1,28	126,60	58,20	-	**3994**	**4593**
		0750				60	2384	750	4802	2497	1,28	143,40	66,60	-	**4285**	**4928**
11236	2544	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	64	2544	550	3940	2049	1,28	117,12	53,12	-	**3882**	**4465**
		0650				64	2544	650	4536	2359	1,28	135,04	62,08	-	**4247**	**4884**
11236	2704	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	68	2704	550	4187	2177	1,28	124,44	56,44	-	**4110**	**4726**
		0650				68	2704	650	4819	2506	1,28	143,48	65,96	-	**4497**	**5172**
11236	2864	**0550**	XXXX	YYYY	-0000	72	2864	550	4433	2305	1,28	131,76	59,76	-	**4338**	**4989**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA PLINT (PLINTH)



BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Voeten standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 119


AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER ZANA PLINT

Een trapje hoger op de designladder


Een optimaal verwarmingscomfort in een tijdloze transparante structuur. De Zana Plint signeert de raampartijen in het interieur met een strakke, elegante lijnvoering. Een stijlvolle, eigentijdse beauty met een pure vintage look, waarop je nooit uitgekeken raakt. Strak waar het hoort, elegant waar het past en superieur in elk opzicht.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



HOE ZANA PLINT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA PLINT (PLINTH)



PLINTH

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA PLINT						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA PLINT PLINTH : 11243																
11243	1000	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	1000	254	462	246	1,23	13,21	4,86	-	**384**	**441**
11243	1200	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	1200	254	554	296	1,23	15,85	5,83	-	**401**	**461**
11243	1400	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	1400	254	647	345	1,23	18,49	6,80	-	**441**	**507**
11243	1600	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	1600	254	739	394	1,23	21,14	7,78	-	**480**	**553**
11243	1800	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	1800	254	832	444	1,23	23,78	8,75	-	**521**	**600**
11243	2000	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	2000	254	924	493	1,23	26,42	9,72	-	**562**	**647**
11243	2200	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	2200	254	1016	542	1,23	29,06	10,69	-	**602**	**693**
11243	2400	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	2400	254	1109	592	1,23	31,70	11,66	-	**642**	**737**
11243	2600	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	2600	254	1201	641	1,23	34,35	12,64	-	**681**	**783**
11243	2800	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	2800	254	1294	690	1,23	36,99	13,61	-	**722**	**830**
11243	3000	**0254**	0018	YYYY	-0000	8	3000	254	1386	739	1,23	39,63	14,58	-	**763**	**877**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
		ZV-2		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	118100700009016	**64**
		KLEUR	11810070000xxxx	**73**

- Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging en 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator + 2 verchroomde rosetten.
- **Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: 0023, 0067, 0045, 0026, 0037, 0036.**

ZANA ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
		ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZBD / MULTI 1 / MULTI 2			
HANDDOEKBEUGEL RECHT 			CHROOM	118322800000099	**125**

- h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm

	ZV-O			
HANDDOEKBEUGEL ROND 	393 mm	ALUMINIUM	118323200000000	**135**
	473 mm	ALUMINIUM	118323300000000	**135**

- Handdoekbeugel rond ZV-O 393 mm; h = 40 mm; b = 518 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm
- Handdoekbeugel rond ZV-O 473 mm; h = 40 mm; b = 598 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm

	ZV-A			
HANDDOEKBEUGEL ROND 	268 mm	ALUMINIUM	118323000000000	**135**
	322 mm	ALUMINIUM	118323100000000	**135**

- Handdoekbeugel rond ZV-A 268 mm; h = 40 mm; b = 335 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm
- Handdoekbeugel rond ZV-A 322 mm; h = 40 mm; b = 386 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm

	ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZV-O / ZV-A / ZBD / MULTI 1 / MULTI 2			
KNOP O-RING 			CHROOM	118360300000099	**20**

- h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm

	ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZV-O / ZV-A / ZBD / MULTI 1 / MULTI 2			
KNOP BREDE GLEUF 			CHROOM	118340300000099	**20**

- h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm

	ZV-1			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW 	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**

- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

	ZV-1			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW 	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**

- h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu


e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

INHOUD PRIJSLIJST


Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 **(VOORRAAD)**




ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 **(NIET-VOORRAAD)**



✻ **Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**

ZANA HALFROND: ZV-O **/ ZANA KWARTROND:** ZV-A




ZANA KWARTROND: ZV-A




- **De aansluitleidingen moeten loodrecht uit de wand komen!**

ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2




✻✻ **Niet voor ZH-1 toiletradiator.**

ZANA BAD: ZBD **(VOORRAAD)** / ZBD **(NIET-VOORRAAD)**




ZANA BAD: ZBD **(NIET-VOORRAAD)**



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZANA AANSLUITINGEN

ZANA MULTI: MULTI 1 / MULTI 2



ZANA PLINT: PLINTH

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292


TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)




ZV-1 / ZV-2										
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35								

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)




ZH-1 / ZH-2																				
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704	2864	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800	
Hoogte (H)	500	600	700																	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	465	565	665																	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35																		

ZANA HALFROND (ZV-O)



ZV-O		
Breedte (L)	393	473
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	249	333
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	

ZANA KWARTROND (ZV-A)



ZV-A		
Breedte (L)	268	322
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	112	171
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	


VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA BAD (ZBD)




	ZBD	
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144

ZANA MULTI (MULTI 1, MULTI 2)



	ZANA MULTI																					
Breedte (L)	464	544	624	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704	2864	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800	
Hoogte (H)	550	650	750																			
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	465	565	665																			
Hartafstand tussen de ophangingen	H-85	L-344																				

ZANA PLINT (PLINTH)



	PLINTH										
Breedte (L)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	927	1127	1327	1527	1727	1927	2127	2327	2527	2727	2927

VASCO

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA VERTICAAL (V1-ZB, V1L1-ZB, V2-ZB)



TYPES
- V1-ZB enkele rij buizen, V2-ZB dubbele rij buizen, V1L1-ZB met lamellen

BUIZEN
- Verticaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, vierkant, achterliggend 34 x 34 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Bij type V1L1-ZB is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- V2-ZB ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 148.

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld

✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 151

AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)

✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)

✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)

✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)

✘ Geïntegreerd ventiel


- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER VIOLA VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1008)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 150



art. nr. 118200100009016
prijs € 95
Koppelingen, zie p. 326



art. nr. 10520012001
prijs € 34

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322300000099
prijs € 125
Andere accessoires, zie p. 149

10 warranty · 2 warranty · 2 warranty · steel

V2-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11215	0215	1200	XXXX	YYYY	-0000

- 11215: ref. nr. (5 cijfers)
- 1200: breedte (4 cijfers)
- XXXX: hoogte (4 cijfers)
- YYYY: aansluiting (4 cijfers) p. 150
- -0000: kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11215	-00

- 11215: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

VIOLA VERTICAAL (V1-ZB)

EXTRA NEW VOORRAAD



V1-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 11215																	
11215	0215	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	3	215	1200	300	151	1,35	7,86	2,10	-	**251**	**-**	**289**
		1400				3	215	1400	351	176	1,35	9,00	2,40	-	**273**	**-**	**314**
		1600				3	215	1600	401	202	1,34	10,14	2,67	-	**296**	**-**	**341**
		1800				3	215	1800	449	226	1,34	11,25	3,00	-	**318**	**-**	**366**
		2000				3	215	2000	495	250	1,34	12,36	3,33	-	**341**	**-**	**392**
		2200				3	215	2200	539	272	1,34	13,44	3,60	-	**362**	**-**	**416**
		2400				3	215	2400	581	292	1,35	14,52	3,84	-	**385**	**-**	**443**
11215	0288	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	4	288	1200	400	201	1,35	10,48	2,80	-	**296**	**-**	**341**
		1400				4	288	1400	468	235	1,35	12,00	3,20	-	**323**	**-**	**372**
		1600				4	288	1600	534	269	1,34	13,52	3,56	-	**352**	**-**	**405**
		1800				4	288	1800	598	302	1,34	15,00	4,00	-	**379**	**-**	**437**
		2000				4	288	2000	659	332	1,34	16,48	4,44	-	**407**	**11215**-11	**468**
		2200				4	288	2200	718	362	1,34	17,92	4,80	-	**435**	**-**	**500**
		2400				4	288	2400	774	388	1,35	19,36	5,12	-	**463**	**-**	**532**
11215	0360	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	5	360	1200	500	251	1,35	13,10	3,50	-	**341**	**-**	**392**
		1400				5	360	1400	585	294	1,35	15,00	4,00	-	**373**	**-**	**429**
		1600				5	360	1600	668	337	1,34	16,90	4,45	-	**407**	**-**	**468**
		1800				5	360	1800	748	377	1,34	18,75	5,00	-	**440**	**-**	**506**
		2000				5	360	2000	824	416	1,34	20,60	5,55	-	**474**	**11215**-12	**546**
		2200				5	360	2200	898	453	1,34	22,40	6,00	-	**508**	**-**	**584**
		2400				5	360	2400	968	486	1,35	24,20	6,40	-	**541**	**-**	**622**
11215	0433	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	6	433	1200	600	301	1,35	15,72	4,20	-	**385**	**-**	**443**
		1400				6	433	1400	702	352	1,35	18,00	4,80	-	**423**	**-**	**487**
		1600				6	433	1600	801	404	1,34	20,28	5,34	-	**463**	**-**	**532**
		1800				6	433	1800	897	452	1,34	22,50	6,00	-	**503**	**11215**-04	**578**
		2000				6	433	2000	989	499	1,34	24,72	6,66	-	**541**	**11215**-05	**622**
		2200				6	433	2200	1077	543	1,34	26,88	7,20	-	**580**	**11215**-06	**667**
		2400				6	433	2400	1161	583	1,35	29,04	7,68	-	**619**	**-**	**712**
11215	0505	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	7	505	1200	700	351	1,35	18,34	4,90	-	**429**	**-**	**494**
		1400				7	505	1400	819	411	1,35	21,00	5,60	-	**473**	**-**	**545**
		1600				7	505	1600	935	472	1,34	23,66	6,23	-	**519**	**-**	**597**
		1800				7	505	1800	1047	528	1,34	26,25	7,00	-	**564**	**11215**-01	**649**
		2000				7	505	2000	1154	582	1,34	28,84	7,77	-	**609**	**11215**-13	**701**
		2200				7	505	2200	1257	634	1,34	31,36	8,40	-	**653**	**-**	**751**
		2400				7	505	2400	1355	680	1,35	33,88	8,96	-	**698**	**-**	**803**
11215	0578	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	8	578	1200	800	401	1,35	20,96	5,60	-	**473**	**-**	**545**
		1400				8	578	1400	936	470	1,35	24,00	6,40	-	**524**	**-**	**603**
		1600				8	578	1600	1068	539	1,34	27,04	7,12	-	**574**	**-**	**660**
		1800				8	578	1800	1196	603	1,34	30,00	8,00	-	**624**	**11215**-02	**718**
		2000				8	578	2000	1319	665	1,34	32,96	8,88	-	**675**	**11215**-03	**776**
		2200				8	578	2200	1436	724	1,34	35,84	9,60	-	**725**	**11215**-07	**834**
		2400				8	578	2400	1548	777	1,35	38,72	10,24	-	**776**	**-**	**893**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


VIOLA VERTICAAL (V1-ZB)



V1-ZB

EXTRA NEW VOORRAAD

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL


BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 11215																	
11215	0650	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	9	650	1200	899	451	1,35	23,58	6,30	-	**519**	**-**	**597**
		1400				9	650	1400	1053	528	1,35	27,00	7,20	-	**574**	**-**	**660**
		1600				9	650	1600	1202	606	1,34	30,42	8,01	-	**630**	**-**	**725**
		1800				9	650	1800	1346	679	1,34	33,75	9,00	-	**685**	**-**	**788**
		2000				9	650	2000	1484	748	1,34	37,08	9,99	-	**743**	**11215**-14	**854**
		2200				9	650	2200	1616	815	1,34	40,32	10,80	-	**798**	**-**	**917**
		2400				9	650	2400	1742	874	1,35	43,56	11,52	-	**854**	**-**	**982**
11215	0723	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	10	723	1200	999	501	1,35	26,20	7,00	-	**563**	**-**	**648**
		1400				10	723	1400	1170	587	1,35	30,00	8,00	-	**624**	**-**	**718**
		1600				10	723	1600	1335	673	1,34	33,80	8,90	-	**685**	**-**	**788**
		1800				10	723	1800	1495	754	1,34	37,50	10,00	-	**748**	**11215**-08	**860**
		2000				10	723	2000	1649	832	1,34	41,20	11,10	-	**810**	**11215**-09	**931**
		2200				10	723	2200	1795	905	1,34	44,80	12,00	-	**871**	**11215**-10	**1002**
		2400				10	723	2400	1936	971	1,35	48,40	12,80	-	**932**	**-**	**1072**
11215	0795	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	11	795	1200	1099	551	1,35	28,82	7,70	-	**608**	**-**	**699**
		1400				11	795	1400	1287	646	1,35	33,00	8,80	-	**675**	**-**	**776**
		1600				11	795	1600	1469	741	1,34	37,18	9,79	-	**742**	**-**	**853**
		1800				11	795	1800	1645	830	1,34	41,25	11,00	-	**810**	**-**	**931**
		2000				11	795	2000	1813	914	1,34	45,32	12,21	-	**877**	**11215**-15	**1009**
		2200				11	795	2200	1975	996	1,34	49,28	13,20	-	**942**	**-**	**1084**
		2400				11	795	2400	2129	1068	1,35	53,24	14,08	-	**1010**	**-**	**1162**
11215	0868	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	12	868	1200	1199	602	1,35	31,44	8,40	-	**653**	**-**	**750**
		1400				12	868	1400	1404	704	1,35	36,00	9,60	-	**724**	**-**	**832**
		1600				12	868	1600	1602	808	1,34	40,56	10,68	-	**797**	**-**	**916**
		1800				12	868	1800	1794	905	1,34	45,00	12,00	-	**870**	**-**	**1001**
		2000				12	868	2000	1978	998	1,34	49,44	13,32	-	**942**	**11215**-16	**1084**
		2200				12	868	2200	2154	1086	1,34	53,76	14,40	-	**1016**	**-**	**1168**
		2400				12	868	2400	2323	1166	1,35	58,08	15,36	-	**1088**	**-**	**1252**
11215	1013	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	14	1013	1200	1399	702	1,35	36,68	9,80	-	**742**	**-**	**853**
		1400				14	1013	1400	1638	822	1,35	42,00	11,20	-	**825**	**-**	**949**
		1600				14	1013	1600	1870	943	1,34	47,32	12,46	-	**908**	**-**	**1044**
		1800				14	1013	1800	2093	1056	1,34	52,50	14,00	-	**993**	**-**	**1142**
		2000				14	1013	2000	2308	1164	1,34	57,68	15,54	-	**1077**	**-**	**1238**
		2200				14	1013	2200	2514	1268	1,34	62,72	16,80	-	**1162**	**-**	**1336**
		2400				14	1013	2400	2710	1360	1,35	67,76	17,92	-	**1245**	**-**	**1432**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA VERTICAAL (V1L1-ZB)

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)





V1L1-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1L1-ZB : 11213																	
11213	0215	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	3	215	1200	421	211	1,35	10,65	2,04	-	**314**	**-**	**361**
		1400				3	215	1400	480	241	1,35	12,06	2,31	-	**343**	**-**	**394**
		1600				3	215	1600	538	270	1,35	13,47	2,61	-	**369**	**-**	**424**
		1800				3	215	1800	594	298	1,35	15,12	2,88	-	**398**	**-**	**458**
		2000				3	215	2000	649	326	1,35	16,77	3,15	-	**424**	**-**	**488**
		2200				3	215	2200	702	354	1,34	18,45	3,45	-	**454**	**-**	**521**
		2400				3	215	2400	754	382	1,33	20,19	3,75	-	**480**	**-**	**553**
11213	0288	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	4	288	1200	562	282	1,35	14,20	2,72	-	**369**	**-**	**424**
		1400				4	288	1400	640	321	1,35	16,08	3,08	-	**405**	**-**	**466**
		1600				4	288	1600	717	360	1,35	17,96	3,48	-	**439**	**-**	**505**
		1800				4	288	1800	792	397	1,35	20,16	3,84	-	**474**	**-**	**546**
		2000				4	288	2000	865	434	1,35	22,36	4,20	-	**509**	**-**	**585**
		2200				4	288	2200	936	472	1,34	24,60	4,60	-	**544**	**-**	**625**
		2400				4	288	2400	1006	510	1,33	26,92	5,00	-	**578**	**-**	**665**
11213	0360	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	5	360	1200	702	352	1,35	17,75	3,40	-	**424**	**-**	**489**
		1400				5	360	1400	801	402	1,35	20,10	3,85	-	**467**	**-**	**538**
		1600				5	360	1600	897	450	1,35	22,45	4,35	-	**509**	**-**	**585**
		1800				5	360	1800	990	497	1,35	25,20	4,80	-	**551**	**-**	**633**
		2000				5	360	2000	1081	542	1,35	27,95	5,25	-	**594**	**-**	**682**
		2200				5	360	2200	1170	590	1,34	30,75	5,75	-	**635**	**-**	**730**
		2400				5	360	2400	1257	637	1,33	33,65	6,25	-	**676**	**-**	**777**
11213	0433	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	6	433	1200	842	422	1,35	21,30	4,08	-	**480**	**-**	**553**
		1400				6	433	1400	961	482	1,35	24,12	4,62	-	**529**	**-**	**609**
		1600				6	433	1600	1076	540	1,35	26,94	5,22	-	**578**	**-**	**665**
		1800				6	433	1800	1188	596	1,35	30,24	5,76	-	**628**	**-**	**722**
		2000				6	433	2000	1297	651	1,35	33,54	6,30	-	**676**	**-**	**777**
		2200				6	433	2200	1404	708	1,34	36,90	6,90	-	**726**	**-**	**835**
		2400				6	433	2400	1508	764	1,33	40,38	7,50	-	**775**	**-**	**891**
11213	0505	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	7	505	1200	983	493	1,35	24,85	4,76	-	**537**	**-**	**617**
		1400				7	505	1400	1121	562	1,35	28,14	5,39	-	**593**	**-**	**681**
		1600				7	505	1600	1255	630	1,35	31,43	6,09	-	**648**	**-**	**745**
		1800				7	505	1800	1386	695	1,35	35,28	6,72	-	**706**	**-**	**812**
		2000				7	505	2000	1513	759	1,35	39,13	7,35	-	**761**	**-**	**875**
		2200				7	505	2200	1638	826	1,34	43,05	8,05	-	**816**	**-**	**938**
		2400				7	505	2400	1760	892	1,33	47,11	8,75	-	**872**	**-**	**1003**
11213	0578	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	8	578	1200	1123	563	1,35	28,40	5,44	-	**593**	**-**	**681**
		1400				8	578	1400	1281	643	1,35	32,16	6,16	-	**655**	**-**	**753**
		1600				8	578	1600	1434	720	1,35	35,92	6,96	-	**718**	**-**	**826**
		1800				8	578	1800	1584	795	1,35	40,32	7,68	-	**781**	**11213**-01	**899**
		2000				8	578	2000	1730	868	1,35	44,72	8,40	-	**845**	**11213**-02	**971**
		2200				8	578	2200	1872	944	1,34	49,20	9,20	-	**906**	**-**	**1041**
		2400				8	578	2400	2011	1019	1,33	53,84	10,00	-	**970**	**-**	**1115**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA VERTICAAL (V1L1-ZB)



V1L1-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1L1-ZB : 11213																
11213	0650	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	9	650	1200	1264	634	1,35	31,95	6,12	-	**648**	**745**
		1400				9	650	1400	1441	723	1,35	36,18	6,93	-	**718**	**826**
		1600				9	650	1600	1614	810	1,35	40,41	7,83	-	**787**	**906**
		1800				9	650	1800	1782	894	1,35	45,36	8,64	-	**857**	**985**
		2000				9	650	2000	1946	976	1,35	50,31	9,45	-	**928**	**1068**
		2200				9	650	2200	2106	1062	1,34	55,35	10,35	-	**998**	**1148**
		2400				9	650	2400	2263	1147	1,33	60,57	11,25	-	**1068**	**1227**
11213	0723	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	10	723	1200	1404	704	1,35	35,50	6,80	-	**704**	**810**
		1400				10	723	1400	1601	803	1,35	40,20	7,70	-	**781**	**899**
		1600				10	723	1600	1793	900	1,35	44,90	8,70	-	**857**	**985**
		1800				10	723	1800	1980	994	1,35	50,40	9,60	-	**935**	**1076**
		2000				10	723	2000	2162	1085	1,35	55,90	10,50	-	**1011**	**1163**
		2200				10	723	2200	2340	1180	1,34	61,50	11,50	-	**1088**	**1252**
		2400				10	723	2400	2514	1274	1,33	67,30	12,50	-	**1166**	**1341**
11213	0795	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	11	795	1200	1544	775	1,35	39,05	7,48	-	**760**	**874**
		1400				11	795	1400	1761	884	1,35	44,22	8,47	-	**845**	**971**
		1600				11	795	1600	1972	989	1,35	49,39	9,57	-	**927**	**1066**
		1800				11	795	1800	2178	1093	1,35	55,44	10,56	-	**1011**	**1163**
		2000				11	795	2000	2378	1193	1,35	61,49	11,55	-	**1097**	**1261**
		2200				11	795	2200	2574	1298	1,34	67,65	12,65	-	**1179**	**1356**
		2400				11	795	2400	2765	1402	1,33	74,03	13,75	-	**1263**	**1452**
11213	0868	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	12	868	1200	1685	845	1,35	42,60	8,16	-	**816**	**938**
		1400				12	868	1400	1921	964	1,35	48,24	9,24	-	**905**	**1040**
		1600				12	868	1600	2152	1080	1,35	53,88	10,44	-	**997**	**1146**
		1800				12	868	1800	2376	1192	1,35	60,48	11,52	-	**1087**	**1251**
		2000				12	868	2000	2594	1302	1,35	67,08	12,60	-	**1179**	**1356**
		2200				12	868	2200	2808	1416	1,34	73,80	13,80	-	**1270**	**1461**
		2400				12	868	2400	3017	1529	1,33	80,76	15,00	-	**1361**	**1565**
11213	1013	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	14	1013	1200	1966	986	1,35	49,70	9,52	-	**927**	**1066**
		1400				14	1013	1400	2241	1124	1,35	56,28	10,78	-	**1032**	**1187**
		1600				14	1013	1600	2510	1259	1,35	62,86	12,18	-	**1136**	**1307**
		1800				14	1013	1800	2772	1391	1,35	70,56	13,44	-	**1242**	**1429**
		2000				14	1013	2000	3027	1519	1,35	78,26	14,70	-	**1346**	**1548**
		2200				14	1013	2200	3276	1652	1,34	86,10	16,10	-	**1452**	**1671**
		2400				14	1013	2400	3520	1784	1,33	94,22	17,50	-	**1558**	**1791**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (V2-ZB)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA VERTICAAL (V2-ZB)

EXTRA NEW VOORRAAD



V2-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 11217																	
11217	0215	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	3	215	1200	445	226	1,33	13,56	3,78	-	**426**	**-**	**491**
		1400				3	215	1400	518	263	1,33	15,63	4,35	-	**465**	**-**	**534**
		1600				3	215	1600	586	296	1,34	17,70	4,92	-	**503**	**-**	**578**
		1800				3	215	1800	649	327	1,34	19,80	5,49	-	**541**	**-**	**622**
		2000				3	215	2000	705	356	1,34	21,87	6,06	-	**577**	**-**	**664**
		2200				3	215	2200	756	381	1,34	23,40	6,42	-	**616**	**-**	**708**
		2400				3	215	2400	801	404	1,34	24,39	6,60	-	**654**	**-**	**752**
11217	0288	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	4	288	1200	593	301	1,33	18,08	5,04	-	**503**	**-**	**578**
		1400				4	288	1400	691	350	1,33	20,84	5,80	-	**550**	**-**	**632**
		1600				4	288	1600	782	394	1,34	23,60	6,56	-	**599**	**-**	**689**
		1800				4	288	1800	865	436	1,34	26,40	7,32	-	**645**	**-**	**742**
		2000				4	288	2000	940	474	1,34	29,16	8,08	-	**692**	**11217**-11	**796**
		2200				4	288	2200	1008	508	1,34	31,20	8,56	-	**740**	**-**	**851**
		2400				4	288	2400	1068	539	1,34	32,52	8,80	-	**786**	**-**	**905**
11217	0360	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	5	360	1200	741	376	1,33	22,60	6,30	-	**577**	**-**	**664**
		1400				5	360	1400	864	438	1,33	26,05	7,25	-	**635**	**-**	**730**
		1600				5	360	1600	977	493	1,34	29,50	8,20	-	**692**	**-**	**796**
		1800				5	360	1800	1081	545	1,34	33,00	9,15	-	**749**	**-**	**861**
		2000				5	360	2000	1176	593	1,34	36,45	10,10	-	**808**	**11217**-12	**929**
		2200				5	360	2200	1260	635	1,34	39,00	10,70	-	**864**	**-**	**993**
		2400				5	360	2400	1335	673	1,34	40,65	11,00	-	**921**	**-**	**1059**
11217	0433	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	6	433	1200	889	451	1,33	27,12	7,56	-	**654**	**-**	**752**
		1400				6	433	1400	1036	525	1,33	31,26	8,70	-	**720**	**-**	**828**
		1600				6	433	1600	1172	591	1,34	35,40	9,84	-	**786**	**-**	**905**
		1800				6	433	1800	1297	654	1,34	39,60	10,98	-	**854**	**11217**-04	**982**
		2000				6	433	2000	1411	712	1,34	43,74	12,12	-	**921**	**11217**-05	**1059**
		2200				6	433	2200	1512	763	1,34	46,80	12,84	-	**987**	**11217**-06	**1135**
		2400				6	433	2400	1601	807	1,34	48,78	13,20	-	**1053**	**-**	**1211**
11217	0505	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	7	505	1200	1037	526	1,33	31,64	8,82	-	**730**	**-**	**839**
		1400				7	505	1400	1209	613	1,33	36,47	10,15	-	**805**	**-**	**925**
		1600				7	505	1600	1368	690	1,34	41,30	11,48	-	**882**	**-**	**1015**
		1800				7	505	1800	1513	763	1,34	46,20	12,81	-	**958**	**-**	**1102**
		2000				7	505	2000	1646	830	1,34	51,03	14,14	-	**1035**	**11217**-13	**1190**
		2200				7	505	2200	1764	890	1,34	54,60	14,98	-	**1109**	**-**	**1275**
		2400				7	505	2400	1868	942	1,34	56,91	15,40	-	**1186**	**-**	**1364**
11217	0578	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	8	578	1200	1186	601	1,33	36,16	10,08	-	**805**	**-**	**925**
		1400				8	578	1400	1382	701	1,33	41,68	11,60	-	**890**	**-**	**1024**
		1600				8	578	1600	1563	788	1,34	47,20	13,12	-	**976**	**-**	**1123**
		1800				8	578	1800	1730	873	1,34	52,80	14,64	-	**1062**	**11217**-02	**1221**
		2000				8	578	2000	1881	949	1,34	58,32	16,16	-	**1148**	**11217**-03	**1320**
		2200				8	578	2200	2016	1017	1,34	62,40	17,12	-	**1234**	**11217**-07	**1420**
		2400				8	578	2400	2135	1077	1,34	65,04	17,60	-	**1319**	**-**	**1517**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA VERTICAAL (V2-ZB)



V2-ZB

EXTRA NEW VOORRAAD

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11217	0215	1200	XXXX	YYYY	-0000

- 11217: ref. nr. (5 cijfers)
- 0215: breedte (4 cijfers)
- 1200: hoogte (4 cijfers)
- XXXX: aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY: kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000: afwerking (4 cijfers)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (V2-ZB)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11217	-00

- 11217: ref. nr. (5 cijfers)
- -00: zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 11217																	
11217	0650	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	9	650	1200	1334	676	1,33	40,68	11,34	-	**882**	**-**	**1015**
		1400				9	650	1400	1554	788	1,33	46,89	13,05	-	**976**	**-**	**1123**
		1600				9	650	1600	1759	887	1,34	53,10	14,76	-	**1072**	**-**	**1233**
		1800				9	650	1800	1946	981	1,34	59,40	16,47	-	**1166**	**-**	**1340**
		2000				9	650	2000	2116	1067	1,34	65,61	18,18	-	**1262**	**11217**-01	**1451**
		2200				9	650	2200	2268	1144	1,34	70,20	19,26	-	**1358**	**-**	**1562**
		2400				9	650	2400	2402	1211	1,34	73,17	19,80	-	**1452**	**-**	**1671**
11217	0723	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	10	723	1200	1482	751	1,33	45,20	12,60	-	**957**	**-**	**1101**
		1400				10	723	1400	1727	875	1,33	52,10	14,50	-	**1062**	**-**	**1221**
		1600				10	723	1600	1954	985	1,34	59,00	16,40	-	**1166**	**-**	**1340**
		1800				10	723	1800	2162	1090	1,34	66,00	18,30	-	**1272**	**11217**-08	**1463**
		2000				10	723	2000	2351	1186	1,34	72,90	20,20	-	**1376**	**11217**-09	**1582**
		2200				10	723	2200	2520	1271	1,34	78,00	21,40	-	**1480**	**11217**-10	**1702**
		2400				10	723	2400	2669	1346	1,34	81,30	22,00	-	**1584**	**-**	**1822**
11217	0795	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	11	795	1200	1630	826	1,33	49,72	13,86	-	**1033**	**-**	**1188**
		1400				11	795	1400	1900	963	1,33	57,31	15,95	-	**1148**	**-**	**1320**
		1600				11	795	1600	2149	1084	1,34	64,90	18,04	-	**1260**	**-**	**1448**
		1800				11	795	1800	2378	1199	1,34	72,60	20,13	-	**1376**	**-**	**1582**
		2000				11	795	2000	2586	1304	1,34	80,19	22,22	-	**1491**	**11217**-14	**1715**
		2200				11	795	2200	2772	1398	1,34	85,80	23,54	-	**1603**	**-**	**1844**
		2400				11	795	2400	2936	1481	1,34	89,43	24,20	-	**1718**	**-**	**1976**
11217	0868	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	12	868	1200	1778	901	1,33	54,24	15,12	-	**1109**	**-**	**1275**
		1400				12	868	1400	2072	1050	1,33	62,52	17,40	-	**1231**	**-**	**1416**
		1600				12	868	1600	2345	1183	1,34	70,80	19,68	-	**1356**	**-**	**1559**
		1800				12	868	1800	2594	1308	1,34	79,20	21,96	-	**1478**	**-**	**1699**
		2000				12	868	2000	2821	1423	1,34	87,48	24,24	-	**1603**	**11217**-15	**1844**
		2200				12	868	2200	3024	1525	1,34	93,60	25,68	-	**1727**	**-**	**1986**
		2400				12	868	2400	3203	1615	1,34	97,56	26,40	-	**1851**	**-**	**2129**
11217	1013	**1200**	XXXX	YYYY	-0000	14	1013	1200	2075	1052	1,33	63,28	17,64	-	**1260**	**-**	**1448**
		1400				14	1013	1400	2418	1226	1,33	72,94	20,30	-	**1403**	**-**	**1613**
		1600				14	1013	1600	2736	1380	1,34	82,60	22,96	-	**1545**	**-**	**1777**
		1800				14	1013	1800	3027	1527	1,34	92,40	25,62	-	**1688**	**-**	**1941**
		2000				14	1013	2000	3291	1660	1,34	102,06	28,28	-	**1831**	**-**	**2105**
		2200				14	1013	2200	3528	1779	1,34	109,20	29,96	-	**1975**	**-**	**2271**
		2400				14	1013	2400	3737	1885	1,34	113,82	30,80	-	**2117**	**-**	**2434**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO, H1L1-RO, H2-RO, H2L1-RO, H2L2-RO)



TYPES
- H1-RO enkele rij buizen, H2-RO dubbele rij buizen, H1L1-RO, H2L1-RO, H2L2-RO (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, vierkant, achterliggend 34 x 34 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Bij types H1L1-RO / H2L1-RO en H2L2-RO zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster. Indien gewenst zonder rooster ook mogelijk.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- H2-RO / H2L1-RO ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 148.

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 152


AANSLUITING
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 314)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✔ Geïntegreerd ventiel **(meerprijs €106)** (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 314)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER VIOLA HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola Horizontaal combineert, net als de Viola Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN AANSLUITING
GEÏNTEGREEERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 150



art. nr. 118230100000099
prijs € 108
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322300000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 149

10 warranty · 2 warranty · 2 warranty · steel

H2-RO / H2L1-RO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11157	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 150
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 11157																
11157	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	500	288	167	88	1,25	3,89	1,11	-	**188**	**216**
		0360				5	500	360	205	109	1,24	4,94	1,40	-	**213**	**245**
		0433				6	500	433	243	129	1,24	6,04	1,73	-	**239**	**274**
		0505				7	500	505	281	148	1,25	7,12	2,05	-	**262**	**302**
		0578				8	500	578	320	169	1,25	8,22	2,38	-	**289**	**332**
		0650				9	500	650	358	189	1,25	9,30	2,70	-	**313**	**360**
		0723				10	500	723	398	210	1,25	10,31	2,99	-	**339**	**390**
		0795				11	500	795	438	231	1,25	11,30	3,27	-	**363**	**417**
		0868				12	500	868	480	253	1,25	12,30	3,55	-	**388**	**446**
11157	0600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	600	288	200	106	1,25	4,67	1,33	-	**203**	**234**
		0360				5	600	360	245	130	1,24	5,92	1,68	-	**230**	**264**
		0433				6	600	433	291	154	1,24	7,24	2,07	-	**258**	**297**
		0505				7	600	505	337	178	1,25	8,54	2,46	-	**287**	**329**
		0578				8	600	578	383	202	1,25	9,86	2,85	-	**314**	**361**
		0650				9	600	650	430	227	1,25	11,16	3,24	-	**344**	**396**
		0723				10	600	723	478	252	1,25	12,37	3,58	-	**370**	**426**
		0795				11	600	795	526	278	1,25	13,55	3,92	-	**399**	**458**
		0868				12	600	868	575	304	1,25	14,76	4,26	-	**426**	**491**
11157	0700	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	700	288	234	124	1,25	5,45	1,55	-	**218**	**251**
		0360				5	700	360	286	152	1,24	6,91	1,96	-	**249**	**287**
		0433				6	700	433	340	180	1,24	8,45	2,42	-	**279**	**321**
		0505				7	700	505	393	208	1,25	9,96	2,87	-	**310**	**357**
		0578				8	700	578	447	236	1,25	11,50	3,33	-	**342**	**393**
		0650				9	700	650	501	265	1,25	13,02	3,78	-	**371**	**427**
		0723				10	700	723	557	294	1,25	14,43	4,18	-	**402**	**462**
		0795				11	700	795	613	324	1,25	15,81	4,57	-	**432**	**498**
		0868				12	700	868	671	354	1,25	17,22	4,97	-	**464**	**533**
11157	0800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	800	288	267	141	1,25	6,22	1,78	-	**235**	**269**
		0360				5	800	360	327	174	1,24	7,90	2,24	-	**266**	**306**
		0433				6	800	433	388	206	1,24	9,66	2,76	-	**300**	**345**
		0505				7	800	505	449	237	1,25	11,38	3,28	-	**334**	**384**
		0578				8	800	578	511	270	1,25	13,14	3,80	-	**367**	**422**
		0650				9	800	650	573	303	1,25	14,88	4,32	-	**401**	**461**
		0723				10	800	723	637	336	1,25	16,49	4,78	-	**434**	**499**
		0795				11	800	795	701	370	1,25	18,07	5,22	-	**468**	**539**
		0868				12	800	868	767	405	1,25	19,68	5,68	-	**502**	**576**
11157	0900	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	900	288	301	159	1,25	7,00	2,00	-	**249**	**286**
		0360				5	900	360	368	195	1,24	8,88	2,52	-	**285**	**327**
		0433				6	900	433	437	232	1,24	10,86	3,11	-	**321**	**369**
		0505				7	900	505	505	267	1,25	12,81	3,69	-	**358**	**412**
		0578				8	900	578	575	304	1,25	14,79	4,28	-	**394**	**453**
		0650				9	900	650	644	340	1,25	16,74	4,86	-	**429**	**494**
		0723				10	900	723	716	378	1,25	18,55	5,37	-	**466**	**537**
		0795				11	900	795	788	416	1,25	20,33	5,88	-	**503**	**578**
		0868				12	900	868	863	456	1,25	22,14	6,39	-	**539**	**619**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11157	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 150
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 11157																
11157	1000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1000	288	334	176	1,25	7,78	2,22	-	**263**	**303**
		0360				5	1000	360	409	217	1,24	9,87	2,80	-	**302**	**347**
		0433				6	1000	433	485	257	1,24	12,07	3,45	-	**343**	**394**
		0505				7	1000	505	561	296	1,25	14,23	4,10	-	**381**	**439**
		0578				8	1000	578	639	337	1,25	16,43	4,75	-	**420**	**483**
		0650				9	1000	650	716	378	1,25	18,60	5,40	-	**460**	**529**
		0723				10	1000	723	796	420	1,25	20,61	5,97	-	**499**	**573**
		0795				11	1000	795	876	463	1,25	22,59	6,53	-	**538**	**618**
		0868				12	1000	868	959	506	1,25	24,60	7,10	-	**576**	**663**
11157	1100	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1100	288	367	194	1,25	8,56	2,44	-	**278**	**320**
		0360				5	1100	360	450	239	1,24	10,86	3,08	-	**320**	**368**
		0433				6	1100	433	534	283	1,24	13,28	3,80	-	**362**	**416**
		0505				7	1100	505	617	326	1,25	15,65	4,51	-	**405**	**465**
		0578				8	1100	578	703	371	1,25	18,07	5,23	-	**448**	**515**
		0650				9	1100	650	788	416	1,25	20,46	5,94	-	**489**	**562**
		0723				10	1100	723	876	463	1,25	22,67	6,57	-	**530**	**610**
		0795				11	1100	795	964	509	1,25	24,85	7,18	-	**572**	**658**
		0868				12	1100	868	1055	557	1,25	27,06	7,81	-	**614**	**706**
11157	1200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1200	288	401	212	1,25	9,34	2,66	-	**294**	**338**
		0360				5	1200	360	491	261	1,24	11,84	3,36	-	**339**	**390**
		0433				6	1200	433	582	309	1,24	14,48	4,14	-	**384**	**441**
		0505				7	1200	505	673	355	1,25	17,08	4,92	-	**428**	**493**
		0578				8	1200	578	767	405	1,25	19,72	5,70	-	**472**	**543**
		0650				9	1200	650	859	454	1,25	22,32	6,48	-	**517**	**595**
		0723				10	1200	723	955	504	1,25	24,73	7,16	-	**563**	**648**
		0795				11	1200	795	1051	555	1,25	27,11	7,84	-	**608**	**699**
		0868				12	1200	868	1151	608	1,25	29,52	8,52	-	**653**	**751**
11157	1400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1400	288	468	247	1,25	10,89	3,11	-	**323**	**372**
		0360				5	1400	360	573	304	1,24	13,82	3,92	-	**375**	**431**
		0433				6	1400	433	679	360	1,24	16,90	4,83	-	**425**	**490**
		0505				7	1400	505	785	415	1,25	19,92	5,74	-	**475**	**547**
		0578				8	1400	578	895	473	1,25	23,00	6,65	-	**526**	**605**
		0650				9	1400	650	1002	529	1,25	26,04	7,56	-	**576**	**663**
		0723				10	1400	723	1114	588	1,25	28,85	8,36	-	**627**	**721**
		0795				11	1400	795	1226	647	1,25	31,63	9,14	-	**677**	**779**
		0868				12	1400	868	1343	709	1,25	34,44	9,94	-	**727**	**836**
11157	1600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1600	288	534	282	1,25	12,45	3,55	-	**355**	**408**
		0360				5	1600	360	654	347	1,24	15,79	4,48	-	**410**	**471**
		0433				6	1600	433	776	412	1,24	19,31	5,52	-	**466**	**537**
		0505				7	1600	505	898	474	1,25	22,77	6,56	-	**523**	**602**
		0578				8	1600	578	1022	540	1,25	26,29	7,60	-	**578**	**665**
		0650				9	1600	650	1146	605	1,25	29,76	8,64	-	**634**	**730**
		0723				10	1600	723	1274	673	1,25	32,98	9,55	-	**691**	**795**
		0795				11	1600	795	1402	740	1,25	36,14	10,45	-	**747**	**859**
		0868				12	1600	868	1534	810	1,25	39,36	11,36	-	**802**	**922**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11157	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- 11157 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0288 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 11157																	
11157	1800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1800	288	601	317	1,25	14,00	4,00	-		**385**	**443**
		0360				5	1800	360	736	391	1,24	17,77	5,04	-		**448**	**514**
		0433				6	1800	433	873	463	1,24	21,73	6,21	-		**508**	**584**
		0505				7	1800	505	1010	533	1,25	25,61	7,38	-		**570**	**656**
		0578				8	1800	578	1150	607	1,25	29,57	8,55	-		**631**	**726**
		0650				9	1800	650	1289	681	1,25	33,48	9,72	-		**693**	**797**
		0723				10	1800	723	1433	757	1,25	37,10	10,75	-		**755**	**867**
		0795				11	1800	795	1577	833	1,25	40,66	11,75	-		**817**	**939**
		0868				12	1800	868	1726	911	1,25	44,28	12,78	-		**879**	**1011**
11157	2000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2000	288	668	353	1,25	15,56	4,44	-		**415**	**477**
		0360				5	2000	360	818	434	1,24	19,74	5,60	-		**482**	**555**
		0433				6	2000	433	970	515	1,24	24,14	6,90	-		**550**	**632**
		0505				7	2000	505	1122	592	1,25	28,46	8,20	-		**617**	**710**
		0578				8	2000	578	1278	675	1,25	32,86	9,50	-		**684**	**787**
		0650				9	2000	650	1432	756	1,25	37,20	10,80	-		**751**	**864**
		0723				10	2000	723	1592	841	1,25	41,22	11,94	-		**819**	**941**
		0795				11	2000	795	1752	925	1,25	45,18	13,06	-		**886**	**1019**
		0868				12	2000	868	1918	1013	1,25	49,20	14,20	-		**954**	**1097**
11157	2200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2200	288	735	388	1,25	17,12	4,88	-		**446**	**512**
		0360				5	2200	360	900	478	1,24	21,71	6,16	-		**519**	**597**
		0433				6	2200	433	1067	566	1,24	26,55	7,59	-		**592**	**680**
		0505				7	2200	505	1234	652	1,25	31,31	9,02	-		**665**	**765**
		0578				8	2200	578	1406	742	1,25	36,15	10,45	-		**737**	**849**
		0650				9	2200	650	1575	832	1,25	40,92	11,88	-		**811**	**932**
		0723				10	2200	723	1751	925	1,25	45,34	13,13	-		**883**	**1016**
		0795				11	2200	795	1927	1018	1,25	49,70	14,37	-		**956**	**1100**
		0868				12	2200	868	2110	1114	1,25	54,12	15,62	-		**1029**	**1183**
11157	2400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2400	288	802	424	1,25	18,67	5,33	-		**475**	**547**
		0360				5	2400	360	982	521	1,24	23,69	6,72	-		**555**	**638**
		0433				6	2400	433	1164	618	1,24	28,97	8,28	-		**633**	**728**
		0505				7	2400	505	1346	711	1,25	34,15	9,84	-		**712**	**819**
		0578				8	2400	578	1534	810	1,25	39,43	11,40	-		**789**	**908**
		0650				9	2400	650	1718	907	1,25	44,64	12,96	-		**869**	**999**
		0723				10	2400	723	1910	1009	1,25	49,46	14,33	-		**948**	**1090**
		0795				11	2400	795	2102	1110	1,25	54,22	15,67	-		**1026**	**1180**
		0868				12	2400	868	2302	1216	1,25	59,04	17,04	-		**1105**	**1271**
11157	2600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2600	288	868	458	1,25	20,23	5,77	-		**506**	**581**
		0360				5	2600	360	1063	564	1,24	25,66	7,28	-		**591**	**679**
		0433				6	2600	433	1261	669	1,24	31,38	8,97	-		**674**	**775**
		0505				7	2600	505	1459	770	1,25	37,00	10,66	-		**759**	**872**
		0578				8	2600	578	1661	877	1,25	42,72	12,35	-		**844**	**970**
		0650				9	2600	650	1862	983	1,25	48,36	14,04	-		**927**	**1066**
		0723				10	2600	723	2070	1093	1,25	53,59	15,52	-		**1011**	**1163**
		0795				11	2600	795	2278	1203	1,25	58,73	16,98	-		**1095**	**1260**
		0868				12	2600	868	2493	1316	1,25	63,96	18,46	-		**1180**	**1357**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11157	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- 11157 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0288 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 11157																	
11157	2800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2800	288	935	494	1,25	21,78	6,22	-		**536**	**616**
		0360				5	2800	360	1145	608	1,24	27,64	7,84	-		**626**	**720**
		0433				6	2800	433	1358	721	1,24	33,80	9,66	-		**716**	**823**
		0505				7	2800	505	1571	830	1,25	39,84	11,48	-		**807**	**927**
		0578				8	2800	578	1789	945	1,25	46,00	13,30	-		**896**	**1030**
		0650				9	2800	650	2005	1059	1,25	52,08	15,12	-		**986**	**1134**
		0723				10	2800	723	2229	1177	1,25	57,71	16,72	-		**1076**	**1237**
		0795				11	2800	795	2453	1295	1,25	63,25	18,28	-		**1165**	**1340**
		0868				12	2800	868	2685	1418	1,25	68,88	19,88	-		**1255**	**1443**
11157	3000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	3000	288	1002	529	1,25	23,34	6,66	-		**567**	**652**
		0360				5	3000	360	1227	651	1,24	29,61	8,40	-		**663**	**762**
		0433				6	3000	433	1455	772	1,24	36,21	10,35	-		**758**	**871**
		0505				7	3000	505	1683	889	1,25	42,69	12,30	-		**853**	**981**
		0578				8	3000	578	1917	1012	1,25	49,29	14,25	-		**949**	**1091**
		0650				9	3000	650	2148	1134	1,25	55,80	16,20	-		**1043**	**1200**
		0723				10	3000	723	2388	1261	1,25	61,83	17,91	-		**1139**	**1310**
		0795				11	3000	795	2628	1388	1,25	67,77	19,59	-		**1235**	**1420**
		0868				12	3000	868	2877	1519	1,25	73,80	21,30	-		**1331**	**1530**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL


BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 11156																
11156	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	500	288	272	143	1,26	5,51	1,19	-	**215**	**248**
		0360				5	500	360	322	168	1,27	7,00	1,50	-	**249**	**287**
		0433				6	500	433	370	193	1,27	8,32	1,80	-	**281**	**322**
		0505				7	500	505	415	216	1,28	9,63	2,10	-	**314**	**361**
		0578				8	500	578	459	237	1,29	10,95	2,40	-	**348**	**400**
		0650				9	500	650	501	259	1,29	12,25	2,70	-	**379**	**437**
		0723				10	500	723	541	278	1,30	13,61	2,99	-	**413**	**475**
		0795				11	500	795	580	299	1,30	14,95	3,27	-	**446**	**513**
		0868				12	500	868	618	316	1,31	16,30	3,55	-	**477**	**549**
11156	0600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	600	288	326	171	1,26	6,61	1,42	-	**237**	**272**
		0360				5	600	360	386	202	1,27	8,40	1,80	-	**273**	**314**
		0433				6	600	433	444	232	1,27	9,98	2,16	-	**311**	**358**
		0505				7	600	505	498	259	1,28	11,55	2,52	-	**348**	**400**
		0578				8	600	578	551	285	1,29	13,13	2,88	-	**385**	**443**
		0650				9	600	650	601	311	1,29	14,70	3,24	-	**422**	**486**
		0723				10	600	723	649	334	1,30	16,33	3,58	-	**460**	**528**
		0795				11	600	795	695	358	1,30	17,93	3,92	-	**497**	**571**
		0868				12	600	868	741	379	1,31	19,56	4,26	-	**533**	**613**
11156	0700	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	700	288	381	200	1,26	7,71	1,66	-	**257**	**296**
		0360				5	700	360	451	236	1,27	9,80	2,10	-	**299**	**344**
		0433				6	700	433	518	271	1,27	11,65	2,52	-	**341**	**392**
		0505				7	700	505	581	302	1,28	13,48	2,94	-	**381**	**439**
		0578				8	700	578	643	333	1,29	15,32	3,36	-	**423**	**487**
		0650				9	700	650	701	363	1,29	17,15	3,78	-	**464**	**533**
		0723				10	700	723	757	390	1,30	19,05	4,18	-	**506**	**581**
		0795				11	700	795	811	417	1,30	20,92	4,57	-	**548**	**630**
		0868				12	700	868	865	443	1,31	22,82	4,97	-	**588**	**675**
11156	0800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	800	288	435	229	1,26	8,82	1,90	-	**278**	**320**
		0360				5	800	360	515	269	1,27	11,20	2,40	-	**323**	**372**
		0433				6	800	433	592	309	1,27	13,31	2,88	-	**369**	**424**
		0505				7	800	505	664	345	1,28	15,40	3,36	-	**416**	**478**
		0578				8	800	578	734	380	1,29	17,51	3,84	-	**461**	**530**
		0650				9	800	650	801	414	1,29	19,60	4,32	-	**507**	**583**
		0723				10	800	723	866	446	1,30	21,77	4,78	-	**553**	**635**
		0795				11	800	795	927	477	1,30	23,91	5,22	-	**599**	**689**
		0868				12	800	868	988	506	1,31	26,08	5,68	-	**644**	**741**
11156	0900	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	900	288	490	257	1,26	9,92	2,13	-	**299**	**344**
		0360				5	900	360	580	303	1,27	12,60	2,70	-	**350**	**402**
		0433				6	900	433	666	348	1,27	14,98	3,24	-	**400**	**459**
		0505				7	900	505	747	388	1,28	17,33	3,78	-	**450**	**517**
		0578				8	900	578	826	427	1,29	19,70	4,32	-	**500**	**575**
		0650				9	900	650	901	466	1,29	22,05	4,86	-	**550**	**632**
		0723				10	900	723	974	501	1,30	24,49	5,37	-	**600**	**690**
		0795				11	900	795	1043	537	1,30	26,90	5,88	-	**649**	**746**
		0868				12	900	868	1112	569	1,31	29,34	6,39	-	**700**	**805**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)





H1L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 11156																
11156	1000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1000	288	544	286	1,26	11,02	2,37	-	**320**	**368**
		0360				5	1000	360	644	337	1,27	14,00	3,00	-	**375**	**431**
		0433				6	1000	433	740	387	1,27	16,64	3,60	-	**428**	**493**
		0505				7	1000	505	830	432	1,28	19,25	4,20	-	**483**	**556**
		0578				8	1000	578	918	475	1,29	21,89	4,80	-	**538**	**618**
		0650				9	1000	650	1001	518	1,29	24,50	5,40	-	**592**	**680**
		0723				10	1000	723	1082	557	1,30	27,21	5,97	-	**646**	**743**
		0795				11	1000	795	1159	597	1,30	29,89	6,53	-	**700**	**805**
		0868				12	1000	868	1235	632	1,31	32,60	7,10	-	**755**	**868**
11156	1100	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1100	288	598	314	1,26	12,12	2,61	-	**342**	**393**
		0360				5	1100	360	708	370	1,27	15,40	3,30	-	**400**	**459**
		0433				6	1100	433	814	425	1,27	18,30	3,96	-	**459**	**527**
		0505				7	1100	505	913	475	1,28	21,18	4,62	-	**516**	**594**
		0578				8	1100	578	1010	523	1,29	24,08	5,28	-	**575**	**662**
		0650				9	1100	650	1101	570	1,29	26,95	5,94	-	**634**	**729**
		0723				10	1100	723	1190	613	1,30	29,93	6,57	-	**692**	**796**
		0795				11	1100	795	1275	656	1,30	32,88	7,18	-	**751**	**864**
		0868				12	1100	868	1359	696	1,31	35,86	7,81	-	**811**	**932**
11156	1200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1200	288	653	343	1,26	13,22	2,84	-	**362**	**416**
		0360				5	1200	360	773	404	1,27	16,80	3,60	-	**425**	**490**
		0433				6	1200	433	888	464	1,27	19,97	4,32	-	**488**	**561**
		0505				7	1200	505	996	518	1,28	23,10	5,04	-	**551**	**633**
		0578				8	1200	578	1102	570	1,29	26,27	5,76	-	**614**	**706**
		0650				9	1200	650	1201	621	1,29	29,40	6,48	-	**676**	**777**
		0723				10	1200	723	1298	668	1,30	32,65	7,16	-	**740**	**851**
		0795				11	1200	795	1391	716	1,30	35,87	7,84	-	**802**	**922**
		0868				12	1200	868	1482	759	1,31	39,12	8,52	-	**865**	**995**
11156	1400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1400	288	762	400	1,26	15,43	3,32	-	**404**	**464**
		0360				5	1400	360	902	471	1,27	19,60	4,20	-	**475**	**547**
		0433				6	1400	433	1036	542	1,27	23,30	5,04	-	**548**	**630**
		0505				7	1400	505	1162	604	1,28	26,95	5,88	-	**618**	**711**
		0578				8	1400	578	1285	665	1,29	30,65	6,72	-	**690**	**793**
		0650				9	1400	650	1401	725	1,29	34,30	7,56	-	**761**	**875**
		0723				10	1400	723	1515	780	1,30	38,09	8,36	-	**832**	**957**
		0795				11	1400	795	1623	835	1,30	41,85	9,14	-	**904**	**1039**
		0868				12	1400	868	1729	885	1,31	45,64	9,94	-	**975**	**1121**
11156	1600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1600	288	870	457	1,26	17,63	3,79	-	**448**	**514**
		0360				5	1600	360	1030	538	1,27	22,40	4,80	-	**526**	**606**
		0433				6	1600	433	1184	619	1,27	26,62	5,76	-	**607**	**698**
		0505				7	1600	505	1328	691	1,28	30,80	6,72	-	**685**	**788**
		0578				8	1600	578	1469	760	1,29	35,02	7,68	-	**766**	**881**
		0650				9	1600	650	1602	829	1,29	39,20	8,64	-	**847**	**974**
		0723				10	1600	723	1731	891	1,30	43,54	9,55	-	**926**	**1065**
		0795				11	1600	795	1854	954	1,30	47,82	10,45	-	**1006**	**1157**
		0868				12	1600	868	1976	1012	1,31	52,16	11,36	-	**1086**	**1250**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 11156																
11156	1800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1800	288	979	514	1,26	19,84	4,27	-	**489**	**562**
		0360				5	1800	360	1159	606	1,27	25,20	5,40	-	**576**	**663**
		0433				6	1800	433	1332	696	1,27	29,95	6,48	-	**666**	**766**
		0505				7	1800	505	1494	777	1,28	34,65	7,56	-	**755**	**868**
		0578				8	1800	578	1652	855	1,29	39,40	8,64	-	**843**	**969**
		0650				9	1800	650	1802	932	1,29	44,10	9,72	-	**931**	**1071**
		0723				10	1800	723	1948	1003	1,30	48,98	10,75	-	**1020**	**1173**
		0795				11	1800	795	2086	1074	1,30	53,80	11,75	-	**1108**	**1274**
		0868				12	1800	868	2223	1138	1,31	58,68	12,78	-	**1197**	**1377**
11156	2000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2000	288	1088	572	1,26	22,04	4,74	-	**530**	**610**
		0360				5	2000	360	1288	673	1,27	28,00	6,00	-	**628**	**722**
		0433				6	2000	433	1480	774	1,27	33,28	7,20	-	**724**	**833**
		0505				7	2000	505	1660	863	1,28	38,50	8,40	-	**822**	**946**
		0578				8	2000	578	1836	950	1,29	43,78	9,60	-	**919**	**1057**
		0650				9	2000	650	2002	1036	1,29	49,00	10,80	-	**1016**	**1168**
		0723				10	2000	723	2164	1114	1,30	54,42	11,94	-	**1113**	**1280**
		0795				11	2000	795	2318	1193	1,30	59,78	13,06	-	**1210**	**1391**
		0868				12	2000	868	2470	1265	1,31	65,20	14,20	-	**1308**	**1503**
11156	2200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2200	288	1197	629	1,26	24,24	5,21	-	**572**	**658**
		0360				5	2200	360	1417	741	1,27	30,80	6,60	-	**678**	**780**
		0433				6	2200	433	1628	851	1,27	36,61	7,92	-	**783**	**901**
		0505				7	2200	505	1826	950	1,28	42,35	9,24	-	**889**	**1023**
		0578				8	2200	578	2020	1045	1,29	48,16	10,56	-	**996**	**1144**
		0650				9	2200	650	2202	1139	1,29	53,90	11,88	-	**1101**	**1266**
		0723				10	2200	723	2380	1225	1,30	59,86	13,13	-	**1207**	**1388**
		0795				11	2200	795	2550	1313	1,30	65,76	14,37	-	**1312**	**1509**
		0868				12	2200	868	2717	1391	1,31	71,72	15,62	-	**1418**	**1631**
11156	2400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2400	288	1306	686	1,26	26,45	5,69	-	**614**	**706**
		0360				5	2400	360	1546	808	1,27	33,60	7,20	-	**728**	**837**
		0433				6	2400	433	1776	928	1,27	39,94	8,64	-	**844**	**970**
		0505				7	2400	505	1992	1036	1,28	46,20	10,08	-	**957**	**1101**
		0578				8	2400	578	2203	1140	1,29	52,54	11,52	-	**1072**	**1232**
		0650				9	2400	650	2402	1243	1,29	58,80	12,96	-	**1185**	**1363**
		0723				10	2400	723	2597	1337	1,30	65,30	14,33	-	**1299**	**1494**
		0795				11	2400	795	2782	1432	1,30	71,74	15,67	-	**1414**	**1626**
		0868				12	2400	868	2964	1518	1,31	78,24	17,04	-	**1528**	**1757**
11156	2600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2600	288	1414	743	1,26	28,65	6,16	-	**657**	**755**
		0360				5	2600	360	1674	875	1,27	36,40	7,80	-	**779**	**897**
		0433				6	2600	433	1924	1006	1,27	43,26	9,36	-	**902**	**1037**
		0505				7	2600	505	2158	1122	1,28	50,05	10,92	-	**1025**	**1179**
		0578				8	2600	578	2387	1235	1,29	56,91	12,48	-	**1148**	**1320**
		0650				9	2600	650	2603	1347	1,29	63,70	14,04	-	**1270**	**1461**
		0723				10	2600	723	2813	1448	1,30	70,75	15,52	-	**1393**	**1602**
		0795				11	2600	795	3013	1551	1,30	77,71	16,98	-	**1516**	**1743**
		0868				12	2600	868	3211	1644	1,31	84,76	18,46	-	**1639**	**1884**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 11156																
11156	2800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2800	288	1523	800	1,26	30,86	6,64	-	**699**	**804**
		0360				5	2800	360	1803	942	1,27	39,20	8,40	-	**829**	**954**
		0433				6	2800	433	2072	1083	1,27	46,59	10,08	-	**961**	**1106**
		0505				7	2800	505	2324	1209	1,28	53,90	11,76	-	**1092**	**1257**
		0578				8	2800	578	2570	1330	1,29	61,29	13,44	-	**1224**	**1407**
		0650				9	2800	650	2803	1450	1,29	68,60	15,12	-	**1356**	**1559**
		0723				10	2800	723	3030	1560	1,30	76,19	16,72	-	**1487**	**1710**
		0795				11	2800	795	3245	1670	1,30	83,69	18,28	-	**1618**	**1860**
		0868				12	2800	868	3458	1771	1,31	91,28	19,88	-	**1749**	**2011**
11156	3000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	3000	288	1632	857	1,26	33,06	7,11	-	**741**	**852**
		0360				5	3000	360	1932	1010	1,27	42,00	9,00	-	**881**	**1014**
		0433				6	3000	433	2220	1160	1,27	49,92	10,80	-	**1021**	**1174**
		0505				7	3000	505	2490	1295	1,28	57,75	12,60	-	**1160**	**1334**
		0578				8	3000	578	2754	1425	1,29	65,67	14,40	-	**1299**	**1494**
		0650				9	3000	650	3003	1554	1,29	73,50	16,20	-	**1440**	**1655**
		0723				10	3000	723	3246	1671	1,30	81,63	17,91	-	**1579**	**1817**
		0795				11	3000	795	3477	1790	1,30	89,67	19,59	-	**1720**	**1978**
		0868				12	3000	868	3705	1897	1,31	97,80	21,30	-	**1859**	**2138**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11163	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 150
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 11163																	
11163	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	500	288	284	150	1,25	7,57	2,11	-	**356**	**409**
		0360				5	500	360	348	183	1,26	9,50	2,70	-	**406**	**467**
		0433				6	500	433	412	216	1,26	11,33	3,26	-	**457**	**525**
		0505				7	500	505	475	250	1,26	13,13	3,80	-	**507**	**583**
		0578				8	500	578	537	282	1,26	14,95	4,36	-	**558**	**642**
		0650				9	500	650	598	314	1,26	16,75	4,90	-	**607**	**698**
		0723				10	500	723	659	344	1,27	18,61	5,44	-	**657**	**756**
		0795				11	500	795	718	373	1,28	20,44	5,97	-	**708**	**814**
		0868				12	500	868	778	403	1,29	22,30	6,50	-	**758**	**871**
11163	0600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	600	288	340	180	1,25	9,08	2,53	-	**383**	**440**
		0360				5	600	360	418	220	1,26	11,40	3,24	-	**438**	**503**
		0433				6	600	433	494	260	1,26	13,59	3,91	-	**495**	**569**
		0505				7	600	505	569	299	1,26	15,75	4,56	-	**550**	**631**
		0578				8	600	578	644	338	1,26	17,94	5,23	-	**606**	**697**
		0650				9	600	650	717	377	1,26	20,10	5,88	-	**662**	**761**
		0723				10	600	723	790	413	1,27	22,33	6,52	-	**717**	**824**
		0795				11	600	795	862	448	1,28	24,53	7,16	-	**773**	**889**
		0868				12	600	868	934	483	1,29	26,76	7,80	-	**828**	**953**
11163	0700	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	700	288	397	210	1,25	10,60	2,95	-	**409**	**470**
		0360				5	700	360	487	256	1,26	13,30	3,78	-	**470**	**541**
		0433				6	700	433	577	303	1,26	15,86	4,56	-	**531**	**611**
		0505				7	700	505	664	349	1,26	18,38	5,32	-	**594**	**682**
		0578				8	700	578	752	395	1,26	20,93	6,10	-	**655**	**753**
		0650				9	700	650	837	440	1,26	23,45	6,86	-	**716**	**823**
		0723				10	700	723	922	482	1,27	26,05	7,61	-	**778**	**895**
		0795				11	700	795	1005	523	1,28	28,62	8,35	-	**838**	**964**
		0868				12	700	868	1089	563	1,29	31,22	9,10	-	**900**	**1035**
11163	0800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	800	288	454	240	1,25	12,11	3,38	-	**435**	**500**
		0360				5	800	360	557	293	1,26	15,20	4,32	-	**503**	**578**
		0433				6	800	433	659	346	1,26	18,12	5,21	-	**569**	**655**
		0505				7	800	505	759	399	1,26	21,00	6,08	-	**636**	**732**
		0578				8	800	578	859	451	1,26	23,92	6,97	-	**705**	**811**
		0650				9	800	650	956	502	1,26	26,80	7,84	-	**771**	**886**
		0723				10	800	723	1054	551	1,27	29,78	8,70	-	**837**	**963**
		0795				11	800	795	1149	598	1,28	32,70	9,54	-	**904**	**1039**
		0868				12	800	868	1245	644	1,29	35,68	10,40	-	**972**	**1118**
11163	0900	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	900	288	510	269	1,25	13,63	3,80	-	**462**	**531**
		0360				5	900	360	626	329	1,26	17,10	4,86	-	**534**	**615**
		0433				6	900	433	742	390	1,26	20,39	5,86	-	**608**	**699**
		0505				7	900	505	854	449	1,26	23,63	6,84	-	**679**	**781**
		0578				8	900	578	967	508	1,26	26,91	7,84	-	**752**	**865**
		0650				9	900	650	1076	565	1,26	30,15	8,82	-	**825**	**949**
		0723				10	900	723	1185	619	1,27	33,50	9,78	-	**898**	**1032**
		0795				11	900	795	1292	672	1,28	36,79	10,74	-	**971**	**1117**
		0868				12	900	868	1400	724	1,29	40,14	11,70	-	**1043**	**1200**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11163	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 150
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 11163																	
11163	1000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1000	288	567	299	1,25	15,14	4,22	-	**489**	**562**
		0360				5	1000	360	696	366	1,26	19,00	5,40	-	**567**	**652**
		0433				6	1000	433	824	433	1,26	22,65	6,51	-	**645**	**742**
		0505				7	1000	505	949	499	1,26	26,25	7,60	-	**723**	**831**
		0578				8	1000	578	1074	564	1,26	29,90	8,71	-	**801**	**921**
		0650				9	1000	650	1195	628	1,26	33,50	9,80	-	**880**	**1012**
		0723				10	1000	723	1317	688	1,27	37,22	10,87	-	**958**	**1102**
		0795				11	1000	795	1436	747	1,28	40,88	11,93	-	**1036**	**1191**
		0868				12	1000	868	1556	805	1,29	44,60	13,00	-	**1114**	**1281**
11163	1100	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1100	288	624	330	1,25	16,65	4,64	-	**514**	**592**
		0360				5	1100	360	766	402	1,26	20,90	5,94	-	**600**	**690**
		0433				6	1100	433	906	476	1,26	24,92	7,16	-	**682**	**784**
		0505				7	1100	505	1044	548	1,26	28,88	8,36	-	**766**	**880**
		0578				8	1100	578	1181	620	1,26	32,89	9,58	-	**851**	**978**
		0650				9	1100	650	1315	691	1,26	36,85	10,78	-	**934**	**1074**
		0723				10	1100	723	1449	757	1,27	40,94	11,96	-	**1019**	**1172**
		0795				11	1100	795	1580	822	1,28	44,97	13,12	-	**1103**	**1268**
		0868				12	1100	868	1712	886	1,29	49,06	14,30	-	**1186**	**1364**
11163	1200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1200	288	680	359	1,25	18,17	5,06	-	**541**	**622**
		0360				5	1200	360	835	439	1,26	22,80	6,48	-	**630**	**725**
		0433				6	1200	433	989	520	1,26	27,18	7,81	-	**720**	**828**
		0505				7	1200	505	1139	598	1,26	31,50	9,12	-	**811**	**932**
		0578				8	1200	578	1289	677	1,26	35,88	10,45	-	**899**	**1033**
		0650				9	1200	650	1434	753	1,26	40,20	11,76	-	**989**	**1138**
		0723				10	1200	723	1580	826	1,27	44,66	13,04	-	**1078**	**1240**
		0795				11	1200	795	1723	896	1,28	49,06	14,32	-	**1168**	**1343**
		0868				12	1200	868	1867	966	1,29	53,52	15,60	-	**1258**	**1446**
11163	1400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1400	288	794	419	1,25	21,20	5,91	-	**594**	**682**
		0360				5	1400	360	974	512	1,26	26,60	7,56	-	**694**	**798**
		0433				6	1400	433	1154	606	1,26	31,71	9,11	-	**795**	**914**
		0505				7	1400	505	1329	698	1,26	36,75	10,64	-	**897**	**1031**
		0578				8	1400	578	1504	790	1,26	41,86	12,19	-	**998**	**1148**
		0650				9	1400	650	1673	879	1,26	46,90	13,72	-	**1099**	**1264**
		0723				10	1400	723	1844	964	1,27	52,11	15,22	-	**1200**	**1379**
		0795				11	1400	795	2010	1045	1,28	57,23	16,70	-	**1299**	**1494**
		0868				12	1400	868	2178	1127	1,29	62,44	18,20	-	**1400**	**1611**
11163	1600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1600	288	907	479	1,25	24,22	6,75	-	**647**	**744**
		0360				5	1600	360	1114	585	1,26	30,40	8,64	-	**759**	**872**
		0433				6	1600	433	1318	692	1,26	36,24	10,42	-	**871**	**1002**
		0505				7	1600	505	1518	798	1,26	42,00	12,16	-	**983**	**1131**
		0578				8	1600	578	1718	903	1,26	47,84	13,94	-	**1095**	**1260**
		0650				9	1600	650	1912	1005	1,26	53,60	15,68	-	**1208**	**1389**
		0723				10	1600	723	2107	1101	1,27	59,55	17,39	-	**1319**	**1517**
		0795				11	1600	795	2298	1195	1,28	65,41	19,09	-	**1432**	**1647**
		0868				12	1600	868	2490	1288	1,29	71,36	20,80	-	**1543**	**1775**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11163	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- 11163 = ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 = breedte (4 cijfers)
- 0288 = hoogte (4 cijfers)
- XXXX = aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY = kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 = afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						buizen	TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 11163																
11163	1800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1800	288	1021	539	1,25	27,25	7,60	-	**700**	**805**
		0360				5	1800	360	1253	658	1,26	34,20	9,72	-	**823**	**947**
		0433				6	1800	433	1483	779	1,26	40,77	11,72	-	**946**	**1087**
		0505				7	1800	505	1708	897	1,26	47,25	13,68	-	**1070**	**1230**
		0578				8	1800	578	1933	1016	1,26	53,82	15,68	-	**1192**	**1371**
		0650				9	1800	650	2151	1130	1,26	60,30	17,64	-	**1316**	**1514**
		0723				10	1800	723	2371	1239	1,27	67,00	19,57	-	**1440**	**1655**
		0795				11	1800	795	2585	1344	1,28	73,58	21,47	-	**1564**	**1798**
		0868				12	1800	868	2801	1449	1,29	80,28	23,40	-	**1686**	**1939**
11163	2000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2000	288	1134	599	1,25	30,28	8,44	-	**752**	**865**
		0360				5	2000	360	1392	731	1,26	38,00	10,80	-	**887**	**1021**
		0433				6	2000	433	1648	866	1,26	45,30	13,02	-	**1022**	**1175**
		0505				7	2000	505	1898	997	1,26	52,50	15,20	-	**1156**	**1329**
		0578				8	2000	578	2148	1129	1,26	59,80	17,42	-	**1291**	**1485**
		0650				9	2000	650	2390	1256	1,26	67,00	19,60	-	**1425**	**1639**
		0723				10	2000	723	2634	1377	1,27	74,44	21,74	-	**1561**	**1795**
		0795				11	2000	795	2872	1494	1,28	81,76	23,86	-	**1695**	**1949**
		0868				12	2000	868	3112	1610	1,29	89,20	26,00	-	**1829**	**2103**
11163	2200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2200	288	1247	658	1,25	33,31	9,28	-	**805**	**926**
		0360				5	2200	360	1531	804	1,26	41,80	11,88	-	**952**	**1094**
		0433				6	2200	433	1813	953	1,26	49,83	14,32	-	**1098**	**1262**
		0505				7	2200	505	2088	1097	1,26	57,75	16,72	-	**1243**	**1430**
		0578				8	2200	578	2363	1241	1,26	65,78	19,16	-	**1389**	**1597**
		0650				9	2200	650	2629	1381	1,26	73,70	21,56	-	**1535**	**1765**
		0723				10	2200	723	2897	1514	1,27	81,88	23,91	-	**1680**	**1932**
		0795				11	2200	795	3159	1643	1,28	89,94	26,25	-	**1827**	**2101**
		0868				12	2200	868	3423	1771	1,29	98,12	28,60	-	**1973**	**2268**
11163	2400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2400	288	1361	719	1,25	36,34	10,13	-	**859**	**987**
		0360				5	2400	360	1670	877	1,26	45,60	12,96	-	**1015**	**1167**
		0433				6	2400	433	1978	1039	1,26	54,36	15,62	-	**1173**	**1348**
		0505				7	2400	505	2278	1197	1,26	63,00	18,24	-	**1330**	**1530**
		0578				8	2400	578	2578	1354	1,26	71,76	20,90	-	**1487**	**1710**
		0650				9	2400	650	2868	1507	1,26	80,40	23,52	-	**1644**	**1890**
		0723				10	2400	723	3161	1652	1,27	89,33	26,09	-	**1801**	**2071**
		0795				11	2400	795	3446	1792	1,28	98,11	28,63	-	**1958**	**2252**
		0868				12	2400	868	3734	1932	1,29	107,04	31,20	-	**2115**	**2433**
11163	2600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2600	288	1474	778	1,25	39,36	10,97	-	**912**	**1049**
		0360				5	2600	360	1810	951	1,26	49,40	14,04	-	**1079**	**1241**
		0433				6	2600	433	2142	1125	1,26	58,89	16,93	-	**1247**	**1434**
		0505				7	2600	505	2467	1296	1,26	68,25	19,76	-	**1417**	**1629**
		0578				8	2600	578	2792	1467	1,26	77,74	22,65	-	**1584**	**1822**
		0650				9	2600	650	3107	1632	1,26	87,10	25,48	-	**1753**	**2017**
		0723				10	2600	723	3424	1790	1,27	96,77	28,26	-	**1922**	**2210**
		0795				11	2600	795	3734	1942	1,28	106,29	31,02	-	**2090**	**2404**
		0868				12	2600	868	4046	2093	1,29	115,96	33,80	-	**2258**	**2598**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11163 0500 0288 XXXX YYYY -0000

- 11163 = ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 = breedte (4 cijfers)
- 0288 = hoogte (4 cijfers)
- XXXX = aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY = kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 = afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						buizen	TECHNISCHE GEGEVENS breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 11163																
11163	2800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2800	288	1588	839	1,25	42,39	11,82	-	**964**	**1109**
		0360				5	2800	360	1949	1024	1,26	53,20	15,12	-	**1143**	**1315**
		0433				6	2800	433	2307	1212	1,26	63,42	18,23	-	**1323**	**1522**
		0505				7	2800	505	2657	1396	1,26	73,50	21,28	-	**1502**	**1728**
		0578				8	2800	578	3007	1580	1,26	83,72	24,39	-	**1682**	**1935**
		0650				9	2800	650	3346	1758	1,26	93,80	27,44	-	**1863**	**2142**
		0723				10	2800	723	3688	1928	1,27	104,22	30,44	-	**2042**	**2349**
		0795				11	2800	795	4021	2091	1,28	114,46	33,40	-	**2222**	**2554**
		0868				12	2800	868	4357	2254	1,29	124,88	36,40	-	**2401**	**2761**
11163	3000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	3000	288	1701	898	1,25	45,42	12,66	-	**1017**	**1170**
		0360				5	3000	360	2088	1097	1,26	57,00	16,20	-	**1208**	**1389**
		0433				6	3000	433	2472	1299	1,26	67,95	19,53	-	**1398**	**1609**
		0505				7	3000	505	2847	1496	1,26	78,75	22,80	-	**1589**	**1828**
		0578				8	3000	578	3222	1693	1,26	89,70	26,13	-	**1780**	**2047**
		0650				9	3000	650	3585	1883	1,26	100,50	29,40	-	**1972**	**2267**
		0723				10	3000	723	3951	2065	1,27	111,66	32,61	-	**2163**	**2488**
		0795				11	3000	795	4308	2240	1,28	122,64	35,79	-	**2353**	**2706**
		0868				12	3000	868	4668	2415	1,29	133,80	39,00	-	**2544**	**2925**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11160	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- 11160 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0288 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2L1-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 11160																
11160	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	500	288	397	206	1,28	8,69	2,13	-	**396**	**455**
		0360				5	500	360	475	246	1,29	10,75	2,65	-	**459**	**527**
		0433				6	500	433	550	286	1,28	12,68	3,22	-	**522**	**601**
		0505				7	500	505	623	324	1,28	14,58	3,78	-	**584**	**672**
		0578				8	500	578	694	361	1,28	16,50	4,34	-	**648**	**746**
		0650				9	500	650	762	396	1,28	18,40	4,90	-	**713**	**820**
		0723				10	500	723	830	432	1,28	20,21	5,44	-	**776**	**893**
		0795				11	500	795	896	466	1,28	21,99	5,97	-	**838**	**964**
		0868				12	500	868	962	500	1,28	23,80	6,50	-	**902**	**1037**
11160	0600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	600	288	476	248	1,28	10,43	2,56	-	**426**	**491**
		0360				5	600	360	569	294	1,29	12,90	3,18	-	**497**	**571**
		0433				6	600	433	660	343	1,28	15,21	3,86	-	**566**	**651**
		0505				7	600	505	747	388	1,28	17,49	4,53	-	**636**	**732**
		0578				8	600	578	832	433	1,28	19,80	5,21	-	**707**	**813**
		0650				9	600	650	914	475	1,28	22,08	5,88	-	**777**	**894**
		0723				10	600	723	996	518	1,28	24,25	6,52	-	**847**	**974**
		0795				11	600	795	1075	559	1,28	26,39	7,16	-	**918**	**1056**
		0868				12	600	868	1154	600	1,28	28,56	7,80	-	**987**	**1135**
11160	0700	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	700	288	556	289	1,28	12,17	2,98	-	**457**	**525**
		0360				5	700	360	664	344	1,29	15,05	3,71	-	**533**	**613**
		0433				6	700	433	770	400	1,28	17,75	4,50	-	**611**	**703**
		0505				7	700	505	872	453	1,28	20,41	5,29	-	**686**	**789**
		0578				8	700	578	971	505	1,28	23,10	6,08	-	**764**	**878**
		0650				9	700	650	1067	555	1,28	25,76	6,86	-	**842**	**968**
		0723				10	700	723	1162	604	1,28	28,29	7,61	-	**919**	**1057**
		0795				11	700	795	1254	652	1,28	30,79	8,35	-	**995**	**1143**
		0868				12	700	868	1346	700	1,28	33,32	9,10	-	**1072**	**1233**
11160	0800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	800	288	635	330	1,28	13,90	3,41	-	**488**	**561**
		0360				5	800	360	759	393	1,29	17,20	4,24	-	**571**	**657**
		0433				6	800	433	880	458	1,28	20,28	5,14	-	**655**	**753**
		0505				7	800	505	996	518	1,28	23,32	6,04	-	**738**	**850**
		0578				8	800	578	1110	577	1,28	26,40	6,94	-	**822**	**946**
		0650				9	800	650	1219	634	1,28	29,44	7,84	-	**905**	**1040**
		0723				10	800	723	1328	691	1,28	32,34	8,70	-	**989**	**1138**
		0795				11	800	795	1434	746	1,28	35,18	9,54	-	**1073**	**1234**
		0868				12	800	868	1538	800	1,28	38,08	10,40	-	**1156**	**1329**
11160	0900	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	900	288	715	372	1,28	15,64	3,83	-	**519**	**597**
		0360				5	900	360	854	442	1,29	19,35	4,77	-	**609**	**700**
		0433				6	900	433	990	515	1,28	22,82	5,79	-	**699**	**804**
		0505				7	900	505	1121	583	1,28	26,24	6,80	-	**789**	**908**
		0578				8	900	578	1248	649	1,28	29,70	7,81	-	**880**	**1012**
		0650				9	900	650	1372	713	1,28	33,12	8,82	-	**970**	**1116**
		0723				10	900	723	1494	777	1,28	36,38	9,78	-	**1061**	**1220**
		0795				11	900	795	1613	839	1,28	39,58	10,74	-	**1151**	**1323**
		0868				12	900	868	1731	900	1,28	42,84	11,70	-	**1241**	**1428**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11160	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- 11160 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0288 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2L1-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 11160																
11160	1000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1000	288	794	413	1,28	17,38	4,26	-	**550**	**631**
		0360				5	1000	360	949	491	1,29	21,50	5,30	-	**646**	**743**
		0433				6	1000	433	1100	572	1,28	25,35	6,43	-	**744**	**855**
		0505				7	1000	505	1245	647	1,28	29,15	7,55	-	**840**	**967**
		0578				8	1000	578	1387	721	1,28	33,00	8,68	-	**937**	**1078**
		0650				9	1000	650	1524	793	1,28	36,80	9,80	-	**1034**	**1189**
		0723				10	1000	723	1660	863	1,28	40,42	10,87	-	**1132**	**1303**
		0795				11	1000	795	1792	932	1,28	43,98	11,93	-	**1229**	**1414**
		0868				12	1000	868	1923	1000	1,28	47,60	13,00	-	**1325**	**1524**
11160	1100	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1100	288	873	454	1,28	19,12	4,69	-	**579**	**666**
		0360				5	1100	360	1044	540	1,29	23,65	5,83	-	**683**	**786**
		0433				6	1100	433	1210	629	1,28	27,89	7,07	-	**787**	**906**
		0505				7	1100	505	1370	712	1,28	32,07	8,31	-	**891**	**1025**
		0578				8	1100	578	1526	794	1,28	36,30	9,55	-	**996**	**1144**
		0650				9	1100	650	1676	872	1,28	40,48	10,78	-	**1100**	**1265**
		0723				10	1100	723	1826	950	1,28	44,46	11,96	-	**1203**	**1383**
		0795				11	1100	795	1971	1025	1,28	48,38	13,12	-	**1307**	**1502**
		0868				12	1100	868	2115	1100	1,28	52,36	14,30	-	**1410**	**1621**
11160	1200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1200	288	953	496	1,28	20,86	5,11	-	**611**	**703**
		0360				5	1200	360	1139	589	1,29	25,80	6,36	-	**721**	**829**
		0433				6	1200	433	1320	686	1,28	30,42	7,72	-	**831**	**956**
		0505				7	1200	505	1494	777	1,28	34,98	9,06	-	**942**	**1084**
		0578				8	1200	578	1664	865	1,28	39,60	10,42	-	**1053**	**1211**
		0650				9	1200	650	1829	951	1,28	44,16	11,76	-	**1164**	**1338**
		0723				10	1200	723	1992	1036	1,28	48,50	13,04	-	**1275**	**1467**
		0795				11	1200	795	2150	1118	1,28	52,78	14,32	-	**1385**	**1593**
		0868				12	1200	868	2308	1200	1,28	57,12	15,60	-	**1495**	**1720**
11160	1400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1400	288	1112	578	1,28	24,33	5,96	-	**673**	**774**
		0360				5	1400	360	1329	688	1,29	30,10	7,42	-	**796**	**915**
		0433				6	1400	433	1540	801	1,28	35,49	9,00	-	**921**	**1059**
		0505				7	1400	505	1743	906	1,28	40,81	10,57	-	**1044**	**1202**
		0578				8	1400	578	1942	1010	1,28	46,20	12,15	-	**1168**	**1343**
		0650				9	1400	650	2134	1110	1,28	51,52	13,72	-	**1292**	**1486**
		0723				10	1400	723	2324	1209	1,28	56,59	15,22	-	**1417**	**1629**
		0795				11	1400	795	2509	1305	1,28	61,57	16,70	-	**1540**	**1772**
		0868				12	1400	868	2692	1400	1,28	66,64	18,20	-	**1665**	**1915**
11160	1600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1600	288	1270	660	1,28	27,81	6,82	-	**734**	**845**
		0360				5	1600	360	1518	785	1,29	34,40	8,48	-	**871**	**1002**
		0433				6	1600	433	1760	915	1,28	40,56	10,29	-	**1009**	**1160**
		0505				7	1600	505	1992	1036	1,28	46,64	12,08	-	**1146**	**1319**
		0578				8	1600	578	2219	1154	1,28	52,80	13,89	-	**1284**	**1477**
		0650				9	1600	650	2438	1268	1,28	58,88	15,68	-	**1421**	**1634**
		0723				10	1600	723	2656	1381	1,28	64,67	17,39	-	**1560**	**1793**
		0795				11	1600	795	2867	1491	1,28	70,37	19,09	-	**1696**	**1950**
		0868				12	1600	868	3077	1600	1,28	76,16	20,80	-	**1833**	**2108**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11160	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- 11160 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0288 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2L1-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 11160																	
11160	1800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1800	288	1429	743	1,28	31,28	7,67	-	**796**	**915**
		0360				5	1800	360	1708	884	1,29	38,70	9,54	-	**948**	**1090**
		0433				6	1800	433	1980	1030	1,28	45,63	11,57	-	**1098**	**1262**
		0505				7	1800	505	2241	1165	1,28	52,47	13,59	-	**1248**	**1436**
		0578				8	1800	578	2497	1299	1,28	59,40	15,62	-	**1399**	**1610**
		0650				9	1800	650	2743	1426	1,28	66,24	17,64	-	**1550**	**1783**
		0723				10	1800	723	2988	1554	1,28	72,76	19,57	-	**1702**	**1957**
		0795				11	1800	795	3226	1678	1,28	79,16	21,47	-	**1852**	**2130**
		0868				12	1800	868	3461	1800	1,28	85,68	23,40	-	**2003**	**2303**
11160	2000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2000	288	1588	826	1,28	34,76	8,52	-	**857**	**985**
		0360				5	2000	360	1898	982	1,29	43,00	10,60	-	**1023**	**1176**
		0433				6	2000	433	2200	1144	1,28	50,70	12,86	-	**1186**	**1364**
		0505				7	2000	505	2490	1295	1,28	58,30	15,10	-	**1350**	**1553**
		0578				8	2000	578	2774	1443	1,28	66,00	17,36	-	**1515**	**1742**
		0650				9	2000	650	3048	1585	1,28	73,60	19,60	-	**1679**	**1931**
		0723				10	2000	723	3320	1727	1,28	80,84	21,74	-	**1844**	**2122**
		0795				11	2000	795	3584	1864	1,28	87,96	23,86	-	**2008**	**2309**
		0868				12	2000	868	3846	2000	1,28	95,20	26,00	-	**2173**	**2498**
11160	2200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2200	288	1747	909	1,28	38,24	9,37	-	**920**	**1058**
		0360				5	2200	360	2088	1080	1,29	47,30	11,66	-	**1098**	**1263**
		0433				6	2200	433	2420	1258	1,28	55,77	14,15	-	**1276**	**1468**
		0505				7	2200	505	2739	1424	1,28	64,13	16,61	-	**1454**	**1672**
		0578				8	2200	578	3051	1587	1,28	72,60	19,10	-	**1631**	**1876**
		0650				9	2200	650	3353	1744	1,28	80,96	21,56	-	**1808**	**2080**
		0723				10	2200	723	3652	1899	1,28	88,92	23,91	-	**1986**	**2284**
		0795				11	2200	795	3942	2050	1,28	96,76	26,25	-	**2164**	**2489**
		0868				12	2200	868	4231	2200	1,28	104,72	28,60	-	**2342**	**2693**
11160	2400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2400	288	1906	991	1,28	41,71	10,22	-	**980**	**1127**
		0360				5	2400	360	2278	1179	1,29	51,60	12,72	-	**1173**	**1348**
		0433				6	2400	433	2640	1373	1,28	60,84	15,43	-	**1363**	**1567**
		0505				7	2400	505	2988	1554	1,28	69,96	18,12	-	**1556**	**1789**
		0578				8	2400	578	3329	1731	1,28	79,20	20,83	-	**1746**	**2007**
		0650				9	2400	650	3658	1902	1,28	88,32	23,52	-	**1937**	**2228**
		0723				10	2400	723	3984	2072	1,28	97,01	26,09	-	**2129**	**2448**
		0795				11	2400	795	4301	2237	1,28	105,55	28,63	-	**2321**	**2668**
		0868				12	2400	868	4615	2400	1,28	114,24	31,20	-	**2510**	**2887**
11160	2600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2600	288	2064	1073	1,28	45,19	11,08	-	**1042**	**1199**
		0360				5	2600	360	2467	1276	1,29	55,90	13,78	-	**1247**	**1434**
		0433				6	2600	433	2860	1487	1,28	65,91	16,72	-	**1452**	**1671**
		0505				7	2600	505	3237	1683	1,28	75,79	19,63	-	**1656**	**1905**
		0578				8	2600	578	3606	1875	1,28	85,80	22,57	-	**1862**	**2141**
		0650				9	2600	650	3962	2060	1,28	95,68	25,48	-	**2067**	**2377**
		0723				10	2600	723	4316	2244	1,28	105,09	28,26	-	**2272**	**2612**
		0795				11	2600	795	4659	2423	1,28	114,35	31,02	-	**2476**	**2847**
		0868				12	2600	868	5000	2600	1,28	123,76	33,80	-	**2681**	**3082**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11160	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- 11160 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0288 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 150
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0001 = vrijstaand (H2L1-RO)
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox
  -0007 = telescopische voeten + muurbevestigingen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)
Zie p. 148 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 11160																	
11160	2800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2800	288	2223	1156	1,28	48,66	11,93	-	**1104**	**1270**
		0360				5	2800	360	2657	1375	1,29	60,20	14,84	-	**1322**	**1520**
		0433				6	2800	433	3080	1602	1,28	70,98	18,00	-	**1541**	**1773**
		0505				7	2800	505	3486	1813	1,28	81,62	21,14	-	**1758**	**2023**
		0578				8	2800	578	3884	2020	1,28	92,40	24,30	-	**1977**	**2274**
		0650				9	2800	650	4267	2219	1,28	103,04	27,44	-	**2195**	**2525**
		0723				10	2800	723	4648	2417	1,28	113,18	30,44	-	**2413**	**2775**
		0795				11	2800	795	5018	2610	1,28	123,14	33,40	-	**2633**	**3027**
		0868				12	2800	868	5384	2800	1,28	133,28	36,40	-	**2850**	**3277**
11160	3000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	3000	288	2382	1239	1,28	52,14	12,78	-	**1166**	**1340**
		0360				5	3000	360	2847	1473	1,29	64,50	15,90	-	**1397**	**1608**
		0433				6	3000	433	3300	1716	1,28	76,05	19,29	-	**1629**	**1874**
		0505				7	3000	505	3735	1942	1,28	87,45	22,65	-	**1860**	**2140**
		0578				8	3000	578	4161	2164	1,28	99,00	26,04	-	**2093**	**2407**
		0650				9	3000	650	4572	2378	1,28	110,40	29,40	-	**2325**	**2672**
		0723				10	3000	723	4980	2590	1,28	121,26	32,61	-	**2556**	**2940**
		0795				11	3000	795	5376	2796	1,28	131,94	35,79	-	**2788**	**3205**
		0868				12	3000	868	5769	3000	1,28	142,80	39,00	-	**3019**	**3472**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11162	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 150
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 11162																
11162	0500	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	500	288	488	254	1,28	11,07	2,13	-	**427**	**492**
		0360				5	500	360	584	301	1,30	13,80	2,65	-	**500**	**574**
		0433				6	500	433	675	347	1,30	16,18	3,22	-	**571**	**657**
		0505				7	500	505	761	392	1,30	18,53	3,78	-	**642**	**738**
		0578				8	500	578	843	434	1,30	20,90	4,34	-	**714**	**821**
		0650				9	500	650	921	474	1,30	23,25	4,90	-	**785**	**904**
		0723				10	500	723	996	513	1,30	25,60	5,44	-	**857**	**985**
		0795				11	500	795	1067	549	1,30	27,91	5,97	-	**928**	**1067**
		0868				12	500	868	1137	585	1,30	30,25	6,50	-	**1000**	**1150**
11162	0600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	600	288	586	305	1,28	13,28	2,56	-	**465**	**534**
		0360				5	600	360	700	360	1,30	16,56	3,18	-	**545**	**626**
		0433				6	600	433	810	417	1,30	19,41	3,86	-	**624**	**718**
		0505				7	600	505	913	470	1,30	22,23	4,53	-	**706**	**811**
		0578				8	600	578	1012	521	1,30	25,08	5,21	-	**784**	**902**
		0650				9	600	650	1105	569	1,30	27,90	5,88	-	**865**	**995**
		0723				10	600	723	1195	615	1,30	30,71	6,52	-	**944**	**1085**
		0795				11	600	795	1280	659	1,30	33,49	7,16	-	**1025**	**1179**
		0868				12	600	868	1364	702	1,30	36,30	7,80	-	**1104**	**1269**
11162	0700	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	700	288	683	355	1,28	15,50	2,98	-	**503**	**578**
		0360				5	700	360	817	421	1,30	19,32	3,71	-	**591**	**679**
		0433				6	700	433	945	486	1,30	22,65	4,50	-	**678**	**780**
		0505				7	700	505	1065	548	1,30	25,94	5,29	-	**767**	**882**
		0578				8	700	578	1180	607	1,30	29,26	6,08	-	**855**	**983**
		0650				9	700	650	1289	664	1,30	32,55	6,86	-	**942**	**1084**
		0723				10	700	723	1394	718	1,30	35,83	7,61	-	**1032**	**1187**
		0795				11	700	795	1494	769	1,30	39,07	8,35	-	**1120**	**1288**
		0868				12	700	868	1591	819	1,30	42,35	9,10	-	**1208**	**1389**
11162	0800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	800	288	781	406	1,28	17,71	3,41	-	**540**	**621**
		0360				5	800	360	934	481	1,30	22,08	4,24	-	**636**	**732**
		0433				6	800	433	1080	556	1,30	25,88	5,14	-	**733**	**844**
		0505				7	800	505	1217	626	1,30	29,64	6,04	-	**829**	**954**
		0578				8	800	578	1349	694	1,30	33,44	6,94	-	**926**	**1065**
		0650				9	800	650	1473	758	1,30	37,20	7,84	-	**1023**	**1176**
		0723				10	800	723	1594	821	1,30	40,95	8,70	-	**1119**	**1287**
		0795				11	800	795	1707	879	1,30	44,65	9,54	-	**1216**	**1398**
		0868				12	800	868	1818	936	1,30	48,40	10,40	-	**1313**	**1510**
11162	0900	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	900	288	878	457	1,28	19,93	3,83	-	**576**	**663**
		0360				5	900	360	1050	540	1,30	24,84	4,77	-	**681**	**783**
		0433				6	900	433	1215	625	1,30	29,12	5,79	-	**786**	**905**
		0505				7	900	505	1369	705	1,30	33,35	6,80	-	**891**	**1025**
		0578				8	900	578	1517	781	1,30	37,62	7,81	-	**997**	**1146**
		0650				9	900	650	1657	853	1,30	41,85	8,82	-	**1102**	**1267**
		0723				10	900	723	1793	923	1,30	46,07	9,78	-	**1207**	**1387**
		0795				11	900	795	1921	989	1,30	50,23	10,74	-	**1312**	**1509**
		0868				12	900	868	2046	1053	1,30	54,45	11,70	-	**1417**	**1629**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11162	0500	0288	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 150
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
  -0003 = wit
  -0004 = chroom
  -0005 = inox



H2L2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 11162																
11162	1000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1000	288	976	508	1,28	22,14	4,26	-	**614**	**706**
		0360				5	1000	360	1167	601	1,30	27,60	5,30	-	**727**	**836**
		0433				6	1000	433	1350	695	1,30	32,35	6,43	-	**842**	**968**
		0505				7	1000	505	1521	783	1,30	37,05	7,55	-	**954**	**1097**
		0578				8	1000	578	1686	868	1,30	41,80	8,68	-	**1068**	**1228**
		0650				9	1000	650	1841	948	1,30	46,50	9,80	-	**1181**	**1359**
		0723				10	1000	723	1992	1025	1,30	51,19	10,87	-	**1294**	**1488**
		0795				11	1000	795	2134	1098	1,30	55,81	11,93	-	**1407**	**1618**
		0868				12	1000	868	2273	1170	1,30	60,50	13,00	-	**1521**	**1749**
11162	1100	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1100	288	1074	559	1,28	24,35	4,69	-	**652**	**749**
		0360				5	1100	360	1284	661	1,30	30,36	5,83	-	**774**	**890**
		0433				6	1100	433	1485	764	1,30	35,59	7,07	-	**895**	**1029**
		0505				7	1100	505	1673	861	1,30	40,76	8,31	-	**1017**	**1170**
		0578				8	1100	578	1855	955	1,30	45,98	9,55	-	**1138**	**1309**
		0650				9	1100	650	2025	1042	1,30	51,15	10,78	-	**1260**	**1448**
		0723				10	1100	723	2191	1128	1,30	56,31	11,96	-	**1382**	**1589**
		0795				11	1100	795	2347	1208	1,30	61,39	13,12	-	**1503**	**1729**
		0868				12	1100	868	2500	1287	1,30	66,55	14,30	-	**1624**	**1868**
11162	1200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1200	288	1171	609	1,28	26,57	5,11	-	**689**	**793**
		0360				5	1200	360	1400	721	1,30	33,12	6,36	-	**819**	**941**
		0433				6	1200	433	1620	834	1,30	38,82	7,72	-	**950**	**1092**
		0505				7	1200	505	1825	939	1,30	44,46	9,06	-	**1079**	**1241**
		0578				8	1200	578	2023	1041	1,30	50,16	10,42	-	**1209**	**1390**
		0650				9	1200	650	2209	1137	1,30	55,80	11,76	-	**1340**	**1541**
		0723				10	1200	723	2390	1230	1,30	61,43	13,04	-	**1469**	**1689**
		0795				11	1200	795	2561	1318	1,30	66,97	14,32	-	**1599**	**1839**
		0868				12	1200	868	2728	1404	1,30	72,60	15,60	-	**1729**	**1989**
11162	1400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1400	288	1366	710	1,28	31,00	5,96	-	**764**	**878**
		0360				5	1400	360	1634	841	1,30	38,64	7,42	-	**912**	**1049**
		0433				6	1400	433	1890	973	1,30	45,29	9,00	-	**1057**	**1215**
		0505				7	1400	505	2129	1096	1,30	51,87	10,57	-	**1204**	**1384**
		0578				8	1400	578	2360	1215	1,30	58,52	12,15	-	**1350**	**1553**
		0650				9	1400	650	2577	1327	1,30	65,10	13,72	-	**1497**	**1722**
		0723				10	1400	723	2789	1436	1,30	71,67	15,22	-	**1644**	**1891**
		0795				11	1400	795	2988	1538	1,30	78,13	16,70	-	**1790**	**2059**
		0868				12	1400	868	3182	1638	1,30	84,70	18,20	-	**1937**	**2228**
11162	1600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1600	288	1562	812	1,28	35,42	6,82	-	**837**	**963**
		0360				5	1600	360	1867	961	1,30	44,16	8,48	-	**1002**	**1152**
		0433				6	1600	433	2160	1112	1,30	51,76	10,29	-	**1165**	**1339**
		0505				7	1600	505	2434	1253	1,30	59,28	12,08	-	**1329**	**1528**
		0578				8	1600	578	2698	1389	1,30	66,88	13,89	-	**1492**	**1716**
		0650				9	1600	650	2946	1516	1,30	74,40	15,68	-	**1655**	**1903**
		0723				10	1600	723	3187	1641	1,30	81,90	17,39	-	**1819**	**2091**
		0795				11	1600	795	3414	1757	1,30	89,30	19,09	-	**1983**	**2281**
		0868				12	1600	868	3637	1872	1,30	96,80	20,80	-	**2145**	**2466**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292


TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 11162																
11162	1800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	1800	288	1757	914	1,28	39,85	7,67	-	**914**	**1051**
		0360				5	1800	360	2101	1081	1,30	49,68	9,54	-	**1093**	**1258**
		0433				6	1800	433	2430	1251	1,30	58,23	11,57	-	**1273**	**1464**
		0505				7	1800	505	2738	1409	1,30	66,69	13,59	-	**1454**	**1672**
		0578				8	1800	578	3035	1562	1,30	75,24	15,62	-	**1633**	**1878**
		0650				9	1800	650	3314	1706	1,30	83,70	17,64	-	**1815**	**2087**
		0723				10	1800	723	3586	1846	1,30	92,14	19,57	-	**1994**	**2294**
		0795				11	1800	795	3841	1977	1,30	100,46	21,47	-	**2175**	**2501**
		0868				12	1800	868	4091	2106	1,30	108,90	23,40	-	**2354**	**2707**
11162	2000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2000	288	1952	1015	1,28	44,28	8,52	-	**988**	**1136**
		0360				5	2000	360	2334	1201	1,30	55,20	10,60	-	**1184**	**1362**
		0433				6	2000	433	2700	1390	1,30	64,70	12,86	-	**1382**	**1589**
		0505				7	2000	505	3042	1566	1,30	74,10	15,10	-	**1578**	**1815**
		0578				8	2000	578	3372	1736	1,30	83,60	17,36	-	**1775**	**2041**
		0650				9	2000	650	3682	1895	1,30	93,00	19,60	-	**1972**	**2267**
		0723				10	2000	723	3984	2051	1,30	102,38	21,74	-	**2170**	**2495**
		0795				11	2000	795	4268	2197	1,30	111,62	23,86	-	**2365**	**2720**
		0868				12	2000	868	4546	2340	1,30	121,00	26,00	-	**2562**	**2947**
11162	2200	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2200	288	2147	1117	1,28	48,71	9,37	-	**1062**	**1221**
		0360				5	2200	360	2567	1321	1,30	60,72	11,66	-	**1277**	**1469**
		0433				6	2200	433	2970	1529	1,30	71,17	14,15	-	**1490**	**1714**
		0505				7	2200	505	3346	1722	1,30	81,51	16,61	-	**1703**	**1959**
		0578				8	2200	578	3709	1909	1,30	91,96	19,10	-	**1917**	**2204**
		0650				9	2200	650	4050	2085	1,30	102,30	21,56	-	**2131**	**2450**
		0723				10	2200	723	4382	2256	1,30	112,62	23,91	-	**2344**	**2696**
		0795				11	2200	795	4695	2417	1,30	122,78	26,25	-	**2557**	**2941**
		0868				12	2200	868	5001	2574	1,30	133,10	28,60	-	**2771**	**3188**
11162	2400	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2400	288	2342	1218	1,28	53,14	10,22	-	**1137**	**1308**
		0360				5	2400	360	2801	1442	1,30	66,24	12,72	-	**1367**	**1572**
		0433				6	2400	433	3240	1668	1,30	77,64	15,43	-	**1598**	**1838**
		0505				7	2400	505	3650	1879	1,30	88,92	18,12	-	**1828**	**2102**
		0578				8	2400	578	4046	2083	1,30	100,32	20,83	-	**2059**	**2367**
		0650				9	2400	650	4418	2274	1,30	111,60	23,52	-	**2288**	**2631**
		0723				10	2400	723	4781	2461	1,30	122,86	26,09	-	**2518**	**2897**
		0795				11	2400	795	5122	2637	1,30	133,94	28,63	-	**2749**	**3161**
		0868				12	2400	868	5455	2808	1,30	145,20	31,20	-	**2978**	**3425**
11162	2600	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2600	288	2538	1320	1,28	57,56	11,08	-	**1212**	**1393**
		0360				5	2600	360	3034	1562	1,30	71,76	13,78	-	**1459**	**1678**
		0433				6	2600	433	3510	1807	1,30	84,11	16,72	-	**1706**	**1962**
		0505				7	2600	505	3955	2036	1,30	96,33	19,63	-	**1953**	**2246**
		0578				8	2600	578	4384	2257	1,30	108,68	22,57	-	**2200**	**2531**
		0650				9	2600	650	4787	2464	1,30	120,90	25,48	-	**2446**	**2813**
		0723				10	2600	723	5179	2666	1,30	133,09	28,26	-	**2694**	**3098**
		0795				11	2600	795	5548	2856	1,30	145,11	31,02	-	**2941**	**3381**
		0868				12	2600	868	5910	3042	1,30	157,30	33,80	-	**3188**	**3666**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 11162																
11162	2800	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	2800	288	2733	1421	1,28	61,99	11,93	-	**1286**	**1479**
		0360				5	2800	360	3268	1682	1,30	77,28	14,84	-	**1549**	**1782**
		0433				6	2800	433	3780	1946	1,30	90,58	18,00	-	**1814**	**2086**
		0505				7	2800	505	4259	2192	1,30	103,74	21,14	-	**2078**	**2389**
		0578				8	2800	578	4721	2430	1,30	117,04	24,30	-	**2342**	**2693**
		0650				9	2800	650	5155	2654	1,30	130,20	27,44	-	**2605**	**2996**
		0723				10	2800	723	5578	2871	1,30	143,33	30,44	-	**2868**	**3299**
		0795				11	2800	795	5975	3076	1,30	156,27	33,40	-	**3132**	**3603**
11162	3000	**0288**	XXXX	YYYY	-0000	4	3000	288	2928	1523	1,28	66,42	12,78	-	**1361**	**1565**
		0360				5	3000	360	3501	1802	1,30	82,80	15,90	-	**1642**	**1889**
		0433				6	3000	433	4050	2085	1,30	97,05	19,29	-	**1922**	**2210**
		0505				7	3000	505	4563	2349	1,30	111,15	22,65	-	**2202**	**2533**
		0578				8	3000	578	5058	2604	1,30	125,40	26,04	-	**2484**	**2856**
		0650				9	3000	650	5523	2843	1,30	139,50	29,40	-	**2762**	**3176**
		0723				10	3000	723	5976	3076	1,30	153,57	32,61	-	**3044**	**3500**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA VRIJSTAANDE OPSTELLING / WANDBEVESTIGING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR		ART. NR.	€
		H2-RO / H2L1-RO			
TELESCOPISCHE VOET + TELESCOPISCHE ZIJBEVESTIGING	≤ 2400 mm (2 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016	*		**94**
		KLEUR	*		**108**
	≥ 2600 mm (3 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016	*		**123**
		KLEUR	*		**141**
		**V2-ZB**			
	(2 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016	*		**94**
		KLEUR	*		**108**

- Opgelet: voeten dienen tesamen met de radiator besteld te worden..
  V2-ZB: 2 voeten; H2-RO/H2L1-RO: L 500-2400 mm: 2 voeten; 2600-3000 mm: 3 voeten
* Viola Horizontaal (voet(en) + 1 zijbevestiging): Gelieve bij bestelling **code -0001** aan te geven bij "Afwerking".
* Viola Verticaal (2 voeten + 1 zijbevestiging): Gelieve bij bestelling **code -0009** aan te geven bij "Afwerking".

WANDOPSTELLING MET EXTRA ONDERSTEUNING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR		ART. NR.	€
		H2-RO / H2L1-RO			
TELESCOPISCHE VOET + STANDAARD MUURBEVESTIGING	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016	*		**62**
		KLEUR	*		**71**
	≥ 2600 mm (3 voeten)	RAL 9016	*		**94**
		KLEUR	*		**108**
		**V2-ZB**			
	(2 voeten)	RAL 9016	*		**62**
		KLEUR	*		**71**

- Opgelet: voeten dienen tesamen met de radiator besteld te worden.
  V2-ZB: 2 voeten; H2-RO/H2L1-RO: L 500-2400 mm: 2 voeten; 2600-3000 mm: 3 voeten
- **Viola Verticaal: Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: 0023, 0067, 0045, 0026, 0037, 0036.**
- **Viola Horizontaal: Vrijstaande opstelling enkel mogelijk bij aansluiting 0018 en 0027.**

* Gelieve bij bestelling **code -0007** aan te geven bij "Afwerking".

VIOLA ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR		ART. NR.	€
		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB			
THERMOSTAATKOP 		WIT		10520012001	**34**
		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB			
THERMOSTAATKOP 		CHROOM		10520013001	**44**

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES		KLEUR		ART. NR.	€
		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
HANDDOEKBEUGEL 		CHROOM		118322300000099	**125**
• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm					
		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
KNOP O-RING 		CHROOM		118360000000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm					
		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
KNOP BREDE GLEUF 		CHROOM		118340000000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm					
		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
DROOG- EN STAPELREK SMAL 		CHROOM		118300700000099	**95**
• h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm					
		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
DROOG- EN STAPELREK BREED 		CHROOM		118301000000099	**95**
• h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm					

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA VERTICAAL: V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB **(VOORRAAD)**

Bij even aantal buizen:




Bij oneven aantal buizen:




- **mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.**

VIOLA VERTICAAL: V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB **(NIET-VOORRAAD)**



VIOLA HORIZONTAAL: H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO




- **Geïntegreerd ventiel: meerprijs €106 (zie p. 314)**


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VIOLA VERTICAAL (V1-ZB, V1L1-ZB, V2-ZB)


V1-ZB




V1L1-ZB




V2-ZB





	V1-ZB / V2-ZB / V1L1-ZB										
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Breedte (L)	215	288	360	433	505	578	650	723	795	868	1013
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	165	238	310	383	455	528	600	673	745	818	963
Hoogte (H)	600	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400			
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	557	1157	1357	1557	1757	1957	2157	2357			
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-152									

VIOLA VERTICAAL (V2-ZB) VRIJSTAANDE OPSTELLING



	VRIJSTAAND V2-ZB										
Breedte (L)	215	288	360	433	505	578	650	723	795	868	1013
Hartafstand tussen de voeten (V)	15	88	160	233	305	378	450	523	595	668	813


VASCO


INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO, H1L1-RO, H2-RO, H2L1-RO, H2L2-RO)







H1-RO / H1L1-RO




H2-RO / H2L1-RO



H2L2-RO







H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO

Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	457	557	657	757	857	957	1057	1157	1357	1557	1757	1957	2157	2357	2557	2757	2957
Hoogte (H)	288	360	433	505	578	650	723	795	868								
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	238	310	383	455	528	600	673	745	818								

Hartafstand tussen de ophangingen L-152 H-145
Hartafstand tussen de ophangingen (H2L2-RO) H-143

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO, H2L1-RO) VRIJSTAANDE OPSTELLING





VRIJSTAAND H2-RO / H2L1-RO

Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de voeten (V)	258	358	458	558	658	758	858	958	1158	777	827	877

TYPES
- Eén (TV1) of twee rijen buizen (TV2)

BUIZEN
- Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk


BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- TV1 / TV2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 167
- Bij vrijstaande opstelling de K-maat (afstand vloer / radiator) en B-maat (afstand radiator / plafond) opgeven.

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 170

AANSLUITING
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




OVER TULIPA VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. De open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector leverde Vasco ooit een officieel hygiënecertificaat op. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1008)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 169



art. nr. 118200200009016
prijs € 95
Koppelingen, zie p. 326



art. nr. 10520012001
prijs € 34

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322200000099
prijs € 125
Andere accessoires, zie p. 168



TV1 / TV2

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11205	0270	1000	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11205	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 11205																	
11205	0270	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	6	270	1000	357	187	1,27	9,30	2,64	-	**188**	**-**	**216**
		1200				6	270	1200	422	218	1,29	10,98	3,00	-	**207**	**-**	**238**
		1400				6	270	1400	488	250	1,31	12,66	3,42	-	**224**	**-**	**258**
		1600				6	270	1600	557	282	1,33	14,04	3,78	-	**244**	**-**	**281**
		1800				6	270	1800	627	319	1,32	15,78	4,32	-	**261**	**-**	**300**
		2000				6	270	2000	700	358	1,31	17,52	4,80	-	**281**	**-**	**322**
		2200				6	270	2200	775	401	1,29	19,20	5,34	-	**299**	**-**	**344**
		2400				6	270	2400	848	439	1,29	20,94	5,82	-	**317**	**-**	**365**
		2600				6	270	2600	921	477	1,29	22,68	6,30	-	**335**	**-**	**385**
		2800				6	270	2800	994	514	1,29	24,42	6,84	-	**354**	**-**	**407**
		3000				6	270	3000	1067	552	1,29	26,16	7,32	-	**372**	**-**	**428**
11205	0360	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	8	360	1000	476	249	1,27	12,40	3,52	-	**233**	**-**	**267**
		1200				8	360	1200	563	291	1,29	14,64	4,00	-	**257**	**-**	**296**
		1400				8	360	1400	651	333	1,31	16,88	4,56	-	**282**	**-**	**323**
		1600				8	360	1600	742	376	1,33	18,72	5,04	-	**307**	**-**	**353**
		1800				8	360	1800	836	426	1,32	21,04	5,76	-	**330**	**-**	**380**
		2000				8	360	2000	933	478	1,31	23,36	6,40	-	**356**	**-**	**409**
		2200				8	360	2200	1034	535	1,29	25,60	7,12	-	**379**	**-**	**437**
		2400				8	360	2400	1131	585	1,29	27,92	7,76	-	**404**	**-**	**464**
		2600				8	360	2600	1228	635	1,29	30,24	8,40	-	**428**	**-**	**493**
		2800				8	360	2800	1325	686	1,29	32,56	9,12	-	**454**	**-**	**521**
		3000				8	360	3000	1422	736	1,29	34,88	9,76	-	**477**	**-**	**549**
11205	0450	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	10	450	1000	596	312	1,27	15,50	4,40	-	**276**	**-**	**318**
		1200				10	450	1200	704	364	1,29	18,30	5,00	-	**308**	**-**	**354**
		1400				10	450	1400	814	417	1,31	21,10	5,70	-	**337**	**-**	**388**
		1600				10	450	1600	928	470	1,33	23,40	6,30	-	**368**	**-**	**423**
		1800				10	450	1800	1045	532	1,32	26,30	7,20	-	**400**	**11205**-01	**460**
		2000				10	450	2000	1166	597	1,31	29,20	8,00	-	**429**	**11205**-02	**494**
		2200				10	450	2200	1292	668	1,29	32,00	8,90	-	**461**	**-**	**530**
		2400				10	450	2400	1413	731	1,29	34,90	9,70	-	**492**	**-**	**565**
		2600				10	450	2600	1535	794	1,29	37,80	10,50	-	**523**	**-**	**602**
		2800				10	450	2800	1656	857	1,29	40,70	11,40	-	**553**	**-**	**635**
		3000				10	450	3000	1778	920	1,29	43,60	12,20	-	**583**	**-**	**671**
11205	0540	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	12	540	1000	715	374	1,27	18,60	5,28	-	**320**	**-**	**368**
		1200				12	540	1200	844	437	1,29	21,96	6,00	-	**358**	**-**	**412**
		1400				12	540	1400	977	500	1,31	25,32	6,84	-	**395**	**-**	**454**
		1600				12	540	1600	1113	564	1,33	28,08	7,56	-	**431**	**-**	**496**
		1800				12	540	1800	1254	639	1,32	31,56	8,64	-	**468**	**11205**-07	**539**
		2000				12	540	2000	1399	716	1,31	35,04	9,60	-	**505**	**11205**-03	**580**
		2200				12	540	2200	1550	802	1,29	38,40	10,68	-	**542**	**-**	**623**
		2400				12	540	2400	1696	877	1,29	41,88	11,64	-	**578**	**-**	**665**
		2600				12	540	2600	1842	953	1,29	45,36	12,60	-	**616**	**-**	**708**
		2800				12	540	2800	1988	1029	1,29	48,84	13,68	-	**653**	**-**	**751**
		3000				12	540	3000	2133	1104	1,29	52,32	14,64	-	**690**	**-**	**793**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11205	0270	1000	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11205	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 11205																	
11205	0630	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	14	630	1000	834	436	1,27	21,70	6,16	-	**365**	**-**	**420**
		1200				14	630	1200	985	510	1,29	25,62	7,00	-	**408**	**-**	**469**
		1400				14	630	1400	1139	583	1,31	29,54	7,98	-	**452**	**-**	**519**
		1600				14	630	1600	1299	658	1,33	32,76	8,82	-	**495**	**-**	**569**
		1800				14	630	1800	1463	745	1,32	36,82	10,08	-	**537**	**11205**-08	**617**
		2000				14	630	2000	1633	836	1,31	40,88	11,20	-	**579**	**11205**-09	**666**
		2200				14	630	2200	1809	936	1,29	44,80	12,46	-	**623**	**-**	**717**
		2400				14	630	2400	1979	1024	1,29	48,86	13,58	-	**667**	**-**	**767**
		2600				14	630	2600	2149	1112	1,29	52,92	14,70	-	**710**	**-**	**816**
		2800				14	630	2800	2319	1200	1,29	56,98	15,96	-	**752**	**-**	**865**
		3000				14	630	3000	2489	1288	1,29	61,04	17,08	-	**795**	**-**	**914**
11205	0720	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	16	720	1000	953	498	1,27	24,80	7,04	-	**409**	**-**	**470**
		1200				16	720	1200	1126	583	1,29	29,28	8,00	-	**459**	**-**	**528**
		1400				16	720	1400	1302	667	1,31	33,76	9,12	-	**508**	**-**	**584**
		1600				16	720	1600	1484	752	1,33	37,44	10,08	-	**558**	**-**	**642**
		1800				16	720	1800	1672	852	1,32	42,08	11,52	-	**606**	**-**	**697**
		2000				16	720	2000	1866	956	1,31	46,72	12,80	-	**655**	**11205**-04	**753**
		2200				16	720	2200	2067	1069	1,29	51,20	14,24	-	**705**	**-**	**811**
		2400				16	720	2400	2261	1170	1,29	55,84	15,52	-	**753**	**-**	**866**
		2600				16	720	2600	2456	1271	1,29	60,48	16,80	-	**802**	**-**	**922**
		2800				16	720	2800	2650	1371	1,29	65,12	18,24	-	**852**	**-**	**980**
		3000				16	720	3000	2844	1471	1,29	69,76	19,52	-	**901**	**-**	**1035**
11205	0810	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	18	810	1000	1072	560	1,27	27,90	7,92	-	**454**	**-**	**522**
		1200				18	810	1200	1266	655	1,29	32,94	9,00	-	**509**	**-**	**585**
		1400				18	810	1400	1465	750	1,31	37,98	10,26	-	**564**	**-**	**649**
		1600				18	810	1600	1670	847	1,33	42,12	11,34	-	**619**	**-**	**712**
		1800				18	810	1800	1881	958	1,32	47,34	12,96	-	**675**	**-**	**776**
		2000				18	810	2000	2099	1075	1,31	52,56	14,40	-	**729**	**-**	**838**
		2200				18	810	2200	2325	1203	1,29	57,60	16,02	-	**785**	**-**	**904**
		2400				18	810	2400	2544	1316	1,29	62,82	17,46	-	**842**	**-**	**968**
		2600				18	810	2600	2763	1430	1,29	68,04	18,90	-	**896**	**-**	**1030**
		2800				18	810	2800	2981	1542	1,29	73,26	20,52	-	**952**	**-**	**1094**
		3000				18	810	3000	3200	1656	1,29	78,48	21,96	-	**1007**	**-**	**1158**
11205	0900	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	20	900	1000	1191	623	1,27	31,00	8,80	-	**498**	**-**	**572**
		1200				20	900	1200	1407	728	1,29	36,60	10,00	-	**560**	**-**	**644**
		1400				20	900	1400	1628	834	1,31	42,20	11,40	-	**620**	**-**	**713**
		1600				20	900	1600	1855	940	1,33	46,80	12,60	-	**681**	**-**	**783**
		1800				20	900	1800	2090	1065	1,32	52,60	14,40	-	**744**	**-**	**855**
		2000				20	900	2000	2332	1194	1,31	58,40	16,00	-	**805**	**-**	**925**
		2200				20	900	2200	2584	1337	1,29	64,00	17,80	-	**867**	**-**	**998**
		2400				20	900	2400	2827	1463	1,29	69,80	19,40	-	**928**	**-**	**1068**
		2600				20	900	2600	3070	1588	1,29	75,60	21,00	-	**989**	**-**	**1138**
		2800				20	900	2800	3313	1714	1,29	81,40	22,80	-	**1051**	**-**	**1209**
		3000				20	900	3000	3556	1840	1,29	87,20	24,40	-	**1112**	**-**	**1279**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11205	0270	**1000**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 11205																
11205	0990	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	22	990	1000	1310	685	1,27	34,10	9,68	-	**542**	**623**
		1200				22	990	1200	1548	801	1,29	40,26	11,00	-	**610**	**701**
		1400				22	990	1400	1791	917	1,31	46,42	12,54	-	**677**	**779**
		1600				22	990	1600	2041	1035	1,33	51,48	13,86	-	**745**	**857**
		1800				22	990	1800	2299	1171	1,32	57,86	15,84	-	**813**	**935**
		2000				22	990	2000	2565	1314	1,31	64,24	17,60	-	**880**	**1012**
		2200				22	990	2200	2842	1470	1,29	70,40	19,58	-	**948**	**1089**
		2400				22	990	2400	3109	1609	1,29	76,78	21,34	-	**1016**	**1168**
		2600				22	990	2600	3377	1747	1,29	83,16	23,10	-	**1083**	**1245**
		2800				22	990	2800	3644	1885	1,29	89,54	25,08	-	**1151**	**1323**
		3000				22	990	3000	3911	2023	1,29	95,92	26,84	-	**1218**	**1400**
11205	1080	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	24	1080	1000	1429	747	1,27	37,20	10,56	-	**585**	**673**
		1200				24	1080	1200	1688	873	1,29	43,92	12,00	-	**660**	**759**
		1400				24	1080	1400	1953	1000	1,31	50,64	13,68	-	**734**	**845**
		1600				24	1080	1600	2226	1128	1,33	56,16	15,12	-	**808**	**929**
		1800				24	1080	1800	2508	1278	1,32	63,12	17,28	-	**881**	**1014**
		2000				24	1080	2000	2799	1433	1,31	70,08	19,20	-	**955**	**1098**
		2200				24	1080	2200	3101	1604	1,29	76,80	21,36	-	**1029**	**1183**
		2400				24	1080	2400	3392	1755	1,29	83,76	23,28	-	**1103**	**1268**
		2600				24	1080	2600	3684	1906	1,29	90,72	25,20	-	**1177**	**1354**
		2800				24	1080	2800	3975	2057	1,29	97,68	27,36	-	**1251**	**1438**
		3000				24	1080	3000	4267	2208	1,29	104,64	29,28	-	**1324**	**1523**
11205	1170	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	26	1170	1000	1548	809	1,27	40,30	11,44	-	**630**	**725**
		1200				26	1170	1200	1829	946	1,29	47,58	13,00	-	**711**	**817**
		1400				26	1170	1400	2116	1084	1,31	54,86	14,82	-	**789**	**908**
		1600				26	1170	1600	2412	1223	1,33	60,84	16,38	-	**870**	**1001**
		1800				26	1170	1800	2716	1384	1,32	68,38	18,72	-	**951**	**1093**
		2000				26	1170	2000	3032	1553	1,31	75,92	20,80	-	**1030**	**1185**
		2200				26	1170	2200	3359	1738	1,29	83,20	23,14	-	**1110**	**1277**
		2400				26	1170	2400	3675	1901	1,29	90,74	25,22	-	**1189**	**1368**
		2600				26	1170	2600	3990	2064	1,29	98,28	27,30	-	**1270**	**1461**
		2800				26	1170	2800	4306	2228	1,29	105,82	29,64	-	**1350**	**1553**
		3000				26	1170	3000	4622	2391	1,29	113,36	31,72	-	**1429**	**1644**
11205	1260	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	28	1260	1000	1667	871	1,27	43,40	12,32	-	**674**	**775**
		1200				28	1260	1200	1970	1019	1,29	51,24	14,00	-	**761**	**874**
		1400				28	1260	1400	2279	1167	1,31	59,08	15,96	-	**847**	**974**
		1600				28	1260	1600	2597	1316	1,33	65,52	17,64	-	**932**	**1072**
		1800				28	1260	1800	2925	1490	1,32	73,64	20,16	-	**1020**	**1173**
		2000				28	1260	2000	3265	1672	1,31	81,76	22,40	-	**1105**	**1270**
		2200				28	1260	2200	3617	1871	1,29	89,60	24,92	-	**1190**	**1369**
		2400				28	1260	2400	3958	2048	1,29	97,72	27,16	-	**1278**	**1470**
		2600				28	1260	2600	4297	2223	1,29	105,84	29,40	-	**1363**	**1568**
		2800				28	1260	2800	4638	2400	1,29	113,96	31,92	-	**1450**	**1668**
		3000				28	1260	3000	4978	2576	1,29	122,08	34,16	-	**1536**	**1766**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11208	0270	**1000**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11208	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 11208																	
11208	0270	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	6	270	1000	603	310	1,30	17,64	4,56	-	**327**	**-**	**376**
		1200				6	270	1200	705	363	1,30	21,00	5,40	-	**362**	**-**	**416**
		1400				6	270	1400	808	416	1,30	24,30	6,24	-	**395**	**-**	**454**
		1600				6	270	1600	911	467	1,31	27,66	7,08	-	**425**	**-**	**490**
		1800				6	270	1800	1015	522	1,30	30,90	8,10	-	**458**	**-**	**526**
		2000				6	270	2000	1121	580	1,29	34,20	9,12	-	**492**	**-**	**565**
		2200				6	270	2200	1229	636	1,29	37,50	10,08	-	**523**	**-**	**602**
		2400				6	270	2400	1335	691	1,29	40,80	11,10	-	**556**	**-**	**640**
		2600				6	270	2600	1441	746	1,29	44,10	12,12	-	**587**	**-**	**675**
		2800				6	270	2800	1547	800	1,29	47,34	13,14	-	**619**	**-**	**712**
		3000				6	270	3000	1653	855	1,29	50,64	14,16	-	**653**	**-**	**750**
11208	0360	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	8	360	1000	804	414	1,30	23,52	6,08	-	**407**	**-**	**468**
		1200				8	360	1200	940	484	1,30	28,00	7,20	-	**451**	**-**	**518**
		1400				8	360	1400	1077	554	1,30	32,40	8,32	-	**493**	**-**	**567**
		1600				8	360	1600	1214	622	1,31	36,88	9,44	-	**537**	**-**	**617**
		1800				8	360	1800	1354	697	1,30	41,20	10,80	-	**579**	**-**	**666**
		2000				8	360	2000	1495	773	1,29	45,60	12,16	-	**622**	**-**	**716**
		2200				8	360	2200	1639	848	1,29	50,00	13,44	-	**665**	**-**	**765**
		2400				8	360	2400	1780	921	1,29	54,40	14,80	-	**708**	**-**	**814**
		2600				8	360	2600	1921	994	1,29	58,80	16,16	-	**750**	**-**	**862**
		2800				8	360	2800	2063	1067	1,29	63,12	17,52	-	**793**	**-**	**912**
		3000				8	360	3000	2204	1140	1,29	67,52	18,88	-	**836**	**-**	**962**
11208	0450	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	10	450	1000	1005	517	1,30	29,40	7,60	-	**485**	**-**	**557**
		1200				10	450	1200	1175	605	1,30	35,00	9,00	-	**538**	**-**	**618**
		1400				10	450	1400	1346	693	1,30	40,50	10,40	-	**591**	**-**	**679**
		1600				10	450	1600	1518	777	1,31	46,10	11,80	-	**645**	**-**	**742**
		1800				10	450	1800	1692	871	1,30	51,50	13,50	-	**700**	**11208**-03	**805**
		2000				10	450	2000	1869	967	1,29	57,00	15,20	-	**752**	**11208**-04	**865**
		2200				10	450	2200	2048	1060	1,29	62,50	16,80	-	**808**	**-**	**929**
		2400				10	450	2400	2225	1151	1,29	68,00	18,50	-	**861**	**-**	**989**
		2600				10	450	2600	2402	1243	1,29	73,50	20,20	-	**916**	**-**	**1053**
		2800				10	450	2800	2578	1334	1,29	78,90	21,90	-	**968**	**-**	**1113**
		3000				10	450	3000	2755	1425	1,29	84,40	23,60	-	**1023**	**-**	**1176**
11208	0540	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	12	540	1000	1206	621	1,30	35,28	9,12	-	**561**	**-**	**646**
		1200				12	540	1200	1410	726	1,30	42,00	10,80	-	**627**	**-**	**721**
		1400				12	540	1400	1615	831	1,30	48,60	12,48	-	**690**	**-**	**793**
		1600				12	540	1600	1822	933	1,31	55,32	14,16	-	**756**	**-**	**869**
		1800				12	540	1800	2031	1045	1,30	61,80	16,20	-	**820**	**11208**-05	**944**
		2000				12	540	2000	2242	1160	1,29	68,40	18,24	-	**883**	**11208**-01	**1016**
		2200				12	540	2200	2458	1272	1,29	75,00	20,16	-	**950**	**-**	**1092**
		2400				12	540	2400	2670	1381	1,29	81,60	22,20	-	**1012**	**-**	**1164**
		2600				12	540	2600	2882	1491	1,29	88,20	24,24	-	**1078**	**-**	**1240**
		2800				12	540	2800	3094	1601	1,29	94,68	26,28	-	**1142**	**-**	**1314**
		3000				12	540	3000	3306	1710	1,29	101,28	28,32	-	**1208**	**-**	**1389**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11208	0270	1000	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11208	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 11208																	
11208	0630	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	14	630	1000	1406	724	1,30	41,16	10,64	-	**640**	**-**	**735**
		1200				14	630	1200	1645	847	1,30	49,00	12,60	-	**715**	**-**	**822**
		1400				14	630	1400	1884	970	1,30	56,70	14,56	-	**789**	**-**	**908**
		1600				14	630	1600	2125	1088	1,31	64,54	16,52	-	**865**	**-**	**995**
		1800				14	630	1800	2369	1219	1,30	72,10	18,90	-	**939**	**11208**-10	**1080**
		2000				14	630	2000	2616	1353	1,29	79,80	21,28	-	**1015**	**11208**-11	**1167**
		2200				14	630	2200	2867	1483	1,29	87,50	23,52	-	**1092**	**-**	**1257**
		2400				14	630	2400	3115	1612	1,29	95,20	25,90	-	**1167**	**-**	**1342**
		2600				14	630	2600	3362	1739	1,29	102,90	28,28	-	**1242**	**-**	**1429**
		2800				14	630	2800	3610	1868	1,29	110,46	30,66	-	**1317**	**-**	**1515**
		3000				14	630	3000	3857	1996	1,29	118,16	33,04	-	**1392**	**-**	**1600**
11208	0720	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	16	720	1000	1607	827	1,30	47,04	12,16	-	**717**	**-**	**824**
		1200				16	720	1200	1880	968	1,30	56,00	14,40	-	**802**	**-**	**922**
		1400				16	720	1400	2154	1109	1,30	64,80	16,64	-	**889**	**-**	**1023**
		1600				16	720	1600	2429	1244	1,31	73,76	18,88	-	**975**	**-**	**1121**
		1800				16	720	1800	2707	1393	1,30	82,40	21,60	-	**1060**	**-**	**1219**
		2000				16	720	2000	2990	1547	1,29	91,20	24,32	-	**1145**	**11208**-02	**1317**
		2200				16	720	2200	3277	1695	1,29	100,00	26,88	-	**1233**	**-**	**1418**
		2400				16	720	2400	3560	1842	1,29	108,80	29,60	-	**1318**	**-**	**1516**
		2600				16	720	2600	3843	1988	1,29	117,60	32,32	-	**1405**	**-**	**1616**
		2800				16	720	2800	4125	2134	1,29	126,24	35,04	-	**1491**	**-**	**1715**
		3000				16	720	3000	4408	2281	1,29	135,04	37,76	-	**1577**	**-**	**1814**
11208	0810	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	18	810	1000	1808	931	1,30	52,92	13,68	-	**793**	**-**	**912**
		1200				18	810	1200	2115	1089	1,30	63,00	16,20	-	**890**	**-**	**1024**
		1400				18	810	1400	2423	1247	1,30	72,90	18,72	-	**987**	**-**	**1135**
		1600				18	810	1600	2733	1400	1,31	82,98	21,24	-	**1084**	**-**	**1246**
		1800				18	810	1800	3046	1568	1,30	92,70	24,30	-	**1182**	**-**	**1360**
		2000				18	810	2000	3364	1740	1,29	102,60	27,36	-	**1278**	**-**	**1470**
		2200				18	810	2200	3687	1908	1,29	112,50	30,24	-	**1374**	**-**	**1580**
		2400				18	810	2400	4005	2072	1,29	122,40	33,30	-	**1472**	**-**	**1693**
		2600				18	810	2600	4323	2237	1,29	132,30	36,36	-	**1568**	**-**	**1803**
		2800				18	810	2800	4641	2401	1,29	142,02	39,42	-	**1666**	**-**	**1916**
		3000				18	810	3000	4959	2566	1,29	151,92	42,48	-	**1763**	**-**	**2027**
11208	0900	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	20	900	1000	2009	1034	1,30	58,80	15,20	-	**870**	**-**	**1001**
		1200				20	900	1200	2350	1210	1,30	70,00	18,00	-	**979**	**-**	**1126**
		1400				20	900	1400	2692	1386	1,30	81,00	20,80	-	**1085**	**-**	**1248**
		1600				20	900	1600	3036	1555	1,31	92,20	23,60	-	**1192**	**-**	**1371**
		1800				20	900	1800	3384	1742	1,30	103,00	27,00	-	**1302**	**-**	**1496**
		2000				20	900	2000	3737	1933	1,29	114,00	30,40	-	**1408**	**-**	**1619**
		2200				20	900	2200	4096	2119	1,29	125,00	33,60	-	**1517**	**-**	**1744**
		2400				20	900	2400	4450	2302	1,29	136,00	37,00	-	**1624**	**-**	**1868**
		2600				20	900	2600	4803	2485	1,29	147,00	40,40	-	**1730**	**-**	**1990**
		2800				20	900	2800	5157	2668	1,29	157,80	43,80	-	**1840**	**-**	**2117**
		3000				20	900	3000	5510	2851	1,29	168,80	47,20	-	**1947**	**-**	**2240**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11208	0270	1000	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 11208																
11208	0990	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	22	990	1000	2210	1138	1,30	64,68	16,72	-	**950**	**1092**
		1200				22	990	1200	2585	1331	1,30	77,00	19,80	-	**1068**	**1228**
		1400				22	990	1400	2961	1524	1,30	89,10	22,88	-	**1185**	**1363**
		1600				22	990	1600	3340	1711	1,31	101,42	25,96	-	**1303**	**1498**
		1800				22	990	1800	3723	1916	1,30	113,30	29,70	-	**1422**	**1635**
		2000				22	990	2000	4111	2127	1,29	125,40	33,44	-	**1540**	**1772**
		2200				22	990	2200	4506	2331	1,29	137,50	36,96	-	**1658**	**1906**
		2400				22	990	2400	4895	2533	1,29	149,60	40,70	-	**1778**	**2044**
		2600				22	990	2600	5284	2734	1,29	161,70	44,44	-	**1895**	**2180**
11208	1080	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	24	1080	1000	2411	1241	1,30	70,56	18,24	-	**1026**	**1180**
		1200				24	1080	1200	2820	1452	1,30	84,00	21,60	-	**1155**	**1328**
		1400				24	1080	1400	3230	1663	1,30	97,20	24,96	-	**1285**	**1478**
		1600				24	1080	1600	3643	1866	1,31	110,64	28,32	-	**1413**	**1625**
		1800				24	1080	1800	4061	2090	1,30	123,60	32,40	-	**1542**	**1774**
		2000				24	1080	2000	4485	2320	1,29	136,80	36,48	-	**1671**	**1922**
		2200				24	1080	2200	4916	2543	1,29	150,00	40,32	-	**1800**	**2071**
11208	1170	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	26	1170	1000	2612	1345	1,30	76,44	19,76	-	**1103**	**1268**
		1200				26	1170	1200	3056	1573	1,30	91,00	23,40	-	**1243**	**1430**
		1400				26	1170	1400	3500	1802	1,30	105,30	27,04	-	**1383**	**1590**
		1600				26	1170	1600	3947	2021	1,31	119,86	30,68	-	**1523**	**1751**
		1800				26	1170	1800	4399	2264	1,30	133,90	35,10	-	**1664**	**1914**
		2000				26	1170	2000	4859	2514	1,29	148,20	39,52	-	**1802**	**2073**
11208	1260	**1000**	XXXX	YYYY	-0000	28	1260	1000	2813	1448	1,30	82,32	21,28	-	**1180**	**1357**
		1200				28	1260	1200	3291	1694	1,30	98,00	25,20	-	**1332**	**1531**
		1400				28	1260	1400	3769	1940	1,30	113,40	29,12	-	**1481**	**1703**
		1600				28	1260	1600	4251	2177	1,31	129,08	33,04	-	**1632**	**1877**
		1800				28	1260	1800	4738	2439	1,30	144,20	37,80	-	**1783**	**2050**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA HORIZONTAAL (TH1, TH2)



TYPES
- Eén (TH1) of twee rijen buizen (TH2)

BUIZEN
- Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- TH1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- TH1 / TH2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 167
- Bij vrijstaande opstelling de K-maat (afstand vloer / radiator) en B-maat (afstand radiator / plafond) opgeven.

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 170


AANSLUITING
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER TULIPA HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 169



art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322200000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 168

10 jaar garanty · 2 jaar garanty · 2 jaar garanty · steel

TH1 / TH2


HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11276	0540	**0400**	XXXX	YYYY	-0000

- 11276 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0540 — breedte (4 cijfers)
- 0400 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 169
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 11276																
11276	0540	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	12	540	400	330	178	1,21	8,52	2,64	-	**210**	**242**
		0500				12	540	500	396	212	1,22	10,20	3,00	-	**227**	**261**
		0600				12	540	600	460	245	1,23	11,88	3,48	-	**247**	**284**
		0700				12	540	700	523	278	1,24	13,56	3,96	-	**265**	**305**
		0800				12	540	800	587	310	1,25	15,24	4,44	-	**284**	**326**
		0900				12	540	900	651	342	1,26	16,92	4,80	-	**302**	**347**
11276	0630	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	14	630	400	385	208	1,21	9,94	3,08	-	**237**	**272**
		0500				14	630	500	461	247	1,22	11,90	3,50	-	**257**	**296**
		0600				14	630	600	536	286	1,23	13,86	4,06	-	**278**	**320**
		0700				14	630	700	611	324	1,24	15,82	4,62	-	**300**	**345**
		0800				14	630	800	685	362	1,25	17,78	5,18	-	**321**	**369**
		0900				14	630	900	759	399	1,26	19,74	5,60	-	**344**	**396**
11276	0720	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	16	720	400	440	237	1,21	11,36	3,52	-	**261**	**300**
		0500				16	720	500	527	283	1,22	13,60	4,00	-	**287**	**329**
		0600				16	720	600	613	327	1,23	15,84	4,64	-	**311**	**358**
		0700				16	720	700	698	370	1,24	18,08	5,28	-	**335**	**385**
		0800				16	720	800	783	413	1,25	20,32	5,92	-	**360**	**414**
		0900				16	720	900	868	456	1,26	22,56	6,40	-	**385**	**443**
11276	0810	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	18	810	400	495	267	1,21	12,78	3,96	-	**288**	**330**
		0500				18	810	500	593	318	1,22	15,30	4,50	-	**315**	**362**
		0600				18	810	600	690	368	1,23	17,82	5,22	-	**344**	**396**
		0700				18	810	700	785	417	1,24	20,34	5,94	-	**370**	**425**
		0800				18	810	800	881	465	1,25	22,86	6,66	-	**398**	**457**
		0900				18	810	900	976	513	1,26	25,38	7,20	-	**425**	**490**
11276	0900	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	20	900	400	550	296	1,21	14,20	4,40	-	**313**	**360**
		0500				20	900	500	659	353	1,22	17,00	5,00	-	**345**	**397**
		0600				20	900	600	766	409	1,23	19,80	5,80	-	**375**	**431**
		0700				20	900	700	872	463	1,24	22,60	6,60	-	**405**	**466**
		0800				20	900	800	978	516	1,25	25,40	7,40	-	**436**	**501**
		0900				20	900	900	1084	570	1,26	28,20	8,00	-	**467**	**538**
11276	0990	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	22	990	400	605	326	1,21	15,62	4,84	-	**339**	**390**
		0500				22	990	500	725	389	1,22	18,70	5,50	-	**372**	**428**
		0600				22	990	600	843	450	1,23	21,78	6,38	-	**406**	**466**
		0700				22	990	700	960	510	1,24	24,86	7,26	-	**440**	**506**
		0800				22	990	800	1076	568	1,25	27,94	8,14	-	**473**	**545**
		0900				22	990	900	1193	627	1,26	31,02	8,80	-	**508**	**584**
11276	1080	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	24	1080	400	660	356	1,21	17,04	5,28	-	**364**	**419**
		0500				24	1080	500	791	424	1,22	20,40	6,00	-	**402**	**462**
		0600				24	1080	600	920	491	1,23	23,76	6,96	-	**438**	**503**
		0700				24	1080	700	1047	556	1,24	27,12	7,92	-	**475**	**547**
		0800				24	1080	800	1174	620	1,25	30,48	8,88	-	**512**	**589**
		0900				24	1080	900	1301	684	1,26	33,84	9,60	-	**549**	**631**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11276	0540	0400	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 11276																
11276	1170	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	26	1170	400	716	386	1,21	18,46	5,72	-	**391**	**449**
		0500				26	1170	500	857	460	1,22	22,10	6,50	-	**430**	**495**
		0600				26	1170	600	996	531	1,23	25,74	7,54	-	**470**	**541**
		0700				26	1170	700	1134	602	1,24	29,38	8,58	-	**510**	**587**
		0800				26	1170	800	1272	672	1,25	33,02	9,62	-	**551**	**633**
		0900				26	1170	900	1410	741	1,26	36,66	10,40	-	**591**	**679**
11276	1260	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	28	1260	400	771	416	1,21	19,88	6,16	-	**416**	**478**
		0500				28	1260	500	923	495	1,22	23,80	7,00	-	**460**	**529**
		0600				28	1260	600	1073	572	1,23	27,72	8,12	-	**503**	**578**
		0700				28	1260	700	1221	648	1,24	31,64	9,24	-	**545**	**626**
		0800				28	1260	800	1370	723	1,25	35,56	10,36	-	**588**	**676**
		0900				28	1260	900	1518	798	1,26	39,48	11,20	-	**631**	**726**
11276	1440	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	32	1440	400	881	475	1,21	22,72	7,04	-	**467**	**538**
		0500				32	1440	500	1055	566	1,22	27,20	8,00	-	**516**	**594**
		0600				32	1440	600	1226	654	1,23	31,68	9,28	-	**566**	**651**
		0700				32	1440	700	1396	741	1,24	36,16	10,56	-	**615**	**707**
		0800				32	1440	800	1565	826	1,25	40,64	11,84	-	**665**	**765**
		0900				32	1440	900	1735	912	1,26	45,12	12,80	-	**714**	**821**
11276	1620	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	36	1620	400	991	534	1,21	25,56	7,92	-	**520**	**599**
		0500				36	1620	500	1187	636	1,22	30,60	9,00	-	**574**	**660**
		0600				36	1620	600	1380	736	1,23	35,64	10,44	-	**630**	**725**
		0700				36	1620	700	1570	833	1,24	40,68	11,88	-	**684**	**787**
		0800				36	1620	800	1761	930	1,25	45,72	13,32	-	**741**	**852**
		0900				36	1620	900	1952	1026	1,26	50,76	14,40	-	**796**	**915**
11276	1800	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	40	1800	400	1101	593	1,21	28,40	8,80	-	**571**	**657**
		0500				40	1800	500	1318	707	1,22	34,00	10,00	-	**632**	**727**
		0600				40	1800	600	1533	818	1,23	39,60	11,60	-	**693**	**797**
		0700				40	1800	700	1745	926	1,24	45,20	13,20	-	**756**	**869**
		0800				40	1800	800	1957	1033	1,25	50,80	14,80	-	**817**	**939**
		0900				40	1800	900	2169	1140	1,26	56,40	16,00	-	**879**	**1011**
11276	1980	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	44	1980	400	1211	653	1,21	31,24	9,68	-	**622**	**715**
		0500				44	1980	500	1450	778	1,22	37,40	11,00	-	**690**	**793**
		0600				44	1980	600	1686	899	1,23	43,56	12,76	-	**758**	**871**
		0700				44	1980	700	1919	1019	1,24	49,72	14,52	-	**825**	**949**
		0800				44	1980	800	2152	1136	1,25	55,88	16,28	-	**893**	**1026**
		0900				44	1980	900	2386	1254	1,26	62,04	17,60	-	**960**	**1105**
11276	2160	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	48	2160	400	1321	712	1,21	34,08	10,56	-	**674**	**775**
		0500				48	2160	500	1582	848	1,22	40,80	12,00	-	**748**	**860**
		0600				48	2160	600	1839	981	1,23	47,52	13,92	-	**822**	**946**
		0700				48	2160	700	2094	1111	1,24	54,24	15,84	-	**895**	**1029**
		0800				48	2160	800	2348	1240	1,25	60,96	17,76	-	**969**	**1114**
		0900				48	2160	900	2603	1368	1,26	67,68	19,20	-	**1042**	**1199**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11276	0540	0400	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 11276																
11276	2340	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	52	2340	400	1431	771	1,21	36,92	11,44	-	**725**	**834**
		0500				52	2340	500	1714	919	1,22	44,20	13,00	-	**807**	**928**
		0600				52	2340	600	1993	1063	1,23	51,48	15,08	-	**885**	**1018**
		0700				52	2340	700	2268	1204	1,24	58,76	17,16	-	**966**	**1111**
		0800				52	2340	800	2544	1343	1,25	66,04	19,24	-	**1044**	**1202**
		0900				52	2340	900	2819	1481	1,26	73,32	20,80	-	**1126**	**1294**
11276	2520	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	56	2520	400	1541	831	1,21	39,76	12,32	-	**777**	**894**
		0500				56	2520	500	1846	990	1,22	47,60	14,00	-	**863**	**992**
		0600				56	2520	600	2146	1145	1,23	55,44	16,24	-	**950**	**1092**
		0700				56	2520	700	2443	1297	1,24	63,28	18,48	-	**1035**	**1190**
		0800				56	2520	800	2740	1447	1,25	71,12	20,72	-	**1121**	**1288**
		0900				56	2520	900	3036	1595	1,26	78,96	22,40	-	**1208**	**1389**
11276	2700	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	60	2700	400	1651	890	1,21	42,60	13,20	-	**828**	**953**
		0500				60	2700	500	1978	1061	1,22	51,00	15,00	-	**921**	**1059**
		0600				60	2700	600	2299	1226	1,23	59,40	17,40	-	**1012**	**1164**
		0700				60	2700	700	2617	1389	1,24	67,80	19,80	-	**1105**	**1271**
		0800				60	2700	800	2935	1550	1,25	76,20	22,20	-	**1197**	**1377**
		0900				60	2700	900	3253	1709	1,26	84,60	24,00	-	**1290**	**1484**
11276	2880	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	64	2880	400	1761	949	1,21	45,44	14,08	-	**880**	**1012**
		0500				64	2880	500	2109	1131	1,22	54,40	16,00	-	**978**	**1125**
		0600				64	2880	600	2452	1308	1,23	63,36	18,56	-	**1077**	**1238**
		0700				64	2880	700	2792	1482	1,24	72,32	21,12	-	**1176**	**1352**
		0800				64	2880	800	3131	1653	1,25	81,28	23,68	-	**1275**	**1466**
		0900				64	2880	900	3470	1823	1,26	90,24	25,60	-	**1371**	**1577**
11276	3060	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	68	3060	400	1871	1008	1,21	48,28	14,96	-	**931**	**1071**
		0500				68	3060	500	2241	1202	1,22	57,80	17,00	-	**1036**	**1191**
		0600				68	3060	600	2606	1390	1,23	67,32	19,72	-	**1140**	**1312**
		0700				68	3060	700	2966	1574	1,24	76,84	22,44	-	**1245**	**1432**
		0800				68	3060	800	3327	1757	1,25	86,36	25,16	-	**1350**	**1553**
		0900				68	3060	900	3687	1937	1,26	95,88	27,20	-	**1455**	**1673**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11277	0540	0400	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 11277																
11277	0540	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	12	540	400	571	303	1,24	14,52	4,44	-	**367**	**422**
		0500				12	540	500	682	360	1,25	18,00	5,16	-	**400**	**459**
		0600				12	540	600	790	415	1,26	21,48	6,00	-	**431**	**496**
		0700				12	540	700	895	468	1,27	24,96	6,84	-	**465**	**534**
		0800				12	540	800	1000	520	1,28	28,44	7,56	-	**498**	**572**
		0900				12	540	900	1103	571	1,29	31,80	8,40	-	**529**	**609**
11277	0630	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	14	630	400	667	354	1,24	16,94	5,18	-	**413**	**475**
		0500				14	630	500	796	420	1,25	21,00	6,02	-	**451**	**518**
		0600				14	630	600	921	484	1,26	25,06	7,00	-	**488**	**561**
		0700				14	630	700	1045	546	1,27	29,12	7,98	-	**525**	**604**
		0800				14	630	800	1166	606	1,28	33,18	8,82	-	**563**	**648**
		0900				14	630	900	1287	666	1,29	37,10	9,80	-	**601**	**691**
11277	0720	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	16	720	400	762	404	1,24	19,36	5,92	-	**458**	**526**
		0500				16	720	500	910	481	1,25	24,00	6,88	-	**501**	**576**
		0600				16	720	600	1053	553	1,26	28,64	8,00	-	**544**	**625**
		0700				16	720	700	1194	624	1,27	33,28	9,12	-	**587**	**674**
		0800				16	720	800	1333	693	1,28	37,92	10,08	-	**630**	**725**
		0900				16	720	900	1471	761	1,29	42,40	11,20	-	**673**	**774**
11277	0810	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	18	810	400	857	455	1,24	21,78	6,66	-	**503**	**578**
		0500				18	810	500	1023	540	1,25	27,00	7,74	-	**552**	**634**
		0600				18	810	600	1185	623	1,26	32,22	9,00	-	**601**	**691**
		0700				18	810	700	1343	702	1,27	37,44	10,26	-	**649**	**746**
		0800				18	810	800	1499	780	1,28	42,66	11,34	-	**695**	**799**
		0900				18	810	900	1654	856	1,29	47,70	12,60	-	**745**	**857**
11277	0900	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	20	900	400	952	505	1,24	24,20	7,40	-	**548**	**629**
		0500				20	900	500	1137	600	1,25	30,00	8,60	-	**603**	**694**
		0600				20	900	600	1316	691	1,26	35,80	10,00	-	**657**	**756**
		0700				20	900	700	1492	780	1,27	41,60	11,40	-	**710**	**816**
		0800				20	900	800	1666	866	1,28	47,40	12,60	-	**763**	**877**
		0900				20	900	900	1838	951	1,29	53,00	14,00	-	**818**	**940**
11277	0990	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	22	990	400	1048	556	1,24	26,62	8,14	-	**593**	**681**
		0500				22	990	500	1251	661	1,25	33,00	9,46	-	**653**	**751**
		0600				22	990	600	1448	761	1,26	39,38	11,00	-	**711**	**818**
		0700				22	990	700	1642	858	1,27	45,76	12,54	-	**771**	**886**
		0800				22	990	800	1833	953	1,28	52,14	13,86	-	**829**	**954**
		0900				22	990	900	2022	1046	1,29	58,30	15,40	-	**889**	**1023**
11277	1080	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	24	1080	400	1143	607	1,24	29,04	8,88	-	**638**	**733**
		0500				24	1080	500	1364	720	1,25	36,00	10,32	-	**704**	**810**
		0600				24	1080	600	1580	830	1,26	42,96	12,00	-	**767**	**882**
		0700				24	1080	700	1791	936	1,27	49,92	13,68	-	**832**	**957**
		0800				24	1080	800	1999	1040	1,28	56,88	15,12	-	**897**	**1031**
		0900				24	1080	900	2206	1141	1,29	63,60	16,80	-	**960**	**1105**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11277	0540	0400	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 169
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 11277																
11277	1170	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	26	1170	400	1238	657	1,24	31,46	9,62	-	**682**	**784**
		0500				26	1170	500	1478	780	1,25	39,00	11,18	-	**755**	**868**
		0600				26	1170	600	1711	899	1,26	46,54	13,00	-	**823**	**947**
		0700				26	1170	700	1940	1014	1,27	54,08	14,82	-	**893**	**1026**
		0800				26	1170	800	2166	1126	1,28	61,62	16,38	-	**965**	**1110**
		0900				26	1170	900	2390	1237	1,29	68,90	18,20	-	**1033**	**1188**
11277	1260	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	28	1260	400	1333	708	1,24	33,88	10,36	-	**727**	**836**
		0500				28	1260	500	1592	841	1,25	42,00	12,04	-	**805**	**925**
		0600				28	1260	600	1843	968	1,26	50,12	14,00	-	**880**	**1012**
		0700				28	1260	700	2089	1092	1,27	58,24	15,96	-	**955**	**1098**
		0800				28	1260	800	2332	1213	1,28	66,36	17,64	-	**1030**	**1185**
		0900				28	1260	900	2573	1331	1,29	74,20	19,60	-	**1105**	**1270**
11277	1440	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	32	1440	400	1524	809	1,24	38,72	11,84	-	**818**	**940**
		0500				32	1440	500	1819	961	1,25	48,00	13,76	-	**904**	**1039**
		0600				32	1440	600	2106	1106	1,26	57,28	16,00	-	**990**	**1139**
		0700				32	1440	700	2388	1248	1,27	66,56	18,24	-	**1077**	**1238**
		0800				32	1440	800	2666	1386	1,28	75,84	20,16	-	**1163**	**1337**
		0900				32	1440	900	2941	1522	1,29	84,80	22,40	-	**1250**	**1437**
11277	1620	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	36	1620	400	1714	910	1,24	43,56	13,32	-	**909**	**1046**
		0500				36	1620	500	2047	1081	1,25	54,00	15,48	-	**1005**	**1156**
		0600				36	1620	600	2370	1245	1,26	64,44	18,00	-	**1103**	**1268**
		0700				36	1620	700	2686	1404	1,27	74,88	20,52	-	**1199**	**1378**
		0800				36	1620	800	2999	1560	1,28	85,32	22,68	-	**1295**	**1490**
		0900				36	1620	900	3309	1712	1,29	95,40	25,20	-	**1393**	**1602**
11277	1800	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	40	1800	400	1905	1011	1,24	48,40	14,80	-	**1000**	**1150**
		0500				40	1800	500	2274	1201	1,25	60,00	17,20	-	**1107**	**1273**
		0600				40	1800	600	2633	1383	1,26	71,60	20,00	-	**1213**	**1394**
		0700				40	1800	700	2985	1560	1,27	83,20	22,80	-	**1322**	**1521**
		0800				40	1800	800	3332	1733	1,28	94,80	25,20	-	**1429**	**1643**
		0900				40	1800	900	3676	1902	1,29	106,00	28,00	-	**1538**	**1769**
11277	1980	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	44	1980	400	2095	1112	1,24	53,24	16,28	-	**1090**	**1254**
		0500				44	1980	500	2501	1321	1,25	66,00	18,92	-	**1208**	**1389**
		0600				44	1980	600	2896	1521	1,26	78,76	22,00	-	**1325**	**1524**
		0700				44	1980	700	3283	1716	1,27	91,52	25,08	-	**1444**	**1661**
		0800				44	1980	800	3665	1906	1,28	104,28	27,72	-	**1563**	**1797**
		0900				44	1980	900	4044	2092	1,29	116,60	30,80	-	**1680**	**1932**
11277	2160	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	48	2160	400	2286	1213	1,24	58,08	17,76	-	**1180**	**1358**
		0500				48	2160	500	2729	1441	1,25	72,00	20,64	-	**1310**	**1507**
		0600				48	2160	600	3159	1660	1,26	85,92	24,00	-	**1438**	**1654**
		0700				48	2160	700	3582	1872	1,27	99,84	27,36	-	**1566**	**1800**
		0800				48	2160	800	3998	2079	1,28	113,76	30,24	-	**1695**	**1949**
		0900				48	2160	900	4412	2283	1,29	127,20	33,60	-	**1825**	**2098**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11277	0540	0400	XXXX	YYYY	-0000

- 11277: ref. nr. (5 cijfers)
- 0540: breedte (4 cijfers)
- 0400: hoogte (4 cijfers)
- XXXX: aansluiting (4 cijfers) p. 169
- YYYY: kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000: afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0006 = met aangelaste voeten

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)
Zie p. 167 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 11277																
11277	2340	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	52	2340	400	2476	1314	1,24	62,92	19,24	-	**1270**	**1461**
		0500				52	2340	500	2956	1561	1,25	78,00	22,36	-	**1410**	**1621**
		0600				52	2340	600	3423	1798	1,26	93,08	26,00	-	**1549**	**1782**
		0700				52	2340	700	3880	2028	1,27	108,16	29,64	-	**1689**	**1943**
		0800				52	2340	800	4332	2253	1,28	123,24	32,76	-	**1828**	**2102**
		0900				52	2340	900	4779	2473	1,29	137,80	36,40	-	**1970**	**2264**
11277	2520	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	56	2520	400	2667	1416	1,24	67,76	20,72	-	**1360**	**1564**
		0500				56	2520	500	3184	1681	1,25	84,00	24,08	-	**1510**	**1736**
		0600				56	2520	600	3686	1937	1,26	100,24	28,00	-	**1663**	**1911**
		0700				56	2520	700	4179	2184	1,27	116,48	31,92	-	**1813**	**2085**
		0800				56	2520	800	4665	2426	1,28	132,72	35,28	-	**1962**	**2257**
		0900				56	2520	900	5147	2663	1,29	148,40	39,20	-	**2113**	**2430**
11277	2700	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	60	2700	400	2857	1516	1,24	72,60	22,20	-	**1450**	**1668**
		0500				60	2700	500	3411	1801	1,25	90,00	25,80	-	**1611**	**1852**
		0600				60	2700	600	3949	2075	1,26	107,40	30,00	-	**1773**	**2039**
		0700				60	2700	700	4477	2340	1,27	124,80	34,20	-	**1933**	**2223**
		0800				60	2700	800	4998	2599	1,28	142,20	37,80	-	**2095**	**2409**
11277	2880	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	64	2880	400	3048	1618	1,24	77,44	23,68	-	**1540**	**1771**
		0500				64	2880	500	3638	1921	1,25	96,00	27,52	-	**1713**	**1970**
		0600				64	2880	600	4212	2213	1,26	114,56	32,00	-	**1885**	**2168**
		0700				64	2880	700	4776	2496	1,27	133,12	36,48	-	**2058**	**2366**
11277	3060	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	68	3060	400	3238	1719	1,24	82,28	25,16	-	**1630**	**1875**
		0500				68	3060	500	3866	2042	1,25	102,00	29,24	-	**1814**	**2086**
		0600				68	3060	600	4476	2352	1,26	121,72	34,00	-	**1995**	**2295**
		0700				68	3060	700	5074	2652	1,27	141,44	38,76	-	**2180**	**2506**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

VRIJSTAANDE OPSTELLING / STEUNVOETEN		KLEUR	ART. NR.	€
ONDERSTEUN VOETEN		**TV1 / TV2 / TH1 / TH2**		
		RAL 9016	118100700009016	**64**
		KLEUR	11810070000xxxx	**73**
SET TELESCOPISCHE PLAFONDSTEUNEN		**TV1 / TV2 / TH1 / TH2**		
		RAL 9016	118100900009016	**69** / set
		KLEUR	11810090000xxxx	**79** / set
VRIJSTAANDE OPSTELLING VASTE VOETEN / ZIJBEVESTIGING		**TV1 / TH1**		
		RAL 9016	*	**57** / stuk
		KLEUR	*	**66** / stuk
		TV2 / TH2		
		RAL 9016	*	**113** / stuk
		KLEUR	*	**130** / stuk

- Het bovendeel van de voet maakt deel uit van de radiator = verlengde buis, 3de buis van links en rechts
  Aantal buizen:
  ≤ 1440 mm: 2 voeten
  1620 mm - 3060 mm: 4 voeten
- Zijbevestiging: 20 cm
- **Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: 0023, 0067, 0045, 0026, 0037, 0036.**

* Gelieve bij bestelling **code -0006** aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet/zijbevestiging in de prijs inbegrepen).

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		TV1 / TV2		
THERMOSTAATKOP		WIT	10520012001	**34**
		TV1 / TV2		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	10520013001	**44**

PRODUCTGROEP: LUXE ACC


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		TV1 / TV2 / TH1 / TH2		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	118322200000099	**125**
• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm				
		TV1 / TV2 / TH1 / TH2		
KNOP O-RING		CHROOM	118360100000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
		TV1 / TV2 / TH1 / TH2		
KNOP BREDE GLEUF		CHROOM	118340100000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
		TV1 / TV2 / TH1 / TH2		
DROOG- EN STAPELREK SMAL		CHROOM	118300800000099	**95**
• h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm				
		TV1 / TV2 / TH1 / TH2		
DROOG- EN STAPELREK BREED		CHROOM	118301100000099	**95**
• h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm				

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

TULIPA AANSLUITINGEN

TULIPA VERTICAAL: TV1 / TV2 **(VOORRAAD)**



TULIPA: TV1 / TV2 / TH1 / TH2 **(NIET-VOORRAAD)**



- **Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk**


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TULIPA VERTICAAL (TV1, TV2)



TV1 / TV2													
Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)			360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170
Hoogte (H)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	960	1160	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560	2760	2960	
Hartafstand tussen de ophangingen	H-40											

TULIPA HORIZONTAAL (TH1, TH2)



TH1 / TH2																			
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610	2790	2970
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900													
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	365	465	565	665	765	865													
Hartafstand tussen de ophangingen	H-40																		

TYPES
- Eén (VRV1-X) of twee rijen buizen (VRV2-X)

BUIZEN
- Verticaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8


BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- VRV1-X / VRV2-X ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 173

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 175

AANSLUITING
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (0099)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322700000099
prijs € 125

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 174



art. nr. 118200200009016
prijs € 95
Koppelingen, zie p. 326



art. nr. 10520012001
prijs € 34



VRV1-X / VRV2-X

OVER VERONICA VERTICAAL

Alles in verhouding, alles in harmonie

Alles in proportie. Ook als het om klimaatregeling gaat. Met de Veronica ontwikkelde Vasco een designradiator die imponeert door zijn krachtig volume en charmeert door zijn pure elegantie en de fijne, ronde buizen. Hetzelfde geldt voor de verwarmingscapaciteit. De Veronica staat borg voor optimale prestaties, in eender welk interieur.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VERONICA VERTICAAL (VRV1-X, VRV2-X)



VRV1-X



VRV2-X

HOE VERONICA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11226	0420	1400	XXXX	YYYY	-0000

- 11226: ref. nr. (5 cijfers)
- 0420: breedte (4 cijfers)
- 1400: hoogte (4 cijfers)
- XXXX: aansluiting (4 cijfers) p. 174
- YYYY: kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000: afwerking (4 cijfers)

VRIJSTAANDE OPSTELLING (VRV1-X, VRV2-X)

Zie p. 173 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VERONICA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VERONICA VERTICAAL VRV1-X : 11226																
11226	0420	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	12	420	1400	753	386	1,31	12,24	5,64	-	**293**	**337**
		1600				12	420	1600	850	435	1,31	13,68	6,36	-	**319**	**367**
		1800				12	420	1800	947	485	1,31	15,12	7,20	-	**347**	**399**
		2000				12	420	2000	1043	542	1,28	16,68	7,92	-	**373**	**429**
		2200				12	420	2200	1139	592	1,28	18,36	8,64	-	**401**	**461**
11226	0492	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	14	492	1400	878	450	1,31	14,28	6,58	-	**325**	**374**
		1600				14	492	1600	992	508	1,31	15,96	7,42	-	**358**	**412**
		1800				14	492	1800	1105	566	1,31	17,64	8,40	-	**391**	**449**
		2000				14	492	2000	1217	633	1,28	19,46	9,24	-	**421**	**485**
		2200				14	492	2200	1328	691	1,28	21,42	10,08	-	**454**	**522**
11226	0564	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	16	564	1400	1004	514	1,31	16,32	7,52	-	**360**	**414**
		1600				16	564	1600	1134	581	1,31	18,24	8,48	-	**397**	**456**
		1800				16	564	1800	1263	647	1,31	20,16	9,60	-	**432**	**498**
		2000				16	564	2000	1391	723	1,28	22,24	10,56	-	**468**	**539**
		2200				16	564	2200	1518	789	1,28	24,48	11,52	-	**505**	**580**
11226	0636	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	18	636	1400	1129	578	1,31	18,36	8,46	-	**395**	**454**
		1600				18	636	1600	1276	653	1,31	20,52	9,54	-	**435**	**500**
		1800				18	636	1800	1421	728	1,31	22,68	10,80	-	**475**	**547**
		2000				18	636	2000	1565	814	1,28	25,02	11,88	-	**516**	**594**
		2200				18	636	2200	1708	888	1,28	27,54	12,96	-	**558**	**642**
REF. NR. VERONICA VERTICAAL VRV2-X : 11227																
11227	0420	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	12	420	1400	1159	594	1,31	22,92	10,68	-	**498**	**572**
		1600				12	420	1600	1299	662	1,32	25,80	12,12	-	**543**	**624**
		1800				12	420	1800	1435	727	1,33	28,80	13,56	-	**588**	**675**
		2000				12	420	2000	1568	803	1,31	32,04	14,76	-	**635**	**730**
		2200				12	420	2200	1697	869	1,31	35,40	15,96	-	**681**	**783**
11227	0492	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	14	492	1400	1352	692	1,31	26,74	12,46	-	**555**	**639**
		1600				14	492	1600	1516	772	1,32	30,10	14,14	-	**609**	**701**
		1800				14	492	1800	1675	849	1,33	33,60	15,82	-	**664**	**764**
		2000				14	492	2000	1829	937	1,31	37,38	17,22	-	**716**	**823**
		2200				14	492	2200	1980	1014	1,31	41,30	18,62	-	**771**	**886**
11227	0564	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	16	564	1400	1546	792	1,31	30,56	14,24	-	**612**	**704**
		1600				16	564	1600	1732	882	1,32	34,40	16,16	-	**674**	**775**
		1800				16	564	1800	1914	970	1,33	38,40	18,08	-	**736**	**847**
		2000				16	564	2000	2091	1071	1,31	42,72	19,68	-	**796**	**915**
		2200				16	564	2200	2263	1159	1,31	47,20	21,28	-	**859**	**987**
11227	0636	**1400**	XXXX	YYYY	-0000	18	636	1400	1739	891	1,31	34,38	16,02	-	**671**	**772**
		1600				18	636	1600	1949	993	1,32	38,70	18,18	-	**740**	**851**
		1800				18	636	1800	2153	1091	1,33	43,20	20,34	-	**810**	**931**
		2000				18	636	2000	2352	1205	1,31	48,06	22,14	-	**878**	**1010**
		2200				18	636	2200	2546	1304	1,31	53,10	23,94	-	**948**	**1089**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VERONICA VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
		VRV1-X / VRV2-X		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	118100700009016	**64**
		KLEUR	11810070000xxxx	**73**

- Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.
- **Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: 0023, 0067, 0045, 0026, 0037, 0036.**

VERONICA ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		VRV1-X / VRV2-X		
THERMOSTAATKOP		WIT	10520012001	**34**
		VRV1-X / VRV2-X		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	10520013001	**44**

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		VRV1-X / VRV2-X		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	118322700000099	**125**

- h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VERONICA VERTICAAL: VRV1-X / VRV2-X



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VERONICA VERTICAAL (VRV1-X, VRV2-X)



	VRV1-X / VRV2-X				
Aantal buizen	12	14	16	18	
Breedte (L)	420	492	564	636	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	360	432	504	576	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	1360	1560	1760	1960	2160
Hartafstand tussen de ophangingen	H-40				

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



BADKAMER RADIATOREN

Vasco besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van de 'intieme ruimte'.** Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

Vasco badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssystemen zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

IRIS (HDM, HDRM)



TYPES
- Recht (HDM) en gebogen (HDRM)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type HDRM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- HDM ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 198

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✔ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 201

AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 313)
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel


- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.

OVER IRIS

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210300009016
prijs € 144
Koppelingen, zie p. 326

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM

HOE IRIS BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM)
Zie p. 198 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



IRIS (HDM)



HDM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK IRIS						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. IRIS HDM : 11165																	
11165	0450	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	**302**	**11165**-16	**347**
		1122				27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	**379**	**11165**-17	**437**
		1338				33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	**456**	**11165**-18	**524**
		1734				42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	**503**	**11165**-09	**578**
11165	0500	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	**310**	**11165**-02	**357**
		1122				27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	**393**	**11165**-04	**452**
		1338				33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	**470**	**11165**-19	**542**
		1734				42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	**519**	**11165**-10	**597**
11165	0600	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	**324**	**11165**-20	**373**
		1122				27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	**413**	**11165**-06	**475**
		1338				33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	**496**	**11165**-07	**570**
		1734				42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	**549**	**11165**-11	**631**
		2022				50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	**621**	**11165**-13	**714**
11165	0750	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	**348**	-	**400**
		1122				27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	**443**	-	**509**
		1338				33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	**530**	**11165**-08	**610**
		1734				42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	**595**	**11165**-12	**683**
		2022				50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	**677**	**11165**-14	**779**
11165	0900	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	**369**	-	**424**
		1122				27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	**471**	-	**541**
		1338				33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	**566**	-	**651**
		1734				42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	**640**	**11165**-21	**735**
		2022				50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	**729**	**11165**-15	**838**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


IRIS (HDRM)



HDRM

HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK IRIS						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. IRIS HDRM : 11168																	
11168	0450	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	**332**	-	**381**
		1122				27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	**418**	-	**481**
		1338				33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	**502**	-	**577**
		1734				42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	**553**	-	**635**
11168	0500	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	**342**	-	**393**
		1122				27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	**431**	-	**496**
		1338				33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	**517**	-	**596**
		1734				42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	**571**	**11168**-08	**657**
11168	0600	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	**357**	-	**410**
		1122				27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	**455**	-	**523**
		1338				33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	**545**	**11168**-06	**626**
		1734				42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	**604**	**11168**-09	**695**
		2022				50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	**683**	**11168**-11	**786**
11168	0750	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	**381**	-	**439**
		1122				27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	**487**	-	**560**
		1338				33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	**583**	-	**671**
		1734				42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	**655**	**11168**-10	**753**
		2022				50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	**745**	**11168**-12	**857**
11168	0900	**0690**	1188	YYYY	-0000	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	**407**	-	**468**
		1122				27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	**518**	-	**595**
		1338				33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	**622**	-	**715**
		1734				42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	**705**	-	**811**
		2022				50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	**802**	-	**922**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

COCOS PLUS (C-PL)

BUIZEN
- Horizontaal, U-vormig, dynamisch gebogen, rond ø 15 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond ø 35 mm, altijd 50 mm naast elkaar, onzichtbaar door plaatwerk
- Door de radiator te draaien, kan men kiezen of de buizen zich aan de linker- of rechterkant bevinden.

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Muurbevestigingen, collectoren en aansluitingen zijn minder zichtbaar

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard


TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✔ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 201

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 1182001000090l6
prijs € 95
Koppelingen, zie p. 326



art. nr. 10520012001
prijs € 34





OVER COCOS PLUS

Een kunstwerk van techniek en design


Een speelse ronde buizenrij waar de handdoek in één beweging overheen wordt geschoven. Voorzien van een vlakke afdekplaat die de collectoren en de muurbevestiging op een slimme manier aan het oog onttrekt. De extreem hoge verwarmingscapaciteit brengt elke ruimte direct op temperatuur. Kortom, een radiator waarin het DNA van Vasco alomtegenwoordig is.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


COCOS PLUS (C-PL)



C-PL

HOE COCOS PLUS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR COCOS PLUS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK COCOS PLUS						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. COCOS PLUS C-PL : 11278																	
11278	0500	**1002**	0018	YYYY	-0000	29	500	1002	744	391	1,26	15,68	5,20	750	**557**	**-**	**641**
		1302				39	500	1302	957	485	1,33	20,62	7,35	1000	**636**	**-**	**732**
		1542				47	500	1542	1130	576	1,32	24,62	8,51	1250	**716**	**-**	**823**
		1842				57	500	1842	1353	696	1,30	29,63	9,95	1500	**796**	**-**	**915**
11278	0600	**1002**	0018	YYYY	-0000	29	600	1002	884	479	1,20	17,88	5,90	750	**696**	**-**	**800**
		1302				39	600	1302	1137	594	1,27	23,32	8,80	1250	**796**	**-**	**915**
		1542				47	600	1542	1343	698	1,28	27,96	10,00	1500	**895**	**11278**-01	**1029**
		1842				57	600	1842	1607	831	1,29	33,78	11,50	1500	**995**	**11278**-02	**1143**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)

TYPES
- Recht (BSM-S) en gebogen (BSRM-S)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type BSRM-S zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- BSM-S ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 198

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✔ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 202

AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 313)
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210300009016
prijs € 144
Koppelingen, zie p. 326

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek

Andere accessoires, zie p. 199



BSM-S



OVER MALVA LAK

De ladder naar een optimaal badkamercomfort


Een ladderradiator die de handdoeken warm houdt en de hele badkamer meteen op de gewenste temperatuur brengt. Snel en makkelijk te monteren dankzij de handige middenaansluiting. De dunne, ronde buizen zorgen voor een speels en fijn geheel. En zodra hij er hangt, is het alleen maar genieten. Van de weldoende warmte en het trendy, harmonisch design.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)



BSM-S



BSRM-S

HOE MALVA LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11123	0450	**0744**	1188	YYYY	-0000	afwerking (4 cijfers)

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers) p. 200
kleur (4 cijfers) p. 8

VRIJSTAANDE OPSTELLING (BSM-S)

Zie p. 198 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR MALVA LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11123	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK MALVA LAK						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. MALVA LAK BSM-S : 11123																	
11123	0450	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	**346**	-	**398**
		1122				32	450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	**435**	-	**500**
		1338				40	450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	**524**	-	**603**
		1689				50	450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	**576**	-	**663**
11123	0500	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	**359**	-	**413**
		1122				32	500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	**450**	**11123**-02	**517**
		1338				40	500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	**538**	-	**618**
		1689				50	500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	**596**	**11123**-06	**685**
11123	0600	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	**371**	-	**427**
		1122				32	600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	**473**	**11123**-03	**545**
		1338				40	600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	**567**	**11123**-04	**652**
		1689				50	600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	**629**	**11123**-07	**724**
		1959				60	600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	**716**	-	**823**
11123	0750	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	**399**	-	**459**
		1122				32	750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	**507**	-	**583**
		1338				40	750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	**609**	-	**701**
		1689				50	750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	**682**	**11123**-08	**784**
		1959				60	750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	**753**	**11123**-09	**866**
REF. NR. MALVA LAK BSRM-S : 11126																	
11126	0450	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	**379**	-	**437**
		1122				32	450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	**478**	-	**550**
		1338				40	450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	**576**	-	**663**
		1689				50	450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	**634**	-	**729**
11126	0500	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	**396**	-	**455**
		1122				32	500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	**495**	-	**569**
		1338				40	500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	**592**	-	**680**
		1689				50	500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	**656**	-	**754**
11126	0600	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	**409**	-	**470**
		1122				32	600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	**521**	-	**600**
		1338				40	600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	**623**	**11126**-04	**717**
		1689				50	600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	**692**	**11126**-07	**796**
		1959				60	600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	**787**	-	**906**
11126	0750	**0744**	1188	YYYY	-0000	21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	**438**	-	**503**
		1122				32	750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	**558**	-	**642**
		1338				40	750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	**670**	-	**771**
		1689				50	750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	**751**	-	**863**
		1959				60	750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	**828**	-	**953**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

MALVA INOX (BSM-ES, BSRM-ES)

TYPES
- Recht (BSM-ES) en gebogen (BSRM-ES)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN
- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type BSRM-ES zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).
- Standaard met recht afdekkapje in inox

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- BSM-ES ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 198

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✔ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 202

AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 313)
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.



AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210300009993
prijs € 190
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



droog- en stapelrek inox/RVS
BSM-ES art. nr. 118300500009993
BSRM-ES art. nr. 118300600009993
prijs € 125

OVER MALVA INOX

Een tijdloze uitblinker

De Malva Inox vervult de intieme ruimte met een zachte, rustige glans. Het Malva-concept in zijn meest duurzame versie, want een leven lang mooi en 100% recycleerbaar. Een badkamerradiator als een statement: een tijdloos design in een onverslijtbare uitvoering.

10 warranty | 2 warranty | 2 warranty | steel

BSM-ES

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

MALVA INOX (BSM-ES, BSRM-ES)




BSM-ES



BSRM-ES

HOE MALVA INOX BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (BSM-ES)
Zie p. 198 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR MALVA INOX BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK MALVA INOX						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs inox	verkorte ref. nr. inox voorraad
REF. NR. MALVA INOX BSM-ES : 11122																
11122	0450	**0744**	1188	9993	-0000	21	450	744	259	137	1,24	5,85	2,70	-	**863**	**-**
		1122				32	450	1122	380	196	1,30	8,40	4,25	300	**1087**	**-**
		1338				40	450	1338	451	233	1,29	9,96	5,07	500	**1311**	**-**
		1689				50	450	1689	571	297	1,28	12,50	6,40	500	**1441**	**-**
11122	0600	**0744**	1188	9993	-0000	21	600	744	334	175	1,26	6,90	3,05	300	**930**	**-**
		1122				32	600	1122	490	252	1,30	10,00	4,78	500	**1184**	**11122**-02
		1338				40	600	1338	581	299	1,30	11,96	5,78	500	**1418**	**-**
		1689				50	600	1689	736	385	1,27	15,15	7,43	750	**1573**	**11122**-04
11122	0750	**1338**	1188	9993	-0000	40	750	1338	708	364	1,30	13,96	6,50	750	**1522**	**-**
		1689				50	750	1689	896	468	1,27	17,80	8,45	1000	**1707**	**-**
REF. NR. MALVA INOX BSRM-ES : 11125																
11125	0450	**0744**	1188	9993	-0000	21	450	744	259	137	1,24	5,85	2,70	-	**950**	**-**
		1122				32	450	1122	380	196	1,30	8,40	4,25	300	**1197**	**-**
		1338				40	450	1338	451	233	1,29	9,96	5,07	500	**1441**	**-**
		1689				50	450	1689	571	297	1,28	12,50	6,40	500	**1585**	**-**
11125	0600	**0744**	1188	9993	-0000	21	600	744	334	175	1,26	6,90	3,05	300	**1024**	**-**
		1122				32	600	1122	490	252	1,30	10,00	4,78	500	**1303**	**-**
		1338				40	600	1338	581	299	1,30	11,96	5,78	500	**1560**	**-**
		1689				50	600	1689	736	385	1,27	15,15	7,43	750	**1730**	**-**
11125	0750	**1338**	1188	9993	-0000	40	750	1338	708	364	1,30	13,96	6,50	750	**1674**	**-**
		1689				50	750	1689	896	468	1,27	17,80	8,45	1000	**1878**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

MALVA CHROOM (BSM-C, BSRM-C)

TYPES
- Recht (BSM-C) en gebogen (BSRM-C)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN
- Chroom-radiatoren

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type BSRM-C zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).
- Standaard met recht afdekkapje in chroom

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard


TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✔ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 203

AANSLUITING
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 313)
- ✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 313)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel


- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.



AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek

Andere accessoires, zie p. 199

OVER MALVA CHROOM

De warmte glanst je tegemoet

Een designradiator die het mooist tot zijn recht komt in badkamers en toiletruimten waar chroom de boventoon voert. De gladde ronde buizen zorgen voor een sfeervol, spiegelend effect en verfraaien het verfijnd, harmonisch design met een luxueuze toets.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

MALVA CHROOM (BSM-C, BSRM-C)



BSM-C



BSRM-C

HOE MALVA CHROOM BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11121	0450	**0744**	1188	0099	-0000

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers) p. 200
kleur (4 cijfers)
afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR MALVA CHROOM BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11121	-00

ref. nr. (5 cijfers)
zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK MALVA CHROOM						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs chroom	verkorte ref. nr. chroom voorraad
REF. NR. MALVA CHROOM BSM-C : 11121																
11121	0450	**0744**	1188	0099	-0000	21	450	744	235	124	1,25	6,95	2,60	-	**690**	**11121**-09
		1122				32	450	1122	354	182	1,30	9,95	3,90	300	**870**	**11121**-03
		1338				40	450	1338	427	221	1,29	11,97	4,70	300	**1048**	**11121**-10
		1689				50	450	1689	556	289	1,28	15,25	6,00	500	**1153**	**11121**-06
11121	0600	**0744**	1188	0099	-0000	21	600	744	311	163	1,26	8,35	2,95	300	**744**	**11121**-02
		1122				32	600	1122	468	241	1,30	12,05	4,48	500	**948**	**11121**-04
		1338				40	600	1338	565	291	1,30	14,47	5,39	500	**1134**	**11121**-05
		1689				50	600	1689	735	376	1,31	18,41	6,87	750	**1258**	**11121**-07
11121	0750	**1689**	1188	0099	-0000	50	750	1689	915	459	1,35	21,60	7,75	1000	**1365**	**11121**-08
REF. NR. MALVA CHROOM BSRM-C : 11124																
11124	0450	**0744**	1188	0099	-0000	21	450	744	235	124	1,25	6,95	2,60	-	**759**	-
		1122				32	450	1122	354	182	1,30	9,95	3,90	300	**957**	-
		1338				40	450	1338	427	221	1,29	11,97	4,70	300	**1153**	-
		1689				50	450	1689	556	289	1,28	15,25	6,00	500	**1269**	-
11124	0600	**0744**	1188	0099	-0000	21	600	744	311	163	1,26	8,35	2,95	300	**818**	-
		1122				32	600	1122	468	241	1,30	12,05	4,48	500	**1041**	**11124**-04
		1338				40	600	1338	565	291	1,30	14,47	5,39	500	**1247**	**11124**-05
		1689				50	600	1689	735	376	1,31	18,41	6,87	750	**1384**	**11124**-07
11124	0750	**1689**	1188	0099	-0000	50	750	1689	915	459	1,35	21,60	7,75	1000	**1501**	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRADO (HX)

TYPES
- Recht (HX)

BUIZEN
- Horizontaal, rond 24 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rechthoekig, 56 x 34 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✔ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 203

AANSLUITING
✔ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 313)
✔ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 313)
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel


- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.



AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek

OVER PRADO

Een en al functionaliteit en harmonie

Rechthoekige collectoren en ronde buizen vormen samen één vloeiend en strak geheel. De slimme vaste middenaansluiting rondt het in stijl af. Een handdoekdroger die snel kan gemonteerd worden en die het juiste vermogen levert om in alle rust van uw badkamercomfort te genieten.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRADO (HX)



HX

HOE PRADO BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11186	0500	**1010**	1188	YYYY	-0000

- **11186** ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 breedte (4 cijfers)
- **1010** hoogte (4 cijfers)
- 1188 aansluiting (4 cijfers) p. 200
- YYYY kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 afwerking (4 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR PRADO BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11186	-00

- **11186** ref. nr. (5 cijfers)
- -00 zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK PRADO						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. PRADO HX : 11186																	
11186	0500	**1010**	1188	YYYY	-0000	21	500	1010	540	281	1,28	10,80	6,00	500	**423**	-	**487**
		1406				29	500	1406	745	387	1,28	14,75	8,40	750	**512**	**11186**-06	**589**
		1802				37	500	1802	953	496	1,28	19,00	10,90	1000	**597**	**11186**-04	**686**
		2022				42	500	2022	1072	560	1,27	21,40	12,20	1000	**683**	-	**786**
11186	0600	**1010**	1188	YYYY	-0000	21	600	1010	632	329	1,28	12,16	6,80	500	**446**	**11186**-01	**513**
		1406				29	600	1406	873	456	1,27	16,63	9,50	750	**540**	**11186**-03	**620**
		1802				37	600	1802	1117	590	1,25	21,32	12,14	1000	**631**	**11186**-05	**726**
		2022				42	600	2022	1256	657	1,27	24,02	13,78	1250	**721**	**11186**-07	**829**
11186	0750	**1010**	1188	YYYY	-0000	21	750	1010	768	403	1,26	14,20	8,00	750	**476**	-	**548**
		1406				29	750	1406	1060	557	1,26	19,45	11,15	1000	**578**	-	**665**
		1802				37	750	1802	1357	731	1,21	24,80	14,00	1250	**684**	**11186**-02	**787**
		2022				42	750	2022	1525	793	1,28	27,95	16,15	1500	**780**	-	**898**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

AGAVE LAK (HRM, HR2, HRBM)



TYPES
- Recht (HRM), dubbele buizen (HR2) en gebogen (HRBM)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type HRBM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).
- Type HR2 is samengesteld uit een dubbele rij horizontale ronde buizen.

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- HRM / HR2: ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 198

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✔ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 204


AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.
- **HR2 heeft geen middenaansluiting.**

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

AANBEVOLEN AANSLUITING HR2 (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326



HRM / HRBM **HRM / HR2**

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek
(niet mogelijk voor HR2)

OVER AGAVE LAK

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte
Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

AGAVE LAK (HRM, HR2)




HRM



HR2

HOE AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (HRM/HR2)

Zie p. 198 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM


BESTELCODE MAATWERK AGAVE LAK						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. AGAVE LAK HRM : 11183																	
11183	0500	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	**366**	-	**421**
		1114				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	**446**	**11183**-01	**513**
		1726				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	**595**	**11183**-03	**683**
		2014				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	**706**	-	**812**
11183	0600	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	**386**	-	**444**
		1114				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	**474**	**11183**-02	**546**
		1726				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	**634**	**11183**-04	**729**
		2014				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	**755**	-	**868**
11183	0750	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	**415**	-	**477**
		1114				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	**515**	-	**593**
		1726				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	**695**	**11183**-05	**799**
		2014				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	**811**	**11183**-06	**932**
11183	0850	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	**420**	-	**483**
		1114				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	**525**	-	**604**
		1726				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	**717**	-	**824**
		2014				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	**835**	-	**961**
REF. NR. AGAVE LAK HR2 : 11177																	
11177	0500	**1114**	0018	YYYY	-0000	54	500	1114	883	469	1,24	20,10	10,56	750	**714**	-	**821**
		2014				100	500	2014	1500	784	1,27	38,05	17,80	1500	**1129**	-	**1298**
11177	0600	**1114**	0018	YYYY	-0000	54	600	1114	1064	571	1,22	23,34	11,98	1000	**760**	-	**874**
		2014				100	600	2014	1809	960	1,24	43,59	20,80	1500	**1207**	**11177**-01	**1387**
11177	0750	**1114**	0018	YYYY	-0000	54	750	1114	1338	725	1,20	28,21	14,12	1250	**825**	-	**949**
		2014				100	750	2014	2275	1226	1,21	51,91	25,30	1500	**1296**	-	**1491**
11177	0850	**1114**	0018	YYYY	-0000	54	850	1114	1522	833	1,18	31,45	15,55	-	**840**	-	**967**
		2014				100	850	2014	2586	1415	1,18	57,45	28,30	1500	**1337**	-	**1538**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



AGAVE LAK (HRBM)



HRBM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK AGAVE LAK						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. AGAVE LAK HRBM : 11179																	
11179	0500	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	**403**	-	**463**
		1114				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	**491**	-	**564**
		1726				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	**655**	-	**753**
		2014				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	**776**	-	**893**
11179	0600	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	**424**	-	**488**
		1114				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	**522**	-	**601**
		1726				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	**698**	**11179**-04	**803**
		2014				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	**829**	-	**954**
11179	0750	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	**457**	-	**525**
		1114				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	**567**	-	**652**
		1726				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	**765**	-	**880**
		2014				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	**891**	-	**1025**
11179	0850	**0682**	1188	YYYY	-0000	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	**462**	-	**531**
		1114				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	**577**	-	**664**
		1726				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	**788**	-	**907**
		2014				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	**920**	-	**1058**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

AGAVE CHROOM (HRM-C, HRBM-C)



TYPES
- Recht (HRM-C) en gebogen (HRBM-C)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Chroom-radiatoren

SPECIAAL
- De horizontale buizen van type HRBM-C zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✔ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 204

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel


- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.

OVER AGAVE CHROOM


Als comfort en luxe samenvloeien

De zachte rondingen van de Agave worden in de chroomversie extra geaccentueerd en verlenen het geheel een luxueuze uitstraling. Een badkamerradiator die het begrip handdoekdroger een heel nieuwe invulling geeft: toegepast design, functionaliteit en bestudeerde elegantie in één ondeelbaar geheel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200




art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek

HOE AGAVE CHROOM BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE CHROOM BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



AGAVE CHROOM (HRM-C, HRBM-C)



HRM-C



HRBM-C

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK AGAVE CHROOM							TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs chroom	verkorte ref. nr. chroom voorraad
REF. NR. AGAVE CHROOM HRM-C : 11184																	
11184	0600	**0862**	1188	0099	-0000		15	600	862	336	179	1,23	8,95	3,95	300	**849**	**11184**-03
		1184					20	600	1184	445	234	1,26	11,70	5,40	500	**950**	**11184**-01
		1736					30	600	1736	666	357	1,22	17,35	7,40	750	**1269**	**11184**-02
REF. NR. AGAVE CHROOM HRBM-C : 11180																	
11180	0600	**0862**	1188	0099	-0000		15	600	862	336	179	1,23	8,95	3,95	300	**933**	**11180**-03
		1184					20	600	1184	445	234	1,26	11,70	5,40	500	**1043**	**11180**-01
		1736					30	600	1736	666	357	1,22	17,35	7,40	750	**1395**	**11180**-02

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ASTER (HF, HF2)



TYPES
- HF: 1 rij buizen
- HF2: dubbele rij buizen

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard
- HF2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 198

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✔ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✔ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 205

AANSLUITING
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (niet bij HF2) (zie p. 312)
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel

- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 315.
- **HF2 heeft geen middenaansluiting.**

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE




handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322400000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 199

OVER ASTER
Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen. Nu nog makkelijker te installeren en nog aantrekkelijker als object dankzij de geïntegreerde middenaansluiting (Aster HF).

HF: AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200



art. nr. 118210300000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326

HF2: AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 200




art. nr. 118210100000099
prijs € 161
Koppelingen, zie p. 326



HF2

HOE ASTER BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (HF2)
Zie p. 198 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ASTER (HF, HF2)



HF



HF2

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK ASTER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ASTER HF : 11169																	
11169	0450	**0850**	XXXX	YYYY	-0000	12	450	850	387	208	1,22	10,90	3,10	300	**417**	-	**479**
		1150				16	450	1150	512	272	1,24	14,75	4,35	500	**460**	**11169**-09	**529**
		1450				21	450	1450	638	335	1,26	18,60	5,60	500	**533**	**11169**-02	**613**
		1810				27	450	1810	790	413	1,27	23,40	7,00	750	**608**	**11169**-04	**699**
11169	0600	**1150**	XXXX	YYYY	-0000	16	600	1150	652	351	1,21	17,50	5,10	500	**536**	**11169**-01	**616**
		1450				21	600	1450	812	435	1,22	22,75	6,60	750	**633**	**11169**-03	**728**
		1810				27	600	1810	1006	531	1,25	29,06	8,41	1000	**729**	**11169**-05	**838**
11169	0700	**1810**	XXXX	YYYY	-0000	27	700	1810	1145	611	1,23	32,83	9,36	1250	**779**	-	**897**
11169	0800	**1810**	XXXX	YYYY	-0000	27	800	1810	1281	690	1,21	36,60	10,30	1250	**829**	**11169**-07	**954**
		2110				31	800	2110	1490	795	1,23	41,90	11,80	1500	**902**	-	**1037**
REF. NR. ASTER HF2 : 11170																	
11170	0600	**1810**	0018	YYYY	-0000	54	600	1810	1440	737	1,31	50,60	14,70	1500	**1168**	**11170**-01	**1343**
11170	0800	**1810**	0018	YYYY	-0000	54	800	1810	1838	971	1,25	66,10	18,10	1500	**1327**	-	**1526**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

BADKAMERRADIATOREN VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
		BSM-S		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	118100300009016	**64**
		KLEUR	11810030000xxxx	**73**
• vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. • vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.				
		BSM-ES		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		INOX/RVS	*	**92**
• vrijstaande radiatoren in inox: 2 vastgelaste zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) en 1 roset in inox/RVS. * Gelieve bij bestelling **code -0001** aan te geven bij "Afwerking".				
		HDM		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	118100100009016	**64**
		KLEUR	11810010000xxxx	**73**
• vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) en 1 roset in de kleur RAL 9016. • vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 1 verchroomde roset.				
		HRM		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	118100400009016	**64**
		KLEUR	11810040000xxxx	**73**
• vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. • vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.				
		HR2		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	118100500009016	**64**
		KLEUR	11810050000xxxx	**73**
• vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. • vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.				
		HF2		
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	*	**64**
		KLEUR	*	**73**
• vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. • vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. * Gelieve bij bestelling **code -0001** aan te geven bij "Afwerking".				

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		C-PL		
THERMOSTAATKOP		WIT	10520012001	**34**
		C-PL		
THERMOSTAATKOP		CHROOM	10520013001	**44**

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		BSM-S / BSM-ES / BSM-C		
DROOG- EN STAPELREK RECHT		INOX/RVS	118300500009993	**125**
• h = 15 mm; b = 350 mm; d = 94 mm; a = 45 mm				
		BSRM-S / BSRM-ES / BSRM-C		
DROOG- EN STAPELREK GEBOGEN		INOX/RVS	118300600009993	**125**
• h = 15 mm; b = 338 mm; d = 94 mm; a = 45 mm				
		HF / HF2		
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	118322400000099	**125**
• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm				
		HF / HF2		
KNOP O-RING		CHROOM	118360200000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
		HF / HF2		
KNOP BREDE GLEUF		CHROOM	118340200000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
		HF / HF2		
DROOG- EN STAPELREK SMAL		CHROOM	118300900000099	**95**
• h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm				

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
		HF / HF2		
DROOG- EN STAPELREK BREED		CHROOM	118301200000099	**95**
• h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm				
		BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C		
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK		CHROOM	118300100000099	**90**
		HDM / HDRM / HRM / HRBM		
		CHROOM	118300200000099	**90**
		HX		
		CHROOM	118300300000099	**90**
		HRM-C / HRBM-C		
		CHROOM	118300400000099	**90**


- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Malva Chroom, Prado, Iris, Agave Lak, Agave Chroom.
- 380 x 158 mm

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

COCOS PLUS: C-PL
AGAVE LAK: HR2
ASTER: HF **(NIET-VOORRAAD)**
ASTER: HF2




MALVA LAK: BSM-S / BSRM-S
MALVA INOX: BSM-ES / BSRM-ES
MALVA CHROOM: BSM-C / BSRM-C
PRADO: HX
IRIS: HDM / HDRM
AGAVE LAK: HRM / HRBM
AGAVE CHROOM: HRM-C / HRBM-C
ASTER: HF **(VOORRAAD)** / HF **(NIET-VOORRAAD)**



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BADKAMERRADIATOREN TECHNISCHE TEKENINGEN

IRIS (HDM, HDRM)



HDM

Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	416	466	566	716	866
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			


VRIJSTAAND HDM

Hoogte (H)	690	1122	1338	1734	2022
H2	540	972	1188	1584	1872

HDRM

Breedte (L)	446	496	595	744	893
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	412	462	561	710	859
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	84-94	79-89	77-87	72-82	70-80
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	102-112	102-112	102-112	108-118	110-120
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	113-123	113-123	113-123	119-129	121-131
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			

COCOS PLUS (C-PL)



C-PL


Breedte (L)	500	600
X	396,5	496,5
Hartafstand tussen de aansluitingen	50	
Hartafstand tussen de ophangingen	H-132	

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)




	BSM-S			
Breedte (L)	450	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	458	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

	BSRM-S			
Breedte (L)	446	496	595	744
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	406	456	555	704
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	78-88	76-86	72-82	67-78
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

	VRIJSTAAND BSM-S				
Aantal buizen	21	32	40	50	60
H1	387	414	468	468	522
H2	270	594	702	1053	1215

MALVA INOX (BSM-ES, BSRM-ES)




	BSM-ES		
Breedte (L)	450	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	H-204		

	BSRM-ES		
Breedte (L)	446	595	744
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	406	555	704
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	66,5-76,5	66,5-76,5	66,5-76,5
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	93-103	100-110	101-111
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	101-111	107-117	108-118
Hartafstand tussen de ophangingen	H-204		

	VRIJSTAAND BSM-ES			
Hoogte (H)	744	1122	1338	1689
H2	540	918	1134	1485


MALVA CHROOM (BSM-C, BSRM-C)



	BSM-C		
Breedte (L)	450	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123	

	BSRM-C			
Breedte (L)	446	595	744	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	406	555	704	
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	78-88	72-82	68-78	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

PRADO (HX)



	HX			
Breedte (L)	500	600	750	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	444	544	694	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-150	H-174		

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

AGAVE LAK (HRM, HR2, HRBM)



HRM / HR2

Breedte (L)	500	600	750	850
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460	560	710	810
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-142		


HRBM

Breedte (L)	498	597	746	846
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	450	550	700	800
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	60-70	56-66	53-63	53-63
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-142		

VRIJSTAAND HRM / HR2

Aantal buizen	27	42	50
H	1114	1726	2014
H1	653	653	797
H2	432	864	864

AGAVE CHROOM (HRM-C, HRBM-C)




HRM-C

Breedte (L)	600	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	560	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-172

HRBM-C

Breedte (L)	597	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	550	
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	56-66	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-172


ASTER (HF)



HF

Breedte (L)	450	600	700	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	560	660	760
Hartafstand tussen de ophangingen	H-128			

ASTER (HF2)



HF2

Breedte (L)	600	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	560	760
Hartafstand tussen de ophangingen	H-128	

VRIJSTAAND HF2

Aantal buizen	27
H	1810
H1	664
H2	900

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TOILET
RADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
																	
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100** : 11245																PRODUCTGROEP: ALU	
11245	0450	**0400**	XXXX	YYYY	-0000	6	450	400	452	233	1,30	6,66	0,48	-	**400***	-	**460**
		0500				6	450	500	567	290	1,31	7,92	0,66	-	**420***	-	**483**
																	
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 11193																PRODUCTGROEP: STEEL	
11193	0520	**0450**	0098	YYYY	-0000	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	**324***	**11193**-01	**373**
																	
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 11133																PRODUCTGROEP: STEEL	
11133	0600	**0415**	XXXX	YYYY	-0000	14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	**237**	-	**272**
																	
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 11252																PRODUCTGROEP: STEEL	
11252	0384	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	**254**	-	**292**
																	
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO** : 11156																PRODUCTGROEP: STEEL	
11156	0500	**0360**	XXXX	YYYY	-0000	5	500	360	322	168	1,27	7,00	1,50	-	**249**	-	**287**
																	
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 11276																PRODUCTGROEP: STEEL	
11276	0540	**0500**	XXXX	YYYY	-0000	12	540	500	396	212	1,22	10,20	3,00	-	**227**	-	**261**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).
** Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 314

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



ELEKTRISCHE RADIATOREN

Vasco elektrische radiatoren zijn in alles afgestemd op **een snelle, efficiënte en zuinige warmteregeling.**

Individuele thermostaten zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling. De warmte kan naar wens worden geregeld of aangepast met respect voor uw energiefactuur.

Vasco elektrische radiatoren worden geleverd met handige muurbevestigingen voor een probleemloze montage.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226


- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De Vasco elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5 m tussen radiator en douchekop. Voor verdere details: zie onze algemene voorwaarden en installatievoorschriften. De radiatoren zijn immers Klasse II apparaten. Dit betekent dat de radiatoren geen aarding hebben en deze ook niet nodig hebben.

Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:

Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.

De elektrische weerstanden zijn altijd gemonteerd in de rechtercollector. De regeling moet altijd rechtsonder gemonteerd worden.

GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een Vasco-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.

Bij de elektrische radiatoren kunnen we 2 soorten onderscheiden, nl:
- zuiver elektrische radiatoren
- gemengde radiatoren

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

DOWCAL 30%

De Vasco-badkamerradiatoren kunnen tot maximum 95% met Dowcal 30% gevuld worden en uitgerust worden met een elektrische weerstand. Deze vloeistof, op basis van ethaandiol, bevat corrosie-bestanddelen die een goede anti-roest en vriesbescherming geven tot -10°C.

Art. nr. 11DV00001
Prijs: € 16 / liter

vb.: Radiator: 2,6 liter 2,6 l x 0,95 = 2,47 liter Dowcal 30% nodig om radiator te vullen.

1. ALGEMEEN

Zuiver elektrische radiatoren zijn radiatoren die enkel elektrisch kunnen verwarmen. Aansluiten op een CV-installatie kan dus niet.

De radiator wordt in de fabriek gevuld met een vloeistof en voorzien van een elektrische weerstand in de rechtercollector.

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

1.1. SD Slidex regeling
1.2. Kit SD-RF-S standaard radiofrequente thermostaat en radiofrequente ontvanger
1.3. Kit SD-RF-L luxe radiofrequente thermostaat en radiofrequente ontvanger
1.4. ST PTC Weerstand (Klasse II) **op aanvraag**
NEW **1.5.** Blower



Lengtes van de weerstanden::

- Weerstand 300 W : 380 mm
- Weerstand 500 W : 515 mm
- Weerstand 750 W : 690 mm
- Weerstand 1000 W : 865 mm
- Weerstand 1250 W : 1040 mm
- Weerstand 1500 W : 1220 mm




1.1. SD SLIDEX REGELING

- Geen tijdregeling.
- Regeling kamertemperatuur.
- Geen programmeerbare dagprogramma's.
- BOOST commando: 1 uur.
- Vorstbeveilingsfunctie.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- IPX4 klasse II.
- Thermostaat (kabellengte: 1,2 m, stekker zelf te voorzien).
- Complete thermostaat op radiator.

Opgelet::
- Aansluiting SD-regeling (bruin=fase, blauw=neutraal).
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

kleur	art. nr.	**prijs €**
RAL 9016	118400400009016	**224**
RAL 9006	118400400009006	**259**





1.2. KIT SD-RF-S STANDAARD RADIOFREQUENTE THERMOSTAAT EN RADIOFREQUENTE ONTVANGER

- Geen tijdregeling.
- Regeling kamertemperatuur.
- Geen programmeerbare dagprogramma's.
- BOOST commando: 1 uur.
- Vorstbeveilingsfunctie.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- Ontvanger (kabellengte: 1,2 m, stekker zelf te voorzien).
- IPX4 klasse II.
- Thermostaat: IP 30 klasse III (enkel in RAL 9016).
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender.

Opgelet:
- Aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Elke combinatie van thermostaat en ontvanger (radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

kleur	art. nr.	**prijs €**
RAL 9016	118400200009016	**276**
RAL 9006	118400200009006	**318**

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329





1.3. **KIT SD-RF-L** LUXE RADIOFREQUENTE THERMOSTAAT EN RADIOFREQUENTE ONTVANGER

- Tijdregeling.
- Regeling kamertemperatuur.
- 9 programma's zijn vooraf ingesteld.
- 4 programma's kunnen vrij geprogrammeerd worden.
- BOOST commando: 1 uur.
- Vorstbeveilingsfunctie.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- Ontvanger (kabellengte: 1,2 m, stekker zelf te voorzien).
- IPX4 klasse II.
- Thermostaat: IP 30 klasse III (enkel in RAL 9016).
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender.

Opgelet:
- Aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Elke combinatie van thermostaat en ontvanger (radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

kleur	art. nr.	**prijs €**
RAL 9016	118400100009016	**348**
RAL 9006	118400100009006	**400**



1.4. **ST PTC** WEERSTAND (KLASSE II) **OP AANVRAAG**

Ideaal voor aansturing via domotica!

Positieve temperatuurcoëfficiënt
- Bestaat uit halfgeleider-elementen.
- Reageert in functie van de temperatuur en regelt zo de warmteafgifte automatisch.
- Geen thermostatische componenten, die bij werking verslijten of tot uitvallen of tot storingen kunnen leiden.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- Aan de onderkant in de radiator gemonteerd.
- Ø 12 mm.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IP64.

Lengtes van de weerstanden:
- PTC Weerstand 300 W : 450 mm
- PTC Weerstand 500 W : 565 mm
- PTC Weerstand 750 W : 795 mm
- PTC Weerstand 1000 W : 1025 mm
- PTC Weerstand 1250 W : 1205 mm
- PTC Weerstand 1500 W : 1385 mm



Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm

NEW

1.5. BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties
- Conform ECO Design directive 2018 !
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voorgemonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- Keuring: CE.
- Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een optionele RF-thermostaat (verkrijgbaar vanaf zomer 2017).

HOE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN **MET SLIDEX** BESTELLEN


Om een zuiver elektrische radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator (zie volgende pagina's).

Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben. U hebt de keuze uit de regelingen SD / KIT SD-RF-S / KIT SD-RF-L in de kleur RAL 9016 (verkeerswit) of in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) (zie p. 211).

Totaalprijs zuiver elektrische radiator = prijs elektrische radiator + prijs regeling.

HOE BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING
Zie p. 211: artikelnummer opgeven (m.u.v. E-Panel: regeling inbegrepen)

HOE VOORRAADRADIATOR BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING
Zie p. 211: artikelnummer opgeven (m.u.v. E-Panel: regeling inbegrepen)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

IRIS (HD-EL, HDR-EL) SLIDEX





HD-EL



HDR-EL

TYPES
- Recht (HD-EL) en gebogen (HDR-EL)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Slidex (Slidex apart te bestellen)
- De horizontale buizen van type HDR-EL zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 235

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 236

NEW 1500 WATT

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)

art. nr. 118300400000099
prijs € 90

Andere accessoires, zie p. 235

OPGELET: regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

	kleur	art. nr.	prijs €
SD SLIDEX	RAL 9016	118400400009016	**224**
	RAL 9006	118400400009006	**259**
KIT SD-RF-S	RAL 9016	118400200009016	**276**
	RAL 9006	118400200009006	**318**
KIT SD-RF-L	RAL 9016	118400100009016	**348**
	RAL 9006	118400100009006	**400**

10 year warranty · 2 year warranty · 2 year warranty · steel

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. IRIS HD-EL : 11164													
11164	0500	**0916**	0000	YYYY	-0000	18	500	916	13,70	500	**312**	**11164**-03	**359**
		1330				26	500	1330	19,70	750	**345**	**11164**-01	**397**
		1790				35	500	1790	26,30	1000	**466**	**11164**-04	**537**
11164	0600	**1882**	0000	YYYY	-0000	37	600	1882	31,20	1250	**557**	**11164**-02	**641**
11164	0750	**1836**	0000	YYYY	-0000	36	750	1836	39,35	1500	**657**	**-**	**756**
REF. NR. IRIS HDR-EL : 11167													
11167	0500	**1330**	0000	YYYY	-0000	26	500	1330	19,70	750	**378**	**-**	**436**
		1790				35	500	1790	26,30	1000	**513**	**-**	**590**
11167	0600	**1882**	0000	YYYY	-0000	37	600	1882	31,20	1250	**613**	**-**	**705**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

AGAVE (HR-EL) SLIDEX



HR-EL



TYPES
- Recht (HR-EL)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Slidex (Slidex apart te bestellen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 235

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 237

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)

art. nr. 118300400000099
prijs € 90

Andere accessoires, zie p. 235

OPGELET: regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

	kleur	art. nr.	prijs €
SD SLIDEX	RAL 9016	118400400009016	**224**
	RAL 9006	118400400009006	**259**
KIT SD-RF-S	RAL 9016	118400200009016	**276**
	RAL 9006	118400200009006	**318**
KIT SD-RF-L	RAL 9016	118400100009016	**348**
	RAL 9006	118400100009006	**400**

10 year warranty · 2 year warranty · 2 year warranty · steel

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK AGAVE						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. AGAVE HR-EL : 11182													
11182	0500	**1322**	0000	YYYY	-0000	26	500	1322	19,50	750	**512**	**-**	**589**
		1874				37	500	1874	25,75	1000	**672**	**-**	**773**
11182	0600	**1874**	0000	YYYY	-0000	37	600	1874	30,90	1250	**789**	**11182**-01	**908**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ASTER (HF-EL) SLIDEX





HF-EL

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Slidex (Slidex apart te bestellen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 238

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322400000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 234

OPGELET: regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

	kleur	art. nr.	prijs €
SD SLIDEX	RAL 9016	118400400009016	**224**
	RAL 9006	118400400009006	**259**
KIT SD-RF-S	RAL 9016	118400200009016	**276**
	RAL 9006	118400200009006	**318**
KIT SD-RF-L	RAL 9016	118400100009016	**348**
	RAL 9006	118400100009006	**400**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ASTER HF-EL : 11173													
11173	0500	**1205**	0000	YYYY	-0000	18	500	1205	22,20	750	**565**	-	**650**
		1805				27	500	1805	32,00	1000	**698**	-	**803**
11173	0600	**1805**	0000	YYYY	-0000	27	600	1805	38,50	1250	**876**	**11173**-01	**1008**
11173	0700	**1925**	0000	YYYY	-0000	29	700	1925	46,70	1500	**977**	-	**1124**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ BAD (CB-EL) SLIDEX



CB-EL



BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Slidex (Slidex apart te bestellen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 239

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118320700000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 234

OPGELET: regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

	kleur	art. nr.	prijs €
SD SLIDEX	RAL 9016	118400400009016	**224**
	RAL 9006	118400400009006	**259**
KIT SD-RF-S	RAL 9016	118400200009016	**276**
	RAL 9006	118400200009006	**318**
KIT SD-RF-L	RAL 9016	118400100009016	**348**
	RAL 9006	118400100009006	**400**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 11131													
11131	0500	**0747**	0000	YYYY	-0000	21	500	747	18,90	500	**597**	-	**686**
		1137				32	500	1137	28,50	750	**743**	-	**854**
11131	0600	**1377**	0000	YYYY	-0000	40	600	1377	41,65	1000	**883**	-	**1016**
		1737				50	600	1737	49,80	1250	**1028**	**11131**-01	**1182**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA BAD (ZBD-EL) SLIDEX





ZBD-EL

BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Slidex (Slidex apart te bestellen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 240

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118322800000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 234

OPGELET: regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

	kleur	art. nr.	prijs €
SD SLIDEX	RAL 9016	118400400009016	224
	RAL 9006	118400400009006	259
KIT SD-RF-S	RAL 9016	118400200009016	276
	RAL 9006	118400200009006	318
KIT SD-RF-L	RAL 9016	118400100009016	348
	RAL 9006	118400100009006	400

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 11251													
11251	0500	**0984**	0000	YYYY	-0000	21	500	984	28,30	750	**709**	-	**815**
		1344				28	500	1344	37,40	1000	**956**	-	**1100**
		1824				40	500	1824	52,65	1250	**1164**	**11251**-01	**1338**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA (V1L1-ZB-EL) SLIDEX



V1L1-ZB-EL



BUIZEN
- Verticaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN
- Horizontaal, vierkant 34 x 34 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Slidex (Slidex apart te bestellen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 240

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322300000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 234

OPGELET: regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

	kleur	art. nr.	prijs €
SD SLIDEX	RAL 9016	118400400009016	224
	RAL 9006	118400400009006	259
KIT SD-RF-S	RAL 9016	118400200009016	276
	RAL 9006	118400200009006	318
KIT SD-RF-L	RAL 9016	118400100009016	348
	RAL 9006	118400100009006	400

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VIOLA V1L1-ZB-EL : 11214													
11214	0433	**1200**	0000	YYYY	-0000	6	433	1200	26,85	750	**436**	-	**501**
		1201				6	433	1201	26,85	1000	**512**	-	**589**
11214	0505	**1800**	0000	YYYY	-0000	7	505	1800	39,05	1250	**590**	-	**678**
11214	0578	**1800**	0000	YYYY	-0000	8	578	1800	50,00	1500	**667**	**11214**-01	**767**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA (N1L1-EL) SLIDEX





N1L1-EL

COLOUR NEW RAL 9005

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Slidex (Slidex apart te bestellen)
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 241

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)

art. nr. 118324800000099
(520 mm)
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 234

OPGELET: regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

	kleur	art. nr.	**prijs €**
SD SLIDEX	RAL 9016	118400400009016	**224**
	RAL 9006	118400400009006	**259**
KIT SD-RF-S	RAL 9016	118400200009016	**276**
	RAL 9006	118400200009006	**318**
KIT SD-RF-L	RAL 9016	118400100009016	**348**
	RAL 9006	118400100009006	**400**

10 year warranty · 2 year warranty · 2 year warranty · steel

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. NIVA N1L1-EL : 11196													
11196	0520	**0745**	0000	YYYY	-0000	-	520	745	19,50	500	**470**	**11196**-01	**541**
		1105				-	520	1105	33,00	750	**571**	**11196**-02	**657**
11196	0620	**1285**	0000	YYYY	-0000	-	620	1285	37,50	1000	**672**	**11196**-03	**773**
		1825				-	620	1825	50,20	1250	**773**	**11196**-04	**889**
11196	0720	**1825**	0000	YYYY	-0000	-	720	1825	53,00	1500	**874**	**11196**-05	**1006**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN **MET BLOWER** BESTELLEN


Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, Blower* inbegrepen (zie volgende pagina's).

* Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
Witte radiator: Blower wit
Kleur radiator: Blower grijs


NEW

HOE BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



BLOWER IN DE PRIJS INBEGREPEN!

HOE VOORRAADRADIATOR BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BLOWER IN DE PRIJS INBEGREPEN!

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

IRIS (HD-EL-BL) BLOWER



HD-EL-BL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)

art. nr. 118300400000099
prijs € 90

Andere accessoires, zie p. 235

TYPES
- Recht (HD-EL-BL)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 235

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 236

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. IRIS HD-EL-BL : 11316														
11316	0500	**0916**	0000	YYYY	-0000	18	500	916	16,30	500	+1000	**627**	-	**721**
		1330				26	500	1330	22,30	750	+1000	**662**	**11316**-01	**762**
		1790				35	500	1790	28,90	1000	+1000	**750**	**11316**-02	**862**
11316	0600	**1882**	0000	YYYY	-0000	37	600	1882	33,80	1250	+1000	**839**	-	**965**
11316	0750	**1836**	0000	YYYY	-0000	36	750	1836	41,95	1500	+1000	**939**	-	**1080**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE (HR-EL-BL) BLOWER

TYPES
- Recht (HR-EL-BL)

BUIZEN
- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 235

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 237



HR-EL-BL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMI EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chroom)

art. nr. 118300400000099
prijs € 90

Andere accessoires, zie p.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK AGAVE						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. AGAVE HR-EL-BL : 11317													
11317	0500	**1322**	0000	YYYY	-0000	26	500	1322	22,10	750	+1000	**772**	**887**
		1874				37	500	1874	28,35	1000	+1000	**924**	**1062**
11317	0600	**1874**	0000	YYYY	-0000	37	600	1874	33,50	1250	+1000	**1036**	**1191**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ASTER (HF-EL-BL) BLOWER





HF-EL-BL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. 118322400000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 234

BUIZEN
- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen)
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 238

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. ASTER HF-EL-BL : 11318													
11318	0500	**1205**	0000	YYYY	-0000	18	500	1205	24,80	750	+1000	**819**	**942**
		1805				27	500	1805	34,60	1000	+1000	**949**	**1091**
11318	0600	**1805**	0000	YYYY	-0000	27	600	1805	41,10	1250	+1000	**1118**	**1286**
11318	0700	**1925**	0000	YYYY	-0000	29	700	1925	49,30	1500	+1000	**1217**	**1400**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) BLOWER

BUIZEN
- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN
- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 239



CB-EL-BL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chroom)
art. nr. 118320700000099
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 23



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 11319													
11319	0500	**0747**	0000	YYYY	-0000	21	500	747	21,50	500	+1000	**841**	**967**
		1137				32	500	1137	31,10	750	+1000	**976**	**1122**
11319	0600	**1377**	0000	YYYY	-0000	40	600	1377	44,25	1000	+1000	**1105**	**1271**
		1737				50	600	1737	52,40	1250	+1000	**1237**	**1422**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

NIVA (N1L1-EL-BL) BLOWER





N1L1-EL-BL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)

art. nr. 118324800000099
(520 mm)
prijs € 125

Andere accessoires, zie p. 234

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen)
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 241

steel NEW

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. NIVA N1L1-EL-BL : 11320														
11320	0520	**0745**	0000	YYYY	-0000	-	520	745	22,10	500	+1000	**751**	**-**	**863**
		1105				-	520	1105	35,60	750	+1000	**839**	**-**	**965**
11320	0620	**1285**	0000	YYYY	-0000	-	620	1285	40,10	1000	+1000	**919**	**-**	**1057**
		1825				-	620	1825	52,80	1250	+1000	**997**	**11320**-01	**1147**
11320	0720	**1825**	0000	YYYY	-0000	-	720	1825	55,60	1500	+1000	**1090**	**-**	**1254**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

ASSORTIMENT
- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 1750 W. De hoogte bedraagt 1800 mm en de lengte 600 mm. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren S600, Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

BEDIENING
- **Regeling in de prijs inbegrepen**
- Bediening van de E-Panel verloopt eenvoudig met twee draaiknoppen voor aan- en uitschakelingen voor temperatuurregeling. Via deze chronoproportionele regeling is de radiator instelbaar van 5°C tot 30°C. De comforttemperatuur kan men aanpassen door aan de knop te draaien.
- Led-indicator:
  - Groen: de radiator verwarmt niet (de comforttemperatuur is lager ingesteld dan de ruimtetemperatuur).
  - Rood: de radiator is aan het verwarmen.
  - Groen/rood knipperend: oververhitting.

TECHNISCH
- Voeding: 230VAC
- Isolatieklasse: II ⧈
- IPX1
- Temperatuur: vanaf +5°C tot +30°C (*=5°, I=10°, II=15°, III=20°, IV=26°, V=30°)
- Temperatuurregeling: via chronoproportionele aan/uit regeling
- Methode van regeling: AAN en UIT
- Aansluitingskabel (1,2 m): bruin = fase, blauw = nul
- Werkende temperatuur: 0°C tot 60°C
- Temperatuur nauwkeurigheid: < 0,5°C
- Norm: CE

ACCESSOIRES
- Zie p. 234

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 242

OVER E-PANEL

Met de E van efficiënt, ergonomisch, elegant en ecologisch

Met de E-Panel introduceert Vasco een nieuwe generatie elektrische designradiatoren. E-Panel radiatoren staan borg voor een makkelijk regelbare verwarming, een stabiele temperatuur, een stijlvol design en een extreem hoog rendement ondanks het kleine formaat. Een evidente keuze voor wie het maximum wil halen uit elektrische verwarming met een minimum aan energieverbruik.

steel

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

EP-V-FL art. nr. 118324100000000
prijs € 110



EP-V-FL



EP-H-FL



EP-H-RIB

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-H-FL



EP-H-RIB



EP-V-FL

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 11285													
11285	0500	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	500	600	17,80	500	**441**	**11285**-01	**507**
11285	0600	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	600	600	21,30	750	**458**	-	**526**
11285	0800	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	800	600	28,30	1000	**503**	**11285**-02	**578**
11285	1000	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1000	600	35,40	1250	**557**	-	**641**
11285	1001	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1001	600	35,40	1500	**567**	**11285**-03	**652**
11285	1200	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1200	600	42,50	1750	**610**	-	**702**
11285	1201	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1201	600	42,50	2000	**620**	-	**713**
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 11287													
11287	0500	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	500	600	17,80	500	**356**	-	**409**
11287	0600	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	600	600	21,30	750	**371**	-	**427**
11287	0800	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	800	600	28,30	1000	**417**	-	**479**
11287	1000	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1000	600	35,40	1250	**470**	-	**541**
11287	1001	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1001	600	35,40	1500	**480**	-	**553**
11287	1200	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1200	600	42,50	1750	**524**	-	**603**
11287	1201	**0600**	0000	YYYY	-0000	-	1201	600	42,50	2000	**534**	-	**615**
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 11289													
11289	0600	**1800**	0000	YYYY	-0000	-	600	1800	65,40	1750	**580**	**11289**-01	**667**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Regeling in de prijs inbegrepen!

ELEKTRISCHE RADIATOREN GEMENGDE RADIATOREN

1. ALGEMEEN

Gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen of om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel dikwijls niet in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Cocos Plus
- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES/BSRM-ES/BSM-C/BSRM-C)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HR2/HRBM/HRM-C/HRBM-C)
- Aster (HF/HF2)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken.

Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpssysteem met aansluiting:
- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpssysteem met aansluiting:
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Eénpuntsaansluiting:
- enkel mogelijk in de linkercollector

2. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

2.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE **MIDDENAANSLUITING** (TWEEPIJPSSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES/BSRM-ES/BSM-C/BSRM-C)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM/HRM-C/HRBM-C)
- Aster (HF)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het Vasco-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



Aansluiting met 1-8 design-ventielset



Aanvoer rechts en retour links



2.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE **1-8 AANSLUITING** (TWEEPIJPSSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Cocos Plus
- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES/BSRM-ES/BSM-C/BSRM-C)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HR2/HRBM/HRM-C/HRBM-C)
- Aster (HF2)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het Vasco-assortiment.

T-stuk
Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

Art. nr. 11DV00002 **Prijs: € 18**



2.3. ÉÉNPUNTSAANSLUITING

Eénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in de linkercollector en bij de volgende modellen:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES/BSRM-ES/BSM-C/BSRM-C)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)



3. WEERSTANDEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

3.1. ST PTC WEERSTAND (KLASSE II)


Positieve temperatuurcoëfficiënt

- Bestaat uit halfgeleider-elementen.
- Reageert in functie van de temperatuur en regelt zo de warmteafgifte automatisch.
- Geen thermostatische componenten, die bij werking verslijten of tot uitvallen of tot storingen kunnen leiden.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- Aan de onderkant in de radiator gemonteerd.
- Ø 12 mm.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IP64.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

type	afgifte (Watt)	art. nr.	prijs €
PTC	300	**118410000000000**	**176**
PTC	500	**118410100000000**	**187**
PTC	750	**118410200000000**	**240**
PTC	1000	**118410300000000**	**285**
PTC	1250	**118410400000000**	**339**
PTC	1500	**118410500000000**	**394**

Lengtes van de weerstanden:
- PTC Weerstand 300 W : 450 mm
- PTC Weerstand 500 W : 565 mm
- PTC Weerstand 750 W : 795 mm
- PTC Weerstand 1000 W : 1025 mm
- PTC Weerstand 1250 W : 1205 mm
- PTC Weerstand 1500 W : 1385 mm



3.2. SD SLIDEX REGELING MET KLASSIEKE WEERSTAND

- Geen tijdregeling.
- Regeling kamertemperatuur.
- Geen programmeerbare dagprogramma's.
- BOOST commando: 1 uur.
- Vorstbeveilingsfunctie.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- IPX4 klasse II.
- Thermostaat (kabellengte: 1,2 m, stekker zelf te voorzien).
- Complete thermostaat op radiator.

Opgelet:
- Aansluiting SD-regeling (bruin=fase, blauw=neutraal).
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
SD	300	**118420600009016**	**302**	**118420600009006**	**349**
SD	500	**118420700009016**	**302**	**118420700009006**	**349**
SD	750	**118420800009016**	**315**	**118420800009006**	**362**
SD	1000	**118420900009016**	**327**	**118420900009006**	**377**
SD	1250	**118421000009016**	**342**	**118421000009006**	**393**
SD	1500	**118421100009016**	**354**	**118421100009006**	**407**

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329






3.3. KIT SD-RF-S STANDAARD RADIOFREQUENTE THERMOSTAAT EN RADIOFREQUENTE ONTVANGER MET KLASSIEKE WEERSTAND

- Geen tijdregeling.
- Regeling kamertemperatuur.
- Geen programmeerbare dagprogramma's.
- BOOST commando: 1 uur.
- Vorstbeveilingsfunctie.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- Ontvanger (kabellengte: 1,2 m, stekker zelf te voorzien).
- IPX4 klasse II.
- Thermostaat: IP 30 klasse III.
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender.

Opgelet:
- Aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Elke combinatie van thermostaat en ontvanger (radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
SD-RF-S	300	**118421200009016**	**354**	**118421200009006**	**407**
SD-RF-S	500	**118421300009016**	**354**	**118421300009006**	**407**
SD-RF-S	750	**118421400009016**	**366**	**118421400009006**	**422**
SD-RF-S	1000	**118421500009016**	**379**	**118421500009006**	**436**
SD-RF-S	1250	**118421600009016**	**393**	**118421600009006**	**452**
SD-RF-S	1500	**118421700009016**	**405**	**118421700009006**	**466**






3.4. KIT SD-RF-L LUXE RADIOFREQUENTE THERMOSTAAT EN RADIOFREQUENTE ONTVANGER MET KLASSIEKE WEERSTAND

- Tijdregeling.
- Regeling kamertemperatuur.
- 9 programma's zijn vooraf ingesteld.
- 4 programma's kunnen vrij geprogammeerd worden.
- BOOST commando: 1 uur.
- Vorstbeveilingsfunctie.
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 210).
- Ontvanger (kabellengte: 1,2 m, stekker zelf te voorzien).
- IPX4 klasse II.
- Thermostaat: IP 30 klasse III.
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender.

Opgelet:
- Aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Elke combinatie van thermostaat en ontvanger (radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
SD-RF-L	300	**118421800009016**	**424**	**118421800009006**	**489**
SD-RF-L	500	**118421900009016**	**424**	**118421900009006**	**489**
SD-RF-L	750	**118422000009016**	**437**	**118422000009006**	**504**
SD-RF-L	1000	**118422100009016**	**451**	**118422100009006**	**517**
SD-RF-L	1250	**118422200009016**	**463**	**118422200009006**	**532**
SD-RF-L	1500	**118422300009016**	**475**	**118422300009006**	**548**

Voor de regelingen SD / Kit SD-RF-S / Kit SD-RF-L gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het Vasco-assortiment gemonteerd worden.

Lengtes van de weerstanden:

- Weerstand 300 W : 380 mm
- Weerstand 500 W : 515 mm
- Weerstand 750 W : 690 mm
- Weerstand 1000 W : 865 mm
- Weerstand 1250 W : 1040 mm
- Weerstand 1500 W : 1220 mm

HOE GEMENGDE RADIATOREN BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Cocos Plus
- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES/BSRM-ES/BSM-C/BSRM-C)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HR2/HRBM/HRM-C/HRBM-C)
- Aster (HF/HF2)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de **Wattage**. U hebt de keuze uit de regelingen SD / KIT SD-RF-S / KIT SD-RF-L in de kleur RAL 9016 (verkeerswit) of in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) (zie p. 231).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

00000	0000	**0000**	1188	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) steeds 1188, m.u.v. C-PL, HR2 en HF2 = 0018
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers) -0000 = standaard

BIJHORENDE REGELING

Zie p. 231: artikelnummer opgeven

HOE VOORRAADRADIATOR BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

00000	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie tabel

BIJHORENDE REGELING

Zie p. 231: artikelnummer opgeven

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 		**HF-EL / HF-EL-BL**		
		CHROOM	118322400000099	**125**
		V1L1-ZB-EL		
		CHROOM	118322300000099	**125**
• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm				
KNOP O-RING 		**HF-EL / HF-EL-BL**		
		CHROOM	118360200000099	**20**
		V1L1-ZB-EL		
		CHROOM	118360000000099	**20**
		ZBD-EL		
		CHROOM	118360300000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
KNOP BREDE GLEUF 		**HF-EL / HF-EL-BL**		
		CHROOM	118340200000099	**20**
		V1L1-ZB-EL		
		CHROOM	118340000000099	**20**
		ZBD-EL		
		CHROOM	118340300000099	**20**
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
DROOG- EN STAPELREK SMAL 		**HF-EL / HF-EL-BL**		
		CHROOM	118300900000099	**95**
• h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm				
DROOG- EN STAPELREK BREED 		**HF-EL / HF-EL-BL**		
		CHROOM	118301200000099	**95**
• h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm				
HANDDOEKBEUGEL 		**N1L1-EL / N1L1-EL-BL**		
	520 mm	CHROOM	118324800000099	**125**
	620 mm	CHROOM	118324200000099	**125**
	720 mm	CHROOM	118324900000099	**125**
• h = 25 mm; b = 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
KNOP VIERKANT 		**CB-EL / CB-EL-BL**		
		CHROOM	118350000000099	**45**
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 		**CB-EL / CB-EL-BL**		
		CHROOM	118320700000099	**125**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
HANDDOEKBEUGEL 		**ZBD-EL**		
		CHROOM	118322800000099	**125**
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
HANDDOEKBEUGEL 		**EP-V-FL**		
		ALUMINIUM	118324100000000	**110**
• h = 55 mm; b = 370 mm; d = 60 mm; a = 54 mm				
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK 		**HD-EL / HR-EL / HD-EL-BL / HR-EL-BL**		
		CHROOM	118300400000099	**90**
• 380 x 158 mm				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS NEW 		**N1L1-EL / N1L1-EL-BL**		
	710 mm	WIT	118373000000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373000000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373000000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS NEW 		**N1L1-EL / N1L1-EL-BL**		
	710 mm	WIT	118373100000600	**120**
	710 mm	ZWART	118373100000300	**120**
	710 mm	DUIFBLAUW	118373100000601	**120**
• h = 90 mm; b = 710 mm (b tablet = 255 mm); e = 173 mm; c = 167 mm;				

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.
Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu


e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK **310**
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

IRIS (HD-EL, HDR-EL) **SLIDEX**




HD-EL / HDR-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L-120 H-180

IRIS (HD-EL-BL) **BLOWER**




HD-EL-BL
Hartafstand tussen de ophangingen L-120 H-316

AGAVE (HR-EL) **SLIDEX**



HR-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L-120 H-172

AGAVE (HR-EL-BL) **BLOWER**



HR-EL-BL
Hartafstand tussen de ophangingen L-120 H-310

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ASTER (HF-EL) **SLIDEX**




HF-EL

Hartafstand tussen de ophangingen	L-180	H-128

ASTER (HF-EL-BL) **BLOWER**


NEW



HF-EL-BL

Hartafstand tussen de ophangingen	L-180	H-305

CARRÉ BAD (CB-EL) **SLIDEX**




CB-EL

Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) **BLOWER**

NEW



CB-EL-BL

Hartafstand tussen de ophangingen	L-155			
Hoogte (H)	747	1137	1377	1737
Hartafstand tussen de ophangingen A	360	720	1080	1440
B	338	364	246	248
C	49	53	51	49

VASCO

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292


TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA BAD (ZBD-EL) **SLIDEX**




ZBD-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L-155 H-144

NIVA (N1L1-EL) **SLIDEX**



N1L1-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L-200 H-144,5


VIOLA (V1L1-ZB-EL) **SLIDEX**



V1L1-ZB-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L-145 H-152

NIVA (N1L1-EL-BL) **BLOWER**

NEW




N1L1-EL-BL
Hartafstand tussen de ophangingen L-200 H-323

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-H-FL / EP-H-RIB / EP-V-FL
Hartafstand tussen de ophangingen L-145 H-152

VASCO

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



PANEEL RADIATOREN

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze.
De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau.

Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen.**

Vasco paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel,** waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilgaat.

Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

FLATLINE (T21S, T22, T33)





TYPES
- T21S, T22, T33

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 259


AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✔ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs)** (zie p. 314)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

OVER FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0098)
GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 258

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)
art. nr. 10506030001 (500 mm)
prijs € 80

Andere accessoires, zie p. 257



art. nr. 118230000000099
prijs € 108
Koppelingen, zie p. 326



wit
art. nr. 10520012001
prijs € 34



chroom
art. nr. 10520013001
prijs € 44

HOE FLATLINE T21S BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2140040F ← ref. nr. (8 tekens) zie onderstaande tabel

FLATLINE (T21S)





T21S

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T21S ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600
2140040F	-	400	400	366	188	1,28	8,53	1,41	-	**82**
2140060F	-	600	400	548	283	1,28	12,79	2,11	-	**108**
2140080F	-	800	400	731	377	1,28	17,06	2,82	-	**143**
2140100F	-	1000	400	914	471	1,28	21,32	3,52	-	**180**
2140120F	-	1200	400	1097	565	1,28	25,58	4,22	-	**216**
2140140F	-	1400	400	1280	659	1,28	29,85	4,93	-	**251**
2140160F	-	1600	400	1462	753	1,28	34,11	5,63	-	**288**
2140180F	-	1800	400	1645	848	1,28	38,38	6,34	-	**323**
2140200F	-	2000	400	1828	942	1,28	42,64	7,04	-	**360**
2140240F	-	2400	400	2194	1130	1,28	51,17	8,45	-	**431**
2150040F	-	400	500	440	226	1,29	10,63	1,67	-	**86**
2150060F	-	600	500	661	339	1,29	15,95	2,51	-	**129**
2150080F	-	800	500	881	452	1,29	21,26	3,34	-	**171**
2150100F	-	1000	500	1101	565	1,29	26,58	4,18	-	**215**
2150120F	-	1200	500	1321	679	1,29	31,90	5,02	-	**258**
2150140F	-	1400	500	1541	792	1,29	37,21	5,85	-	**301**
2150160F	-	1600	500	1762	905	1,29	42,53	6,69	-	**343**
2150180F	-	1800	500	1982	1018	1,29	47,84	7,52	-	**387**
2150200F	-	2000	500	2202	1131	1,29	53,16	8,36	-	**430**
2160040F	-	400	600	512	262	1,30	12,74	1,94	-	**100**
2160060F	-	600	600	768	393	1,30	19,11	2,91	-	**149**
2160080F	-	800	600	1024	524	1,30	25,48	3,88	-	**200**
2160100F	-	1000	600	1280	656	1,30	31,85	4,85	-	**249**
2160120F	-	1200	600	1536	787	1,30	38,22	5,82	-	**299**
2160140F	-	1400	600	1792	918	1,30	44,59	6,79	-	**349**
2160160F	-	1600	600	2048	1049	1,30	50,96	7,76	-	**398**
2160180F	-	1800	600	2304	1180	1,30	57,33	8,73	-	**448**
2170040F	-	400	700	581	296	1,31	14,91	2,21	-	**112**
2170060F	-	600	700	871	444	1,31	22,36	3,32	-	**169**
2170080F	-	800	700	1162	591	1,31	29,82	4,42	-	**226**
2170100F	-	1000	700	1452	739	1,31	37,27	5,53	-	**281**
2170120F	-	1200	700	1742	887	1,31	44,72	6,64	-	**339**
2190040F	-	400	900	711	358	1,33	19,24	2,76	-	**138**
2190060F	-	600	900	1067	537	1,33	28,86	4,14	-	**208**
2190080F	-	800	900	1422	715	1,33	38,48	5,52	-	**277**
2190100F	-	1000	900	1778	894	1,33	48,10	6,90	-	**399**
2190120F	-	1200	900	2134	1073	1,33	57,72	8,28	-	**479**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

FLATLINE (T22)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F ← ref. nr. (8 tekens) zie onderstaande tabel





T22

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T22 ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600
2230100F	-	1000	300	900	460	1,30	18,60	3,00	-	**178**
2230120F	-	1200	300	1080	552	1,30	22,32	3,60	-	**213**
2230140F	-	1400	300	1260	644	1,30	26,04	4,20	-	**249**
2230160F	-	1600	300	1440	735	1,30	29,76	4,80	-	**284**
2230180F	-	1800	300	1620	827	1,30	33,48	5,40	-	**319**
2230200F	-	2000	300	1800	919	1,30	37,20	6,00	-	**354**
2230220F	-	2200	300	1980	1011	1,30	40,92	6,60	-	**389**
2230240F	-	2400	300	2160	1103	1,30	44,64	7,20	-	**426**
2240060F	-	600	400	694	353	1,31	14,88	2,17	-	**136**
2240080F	-	800	400	926	470	1,31	19,84	2,90	-	**181**
2240100F	-	1000	400	1157	588	1,31	24,80	3,62	-	**227**
2240120F	-	1200	400	1388	705	1,31	29,76	4,34	-	**271**
2240140F	-	1400	400	1620	823	1,31	34,72	5,07	-	**317**
2240160F	-	1600	400	1851	941	1,31	39,68	5,79	-	**363**
2240180F	-	1800	400	2083	1058	1,31	44,64	6,52	-	**408**
2240200F	-	2000	400	2314	1176	1,31	49,60	7,24	-	**454**
2240220F	-	2200	400	2545	1293	1,31	54,56	7,96	-	**498**
2240240F	-	2400	400	2777	1411	1,31	59,52	8,69	-	**544**
2240260F	-	2600	400	3008	1528	1,31	64,48	9,41	-	**589**
2240300F	-	3000	400	3471	1764	1,31	74,40	10,86	-	**781**
2250040F	-	400	500	562	285	1,31	12,40	1,69	-	**109**
2250060F	-	600	500	842	428	1,31	18,60	2,54	-	**164**
2250080F	-	800	500	1123	571	1,31	24,80	3,38	-	**218**
2250100F	-	1000	500	1404	713	1,31	31,00	4,23	-	**273**
2250120F	-	1200	500	1685	856	1,31	37,20	5,08	-	**327**
2250140F	-	1400	500	1966	999	1,31	43,40	5,92	-	**383**
2250160F	-	1600	500	2246	1141	1,31	49,60	6,77	-	**437**
2250180F	-	1800	500	2527	1284	1,31	55,80	7,61	-	**491**
2250200F	-	2000	500	2808	1427	1,31	62,00	8,46	-	**546**
2250220F	-	2200	500	3089	1569	1,31	68,20	9,31	-	**600**
2250240F	-	2400	500	3370	1712	1,31	74,40	10,15	-	**655**
2250260F	-	2600	500	3650	1855	1,31	80,60	11,00	-	**709**
2260040F	-	400	600	657	334	1,31	14,88	1,94	-	**127**
2260060F	-	600	600	985	501	1,31	22,32	2,91	-	**190**
2260080F	-	800	600	1314	667	1,31	29,76	3,88	-	**254**
2260100F	-	1000	600	1642	834	1,31	37,20	4,85	-	**317**
2260120F	-	1200	600	1970	1001	1,31	44,64	5,82	-	**380**
2260140F	-	1400	600	2299	1168	1,31	52,08	6,79	-	**444**
2260160F	-	1600	600	2627	1335	1,31	59,52	7,76	-	**507**
2260180F	-	1800	600	2956	1502	1,31	66,96	8,73	-	**570**
2260200F	-	2000	600	3284	1669	1,31	74,40	9,70	-	**635**
2260220F	-	2200	600	3612	1835	1,31	81,84	10,67	-	**698**
2260240F	-	2400	600	3941	2002	1,31	89,28	11,64	-	**761**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F ← ref. nr. (8 tekens) zie onderstaande tabel

FLATLINE (T22)





T22

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T22 ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600
2270040F	-	400	700	749	380	1,31	17,49	2,21	-	**143**
2270060F	-	600	700	1123	571	1,31	26,24	3,31	-	**216**
2270080F	-	800	700	1498	761	1,31	34,98	4,42	-	**288**
2270100F	-	1000	700	1872	951	1,31	43,73	5,52	-	**360**
2270120F	-	1200	700	2246	1141	1,31	52,48	6,62	-	**495**
2270140F	-	1400	700	2621	1332	1,31	61,22	7,73	-	**579**
2270160F	-	1600	700	2995	1522	1,31	69,97	8,83	-	**661**
2270180F	-	1800	700	3370	1712	1,31	78,71	9,94	-	**744**
2290040F	-	400	900	925	470	1,31	22,72	2,74	-	**174**
2290060F	-	600	900	1387	705	1,31	34,08	4,11	-	**263**
2290080F	-	800	900	1850	940	1,31	45,44	5,48	-	**351**
2290100F	-	1000	900	2312	1175	1,31	56,80	6,85	-	**438**
2290120F	-	1200	900	2774	1410	1,31	68,16	8,22	-	**526**
2290140F	-	1400	900	3237	1645	1,31	79,52	9,59	-	**613**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

FLATLINE (T33)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F — ref. nr. (8 tekens) zie onderstaande tabel



T33

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T33 ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600
3330100F	-	1000	300	1300	663	1,30	26,35	4,65	-	**251**
3330120F	-	1200	300	1560	796	1,30	31,62	5,58	-	**302**
3330140F	-	1400	300	1820	929	1,30	36,89	6,51	-	**352**
3330160F	-	1600	300	2080	1061	1,30	42,16	7,44	-	**462**
3330180F	-	1800	300	2340	1194	1,30	47,43	8,37	-	**520**
3330200F	-	2000	300	2600	1327	1,30	52,70	9,30	-	**578**
3330220F	-	2200	300	2860	1459	1,30	57,97	10,23	-	**636**
3330240F	-	2400	300	3120	1592	1,30	63,24	11,16	-	**693**
3330300F	-	3000	300	3900	1990	1,30	79,05	13,95	-	**867**
3340080F	-	800	400	1329	678	1,30	28,24	4,42	-	**256**
3340100F	-	1000	400	1661	847	1,30	35,30	5,53	-	**321**
3340120F	-	1200	400	1993	1017	1,30	42,36	6,64	-	**384**
3340140F	-	1400	400	2325	1186	1,30	49,42	7,74	-	**448**
3340160F	-	1600	400	2658	1356	1,30	56,48	8,85	-	**590**
3340180F	-	1800	400	2990	1525	1,30	63,54	9,95	-	**663**
3340200F	-	2000	400	3322	1695	1,30	70,60	11,06	-	**736**
3340220F	-	2200	400	3654	1864	1,30	77,66	12,17	-	**810**
3340240F	-	2400	400	3986	2034	1,30	84,72	13,27	-	**884**
3340300F	-	3000	400	4983	2542	1,30	105,90	16,59	-	**1105**
3350060F	-	600	500	1202	613	1,30	26,55	3,85	-	**231**
3350080F	-	800	500	1602	817	1,30	35,40	5,14	-	**309**
3350100F	-	1000	500	2003	1022	1,30	44,25	6,42	-	**386**
3350120F	-	1200	500	2404	1226	1,30	53,10	7,70	-	**462**
3350140F	-	1400	500	2804	1431	1,30	61,95	8,99	-	**540**
3350160F	-	1600	500	3205	1635	1,30	70,80	10,27	-	**617**
3350180F	-	1800	500	3605	1839	1,30	79,65	11,56	-	**693**
3350200F	-	2000	500	4006	2044	1,30	88,50	12,84	-	**771**
3350220F	-	2200	500	4407	2248	1,30	97,35	14,12	-	**849**
3350240F	-	2400	500	4807	2452	1,30	106,20	15,41	-	**927**
3360060F	-	600	600	1396	712	1,30	31,92	4,38	-	**269**
3360080F	-	800	600	1862	950	1,30	42,56	5,84	-	**358**
3360100F	-	1000	600	2327	1187	1,30	53,20	7,30	-	**448**
3360120F	-	1200	600	2792	1424	1,30	63,84	8,76	-	**538**
3360140F	-	1400	600	3258	1662	1,30	74,48	10,22	-	**627**
3360160F	-	1600	600	3723	1899	1,30	85,12	11,68	-	**824**
3360180F	-	1800	600	4189	2136	1,30	95,76	13,14	-	**928**
3360200F	-	2000	600	4654	2374	1,30	106,40	14,60	-	**1030**
3370060F	-	600	700	1582	807	1,30	34,24	4,68	-	**305**
3370080F	-	800	700	2110	1076	1,30	45,66	6,24	-	**407**
3370100F	-	1000	700	2637	1345	1,30	57,07	7,80	-	**508**
3370120F	-	1200	700	3164	1614	1,30	68,48	9,36	-	**609**
3370140F	-	1400	700	3692	1883	1,30	79,90	10,92	-	**710**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F — ref. nr. (8 tekens) zie onderstaande tabel

FLATLINE (T33)





T33

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T33 ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600
3390040F	-	400	900	1286	656	1,30	25,92	3,52	-	**249**
3390060F	-	600	900	1930	984	1,30	38,88	5,28	-	**372**
3390080F	-	800	900	2573	1312	1,30	51,84	7,04	-	**496**
3390100F	-	1000	900	3216	1640	1,30	64,80	8,80	-	**621**
3390120F	-	1200	900	3859	1968	1,30	77,76	10,56	-	**746**
3390140F	-	1400	900	4502	2296	1,30	90,72	12,32	-	**870**
3390160F	-	1600	900	5146	2624	1,30	103,68	14,08	-	**1143**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



TYPES
- T21S, T22

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-consoles, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C


ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 259

AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)

VDI 6036

AANBEVOLEN AANSLUITING (8008)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. 118325300000099 (500 mm)
prijs € 80

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 258



art. nr. 118230200000099
prijs € 108
Koppelingen, zie p. 326

Andere accessoires, zie p. 257



wit
art. nr. 10520012001
prijs € 34



chroom
art. nr. 10520013001
prijs € 44


10 jaar garantie | 2 jaar garantie | 2 jaar garantie | steel

OVER FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.

HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-V-LINE (T21S, T22)


T21S


T22

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 11298																
11298	0400	**1600**	8008	0600	-0000	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	**395**	**-**
		1800				-	400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	**423**	**11298**-01
		2000				-	400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	**452**	**11298**-02
		2200				-	400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	**484**	**-**
11298	0500	**1600**	8008	0600	-0000	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	**493**	**-**
		1800				-	500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	**529**	**11298**-03
		2000				-	500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	**564**	**11298**-04
		2200				-	500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	**605**	**-**
11298	0600	**1600**	8008	0600	-0000	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	**593**	**-**
		1800				-	600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	**633**	**11298**-05
		2000				-	600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	**677**	**11298**-06
		2200				-	600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	**725**	**-**
11298	0700	**1600**	8008	0600	-0000	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	**691**	**-**
		1800				-	700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	**739**	**11298**-07
		2000				-	700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	**790**	**11298**-08
		2200				-	700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	**847**	**-**
11298	0800	**1600**	8008	0600	-0000	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	**789**	**-**
		1800				-	800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	**844**	**-**
		2000				-	800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	**904**	**-**
		2200				-	800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	**967**	**-**
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 11299																
11299	0400	**1600**	8008	0600	-0000	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	**483**	**-**
		1800				-	400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	**525**	**11299**-01
		2000				-	400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	**568**	**11299**-02
		2200				-	400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	**613**	**-**
11299	0500	**1600**	8008	0600	-0000	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	**603**	**-**
		1800				-	500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	**657**	**11299**-03
		2000				-	500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	**710**	**11299**-04
		2200				-	500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	**766**	**-**
11299	0600	**1600**	8008	0600	-0000	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	**724**	**-**
		1800				-	600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	**789**	**11299**-05
		2000				-	600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	**854**	**11299**-06
		2200				-	600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	**919**	**-**
11299	0700	**1600**	8008	0600	-0000	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	**844**	**-**
		1800				-	700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	**920**	**11299**-07
		2000				-	700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	**995**	**11299**-08
		2200				-	700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	**1073**	**-**
11299	0800	**1600**	8008	0600	-0000	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	**966**	**-**
		1800				-	800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	**1051**	**-**
		2000				-	800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	**1137**	**-**
		2200				-	800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	**1225**	**-**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES
- T22, T33

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 260


AANSLUITING
✘ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
✘ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
✔ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 312)
✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
✔ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs)** (zie p. 314)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

OVER FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De Vasco Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

AANBEVOLEN AANSLUITING (8008)
GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 258



art. nr. 118230000000099
prijs € 108
Koppelingen, zie p. 326




wit
art. nr. 10520012001
prijs € 34



chroom
art. nr. 10520013001
prijs € 44

HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN
Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN
Zie p. 256 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 11300											
11300 1000 **0200** 8008 0600 -0000	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	**195**	**11300**-01
11300 1200 **0200** 8008 0600 -0000	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	**218**	**11300**-02
11300 1400 **0200** 8008 0600 -0000	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	**239**	-
11300 1600 **0200** 8008 0600 -0000	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	**274**	**11300**-03
11300 1800 **0200** 8008 0600 -0000	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	**308**	-
11300 2000 **0200** 8008 0600 -0000	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	**341**	**11300**-04
11300 2200 **0200** 8008 0600 -0000	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	**377**	-
11300 2400 **0200** 8008 0600 -0000	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	**411**	-
11300 2600 **0200** 8008 0600 -0000	-	2600	200	1573	841	1,29	33,54	6,63	-	**444**	-
11300 3000 **0200** 8008 0600 -0000	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	**513**	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 11301											
11301 1000 **0200** 8008 0600 -0000	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	**244**	**11301**-01
11301 1200 **0200** 8008 0600 -0000	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	**293**	**11301**-02
11301 1400 **0200** 8008 0600 -0000	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	**342**	-
11301 1600 **0200** 8008 0600 -0000	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	**392**	**11301**-03
11301 1800 **0200** 8008 0600 -0000	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	**441**	-
11301 2000 **0200** 8008 0600 -0000	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	**490**	**11301**-04
11301 2200 **0200** 8008 0600 -0000	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	**538**	-
11301 2400 **0200** 8008 0600 -0000	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	**587**	-
11301 2600 **0200** 8008 0600 -0000	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	**637**	-
11301 3000 **0200** 8008 0600 -0000	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	**734**	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR		ART. NR.	€
		FLAT-PLINT-LINE		
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)		118900202000000	**12**
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)		118900302000000	**18**
	> 2400 mm (set van 4 stuks)		118900402000000	**24**
		FLAT-PLINT-LINE		
TELESCOPISCHE VOETEN 	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer	118912200000000	**111**
		afgewerkte vloer	118911200000000	**111**
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer	118912300000000	**146**
		afgewerkte vloer	118911300000000	**146**

PANEELRADIATOREN ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
	FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE			
THERMOSTAATKOP 		WIT	10520012001	**34**
	FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE			
THERMOSTAATKOP 		CHROOM	10520013001	**44**

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
		FLATLINE		
HANDDOEKBEUGEL (LR) 	500 mm	CHROOM	10506030001	**80**
	600 mm	CHROOM	10506031001	**85**
	700 mm	CHROOM	10506032001	**90**
	800 mm	CHROOM	10506033001	**95**
		FLATLINE		
HANDDOEKBEUGEL (MM)	700 mm	CHROOM	10506042001	**95**
		FLAT-V-LINE		
HANDDOEKBEUGEL 	400 mm	CHROOM	118325200000099	**75**
	500 mm	CHROOM	118325300000099	**80**
	600 mm	CHROOM	118325400000099	**85**
	700 mm	CHROOM	118325500000099	**90**
	800 mm	CHROOM	118325600000099	**95**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu


uit voorraad leverbaar

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator


ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

FLATLINE: T21S / T22 / T33




- **Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. 23, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.**
- **Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 314)**

FLAT-V-LINE: T21S / T22



- **Bovenaansluiting niet mogelijk.**


FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33




- **Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. 23, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.**
- **Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 314)**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


FLATLINE (T21S, T22, T33)




T21S | Bovenaanzicht




T22 | Bovenaanzicht




T33 | Bovenaanzicht




T21S | Zijaanzicht




T22 | Zijaanzicht




T33 | Zijaanzicht






T21S | Onderaanzicht





T22 | Onderaanzicht




T33 | Onderaanzicht

FLAT-V-LINE (T21S / T22)







T21S | Zijaanzicht




T22 | Zijaanzicht




T21S | Bovenaanzicht



T21S | Onderaanzicht



T22 | Bovenaanzicht



T22 | Onderaanzicht

VASCO


VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)



T22 | Bovenaanzicht

T22 | Onderaanzicht


T22 | Zijaanzicht



T33 | Bovenaanzicht

T33 | Onderaanzicht

T33 | Zijaanzicht



VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VASCO



PLINT RADIATOREN

Vasco past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

Vasco plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam.**

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P1 / P2 / P3 / P4



TYPES
- P1, P2, P3, P4

BUIZEN
- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN
- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN
- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Type P1, P2 en P3 zijn ook verkrijgbaar als zitbankuitvoering (bevestiging van Vasco, bank wordt niet door Vasco geleverd).
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).
- Type Primula is leverbaar met design-WVO-scherm uit 1,5 mm staalplaat. Het WVO-scherm wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintradiator gemonteerd worden. Het WVO-scherm vermindert het warmteverlies via het venster.

BEVESTIGINGEN
- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH
- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)
- ✘ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✘ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 289


AANSLUITING
- ✔ Éénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✔ Éénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(meerprijs €54)** (zie p. 313)
- ✘ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✔ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 312)
- ✘ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

OVER PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (9999)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 288

ZITBANK
IN OPTIE




Zie p. 287



VASCO

HOE P1/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P1 P1/80 : 11201																		
11201	0500	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-	**202**	**67**	**233**	**77**
11201	0600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-	**211**	**71**	**243**	**82**
11201	0700	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-	**220**	**75**	**254**	**86**
11201	0800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-	**230**	**81**	**264**	**93**
11201	0900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-	**241**	**85**	**276**	**98**
11201	1000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-	**249**	**89**	**287**	**102**
11201	1100	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-	**258**	**94**	**297**	**108**
11201	1200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-	**268**	**98**	**308**	**113**
11201	1400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-	**288**	**106**	**330**	**122**
11201	1600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-	**306**	**114**	**352**	**131**
11201	1800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-	**324**	**122**	**373**	**140**
11201	2000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-	**345**	**133**	**397**	**153**
11201	2200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-	**362**	**140**	**416**	**161**
11201	2400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-	**381**	**148**	**439**	**170**
11201	2600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-	**400**	**156**	**460**	**179**
11201	2800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-	**419**	**165**	**482**	**190**
11201	3000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-	**438**	**173**	**503**	**199**
11201	3300	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-	**466**	**187**	**537**	**215**
11201	3600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-	**496**	**200**	**570**	**230**
11201	3900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-	**523**	**212**	**602**	**244**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11260	0500	0070	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P1 P1/130 : 11260																		
11260	0500	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-	**269**	**67**	**310**	**77**
11260	0600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-	**284**	**71**	**326**	**82**
11260	0700	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-	**299**	**75**	**344**	**86**
11260	0800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-	**314**	**81**	**361**	**93**
11260	0900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-	**328**	**85**	**378**	**98**
11260	1000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-	**345**	**89**	**397**	**102**
11260	1100	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-	**358**	**94**	**412**	**108**
11260	1200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-	**372**	**98**	**428**	**113**
11260	1400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-	**403**	**106**	**463**	**122**
11260	1600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-	**432**	**114**	**498**	**131**
11260	1800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-	**463**	**122**	**532**	**140**
11260	2000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-	**492**	**133**	**565**	**153**
11260	2200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-	**522**	**140**	**601**	**161**
11260	2400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-	**552**	**148**	**634**	**170**
11260	2600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-	**580**	**156**	**667**	**179**
11260	2800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-	**611**	**165**	**703**	**190**
11260	3000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-	**641**	**173**	**736**	**199**
11260	3300	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-	**684**	**187**	**787**	**215**
11260	3600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-	**729**	**200**	**838**	**230**
11260	3900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-	**775**	**212**	**891**	**244**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/180)

HOE P1/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11264	0500	0070	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK
Zie p. 285 voor extra toebehoren.



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P1 P1/180 : 11264																		
11264	0500	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-	**358**	**67**	**412**	**77**
11264	0600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-	**380**	**71**	**438**	**82**
11264	0700	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-	**404**	**75**	**464**	**86**
11264	0800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-	**427**	**81**	**492**	**93**
11264	0900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-	**451**	**85**	**518**	**98**
11264	1000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-	**473**	**89**	**545**	**102**
11264	1100	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-	**497**	**94**	**571**	**108**
11264	1200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-	**520**	**98**	**599**	**113**
11264	1400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-	**566**	**106**	**651**	**122**
11264	1600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-	**613**	**114**	**705**	**131**
11264	1800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-	**659**	**122**	**758**	**140**
11264	2000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-	**706**	**133**	**812**	**153**
11264	2200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-	**751**	**140**	**863**	**161**
11264	2400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-	**798**	**148**	**917**	**170**
11264	2600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-	**845**	**156**	**971**	**179**
11264	2800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-	**890**	**165**	**1024**	**190**
11264	3000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-	**936**	**173**	**1077**	**199**
11264	3300	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-	**1006**	**187**	**1157**	**215**
11264	3600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-	**1076**	**200**	**1237**	**230**
11264	3900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-	**1145**	**212**	**1317**	**244**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11268	0500	**0070**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P1 P1/230 : 11268																		
11268	0500	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-	**457**	**67**	**525**	**77**
11268	0600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-	**487**	**71**	**560**	**82**
11268	0700	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-	**517**	**75**	**595**	**86**
11268	0800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-	**549**	**81**	**630**	**93**
11268	0900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-	**578**	**85**	**665**	**98**
11268	1000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-	**610**	**89**	**702**	**102**
11268	1100	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-	**641**	**94**	**737**	**108**
11268	1200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-	**671**	**98**	**772**	**113**
11268	1400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-	**731**	**106**	**842**	**122**
11268	1600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-	**794**	**114**	**913**	**131**
11268	1800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-	**855**	**122**	**983**	**140**
11268	2000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-	**917**	**133**	**1055**	**153**
11268	2200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-	**978**	**140**	**1125**	**161**
11268	2400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-	**1039**	**148**	**1195**	**170**
11268	2600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-	**1101**	**156**	**1266**	**179**
11268	2800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-	**1163**	**165**	**1337**	**190**
11268	3000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-	**1224**	**173**	**1408**	**199**
11268	3300	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-	**1316**	**187**	**1514**	**215**
11268	3600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-	**1408**	**200**	**1619**	**230**
11268	3900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-	**1500**	**212**	**1726**	**244**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/280)



P1

HOE P1/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11272	0500	**0070**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P1 P1/280 : 11272																		
11272	0500	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-	**560**	**67**	**644**	**77**
11272	0600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-	**597**	**71**	**686**	**82**
11272	0700	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-	**634**	**75**	**730**	**86**
11272	0800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-	**672**	**81**	**773**	**93**
11272	0900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-	**711**	**85**	**817**	**98**
11272	1000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-	**748**	**89**	**860**	**102**
11272	1100	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-	**785**	**94**	**904**	**108**
11272	1200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-	**823**	**98**	**947**	**113**
11272	1400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-	**898**	**106**	**1032**	**122**
11272	1600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-	**974**	**114**	**1120**	**131**
11272	1800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-	**1049**	**122**	**1206**	**140**
11272	2000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-	**1124**	**133**	**1292**	**153**
11272	2200	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-	**1201**	**140**	**1381**	**161**
11272	2400	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-	**1276**	**148**	**1467**	**170**
11272	2600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-	**1350**	**156**	**1553**	**179**
11272	2800	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-	**1425**	**165**	**1639**	**190**
11272	3000	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-	**1501**	**173**	**1727**	**199**
11272	3300	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-	**1614**	**187**	**1855**	**215**
11272	3600	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-	**1727**	**200**	**1986**	**230**
11272	3900	**0070**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-	**1840**	**212**	**2117**	**244**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11202	0500	**0140**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P2 P2/80 : 11202																			
11202	0500	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	**238**	**73**	**273**	**84**
11202	0600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	**251**	**79**	**289**	**91**
11202	0700	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	**264**	**84**	**304**	**97**
11202	0800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	**278**	**89**	**320**	**102**
11202	0900	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	**294**	**95**	**338**	**109**
11202	1000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	**308**	**100**	**354**	**115**
11202	1100	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	**321**	**104**	**369**	**120**
11202	1200	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	**335**	**109**	**386**	**125**
11202	1400	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	**363**	**119**	**417**	**137**
11202	1600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	**393**	**131**	**452**	**151**
11202	1800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	**420**	**141**	**483**	**162**
11202	2000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	**449**	**151**	**516**	**174**
11202	2200	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	**476**	**161**	**548**	**185**
11202	2400	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	**505**	**171**	**580**	**197**
11202	2600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	**533**	**181**	**613**	**208**
11202	2800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	**562**	**192**	**647**	**221**
11202	3000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	**590**	**203**	**678**	**233**
11202	3300	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	**632**	**217**	**727**	**250**
11202	3600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	**674**	**233**	**775**	**268**
11202	3900	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	**717**	**249**	**824**	**286**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/130)

HOE P2/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11261	0500	**0140**	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR P2/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11261	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel



P2

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR			ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P2 P2/130 : 11261																				
11261	0500	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	**307**	**-**	**73**	**353**	**84**
11261	0600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	**332**	**-**	**79**	**381**	**91**
11261	0700	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	**358**	**-**	**84**	**412**	**97**
11261	0800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	**384**	**11261**-01	**89**	**441**	**102**
11261	0900	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	**409**	**-**	**95**	**470**	**109**
11261	1000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	**435**	**11261**-02	**100**	**500**	**115**
11261	1100	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	**461**	**-**	**104**	**530**	**120**
11261	1200	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	**487**	**11261**-03	**109**	**560**	**125**
11261	1400	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	**537**	**11261**-04	**119**	**617**	**137**
11261	1600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	**588**	**11261**-05	**131**	**675**	**151**
11261	1800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	**640**	**-**	**141**	**735**	**162**
11261	2000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	**691**	**11261**-07	**151**	**795**	**174**
11261	2200	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	**743**	**-**	**161**	**854**	**185**
11261	2400	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	**794**	**-**	**171**	**913**	**197**
11261	2600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	**845**	**-**	**181**	**971**	**208**
11261	2800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	**896**	**-**	**192**	**1030**	**221**
11261	3000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	**948**	**11261**-10	**203**	**1089**	**233**
11261	3300	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	**1025**	**-**	**217**	**1179**	**250**
11261	3600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	**1102**	**-**	**233**	**1267**	**268**
11261	3900	**0140**	XXXX	YYYY	-0000		-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	**1178**	**-**	**249**	**1355**	**286**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11265	0500	0140	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK

Zie p. 285 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR P2/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

11265	-00

- ref. nr. (5 cijfers)
- zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR			ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P2 P2/180 : 11265														
11265 0500 **0140** XXXX YYYY -0000	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-	**404**	**-**	**73**	**464**	**84**
11265 0600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-	**441**	**-**	**79**	**507**	**91**
11265 0700 **0140** XXXX YYYY -0000	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-	**477**	**-**	**84**	**549**	**97**
11265 0800 **0140** XXXX YYYY -0000	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-	**514**	**-**	**89**	**592**	**102**
11265 0900 **0140** XXXX YYYY -0000	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-	**551**	**-**	**95**	**633**	**109**
11265 1000 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-	**587**	**-**	**100**	**674**	**115**
11265 1100 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-	**623**	**-**	**104**	**717**	**120**
11265 1200 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-	**662**	**11265**-02	**109**	**761**	**125**
11265 1400 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-	**734**	**-**	**119**	**845**	**137**
11265 1600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-	**808**	**11265**-04	**131**	**929**	**151**
11265 1800 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-	**881**	**-**	**141**	**1014**	**162**
11265 2000 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-	**954**	**-**	**151**	**1097**	**174**
11265 2200 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-	**1028**	**-**	**161**	**1182**	**185**
11265 2400 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-	**1101**	**11265**-07	**171**	**1266**	**197**
11265 2600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-	**1174**	**-**	**181**	**1350**	**208**
11265 2800 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-	**1247**	**-**	**192**	**1434**	**221**
11265 3000 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-	**1320**	**-**	**203**	**1518**	**233**
11265 3300 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-	**1431**	**-**	**217**	**1645**	**250**
11265 3600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-	**1540**	**-**	**233**	**1772**	**268**
11265 3900 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-	**1650**	**-**	**249**	**1898**	**286**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/230)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11269	0500	0140	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK

Zie p. 285 voor extra toebehoren.



P2

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P2 P2/230 : 11269													
11269 0500 **0140** XXXX YYYY -0000	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-	**520**	**73**	**599**	**84**
11269 0600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-	**571**	**79**	**657**	**91**
11269 0700 **0140** XXXX YYYY -0000	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-	**621**	**84**	**714**	**97**
11269 0800 **0140** XXXX YYYY -0000	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-	**672**	**89**	**773**	**102**
11269 0900 **0140** XXXX YYYY -0000	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-	**723**	**95**	**831**	**109**
11269 1000 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-	**774**	**100**	**890**	**115**
11269 1100 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-	**824**	**104**	**948**	**120**
11269 1200 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-	**874**	**109**	**1006**	**125**
11269 1400 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-	**976**	**119**	**1123**	**137**
11269 1600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-	**1078**	**131**	**1240**	**151**
11269 1800 **0140** XXXX YYYY -0000	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-	**1179**	**141**	**1356**	**162**
11269 2000 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-	**1281**	**151**	**1473**	**174**
11269 2200 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-	**1382**	**161**	**1589**	**185**
11269 2400 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-	**1484**	**171**	**1706**	**197**
11269 2600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-	**1584**	**181**	**1822**	**208**
11269 2800 **0140** XXXX YYYY -0000	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-	**1685**	**192**	**1938**	**221**
11269 3000 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-	**1787**	**203**	**2055**	**233**
11269 3300 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-	**1939**	**217**	**2230**	**250**
11269 3600 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-	**2091**	**233**	**2405**	**268**
11269 3900 **0140** XXXX YYYY -0000	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-	**2243**	**249**	**2580**	**286**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226

- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11273	0500	0140	XXXX	YYYY	-0000

- 11273 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0140 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 288
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P2 P2/280 : 11273																		
11273	0500	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-	**639**	**73**	**734**	**84**
11273	0600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-	**701**	**79**	**807**	**91**
11273	0700	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-	**763**	**84**	**877**	**97**
11273	0800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-	**825**	**89**	**949**	**102**
11273	0900	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-	**887**	**95**	**1021**	**109**
11273	1000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-	**950**	**100**	**1092**	**115**
11273	1100	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-	**1011**	**104**	**1163**	**120**
11273	1200	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-	**1074**	**109**	**1235**	**125**
11273	1400	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-	**1199**	**119**	**1378**	**137**
11273	1600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-	**1322**	**131**	**1520**	**151**
11273	1800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-	**1447**	**141**	**1665**	**162**
11273	2000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-	**1571**	**151**	**1806**	**174**
11273	2200	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-	**1695**	**161**	**1949**	**185**
11273	2400	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-	**1820**	**171**	**2093**	**197**
11273	2600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-	**1943**	**181**	**2235**	**208**
11273	2800	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-	**2069**	**192**	**2379**	**221**
11273	3000	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-	**2192**	**203**	**2520**	**233**
11273	3300	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-	**2380**	**217**	**2737**	**250**
11273	3600	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-	**2565**	**233**	**2950**	**268**
11273	3900	**0140**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-	**2752**	**249**	**3165**	**286**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/80)

HOE P3/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11203	0500	0210	XXXX	YYYY	-0000

- 11203 — ref. nr. (5 cijfers)
- 0500 — breedte (4 cijfers)
- 0210 — hoogte (4 cijfers)
- XXXX — aansluiting (4 cijfers) p. 288
- YYYY — kleur (4 cijfers) p. 8
- -0000 — afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P3 P3/80 : 11203																		
11203	0500	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-	**337**	**84**	**388**	**97**
11203	0600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-	**356**	**89**	**409**	**102**
11203	0700	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-	**372**	**96**	**428**	**110**
11203	0800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-	**392**	**101**	**451**	**116**
11203	0900	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-	**408**	**107**	**469**	**123**
11203	1000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-	**426**	**113**	**491**	**130**
11203	1100	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-	**444**	**118**	**510**	**136**
11203	1200	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-	**462**	**125**	**531**	**144**
11203	1400	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-	**498**	**138**	**572**	**159**
11203	1600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-	**532**	**149**	**612**	**171**
11203	1800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-	**568**	**162**	**653**	**186**
11203	2000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-	**604**	**173**	**695**	**199**
11203	2200	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-	**639**	**186**	**734**	**214**
11203	2400	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-	**674**	**199**	**775**	**229**
11203	2600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-	**710**	**210**	**816**	**242**
11203	2800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-	**745**	**221**	**857**	**254**
11203	3000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-	**779**	**235**	**897**	**270**
11203	3300	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-	**832**	**252**	**957**	**290**
11203	3600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-	**885**	**270**	**1018**	**311**
11203	3900	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-	**938**	**289**	**1079**	**332**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11262	0500	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P3 P3/130 : 11262														
11262 0500 **0210** XXXX YYYY -0000	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-		**406**	**84**	**467**	**97**
11262 0600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-		**434**	**89**	**499**	**102**
11262 0700 **0210** XXXX YYYY -0000	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-		**463**	**96**	**532**	**110**
11262 0800 **0210** XXXX YYYY -0000	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-		**492**	**101**	**565**	**116**
11262 0900 **0210** XXXX YYYY -0000	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-		**520**	**107**	**599**	**123**
11262 1000 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-		**549**	**113**	**631**	**130**
11262 1100 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-		**577**	**118**	**664**	**136**
11262 1200 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-		**607**	**125**	**698**	**144**
11262 1400 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-		**664**	**138**	**764**	**159**
11262 1600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-		**720**	**149**	**828**	**171**
11262 1800 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-		**778**	**162**	**895**	**186**
11262 2000 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-		**834**	**173**	**960**	**199**
11262 2200 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-		**893**	**186**	**1026**	**214**
11262 2400 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-		**950**	**199**	**1092**	**229**
11262 2600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-		**1006**	**210**	**1157**	**242**
11262 2800 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-		**1064**	**221**	**1223**	**254**
11262 3000 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-		**1121**	**235**	**1289**	**270**
11262 3300 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-		**1207**	**252**	**1387**	**290**
11262 3600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-		**1292**	**270**	**1486**	**311**
11262 3900 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-		**1379**	**289**	**1586**	**332**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

HOE P3/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11266	0500	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P3 P3/180 : 11266														
11266 0500 **0210** XXXX YYYY -0000	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-		**522**	**84**	**601**	**97**
11266 0600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-		**563**	**89**	**648**	**102**
11266 0700 **0210** XXXX YYYY -0000	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-		**603**	**96**	**694**	**110**
11266 0800 **0210** XXXX YYYY -0000	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-		**643**	**101**	**740**	**116**
11266 0900 **0210** XXXX YYYY -0000	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-		**683**	**107**	**786**	**123**
11266 1000 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-		**724**	**113**	**833**	**130**
11266 1100 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-		**765**	**118**	**880**	**136**
11266 1200 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-		**805**	**125**	**925**	**144**
11266 1400 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-		**886**	**138**	**1019**	**159**
11266 1600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-		**968**	**149**	**1113**	**171**
11266 1800 **0210** XXXX YYYY -0000	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-		**1048**	**162**	**1205**	**186**
11266 2000 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-		**1130**	**173**	**1299**	**199**
11266 2200 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-		**1210**	**186**	**1391**	**214**
11266 2400 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-		**1291**	**199**	**1485**	**229**
11266 2600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-		**1372**	**210**	**1578**	**242**
11266 2800 **0210** XXXX YYYY -0000	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-		**1454**	**221**	**1672**	**254**
11266 3000 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-		**1535**	**235**	**1766**	**270**
11266 3300 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-		**1655**	**252**	**1903**	**290**
11266 3600 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-		**1778**	**270**	**2044**	**311**
11266 3900 **0210** XXXX YYYY -0000	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-		**1899**	**289**	**2184**	**332**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11270	0500	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = standaard
  -0002 = rooster zitbank

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANK
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P3 P3/230 : 11270																		
11270	0500	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-	**638**	**84**	**733**	**97**
11270	0600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-	**691**	**89**	**795**	**102**
11270	0700	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-	**744**	**96**	**855**	**110**
11270	0800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-	**797**	**101**	**916**	**116**
11270	0900	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-	**850**	**107**	**977**	**123**
11270	1000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-	**903**	**113**	**1038**	**130**
11270	1100	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-	**956**	**118**	**1100**	**136**
11270	1200	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-	**1009**	**125**	**1160**	**144**
11270	1400	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-	**1115**	**138**	**1282**	**159**
11270	1600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-	**1220**	**149**	**1403**	**171**
11270	1800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-	**1327**	**162**	**1526**	**186**
11270	2000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-	**1433**	**173**	**1648**	**199**
11270	2200	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-	**1539**	**186**	**1770**	**214**
11270	2400	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-	**1645**	**199**	**1892**	**229**
11270	2600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-	**1751**	**210**	**2015**	**242**
11270	2800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-	**1857**	**221**	**2136**	**254**
11270	3000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-	**1964**	**235**	**2258**	**270**
11270	3300	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-	**2122**	**252**	**2440**	**290**
11270	3600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-	**2282**	**270**	**2623**	**311**
11270	3900	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-	**2440**	**289**	**2806**	**332**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11274	0500	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/280)



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	TECHNISCHE GEGEVENS 75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	ANDERE KLEUREN prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P3 P3/280 : 11274																		
11274	0500	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	**757**	**84**	**870**	**97**
11274	0600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	**820**	**89**	**942**	**102**
11274	0700	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	**882**	**96**	**1015**	**110**
11274	0800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	**945**	**101**	**1086**	**116**
11274	0900	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	**1008**	**107**	**1160**	**123**
11274	1000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	**1071**	**113**	**1232**	**130**
11274	1100	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	**1134**	**118**	**1305**	**136**
11274	1200	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	**1197**	**125**	**1377**	**144**
11274	1400	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	**1322**	**138**	**1520**	**159**
11274	1600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	**1448**	**149**	**1666**	**171**
11274	1800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	**1574**	**162**	**1809**	**186**
11274	2000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	**1700**	**173**	**1955**	**199**
11274	2200	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	**1825**	**186**	**2098**	**214**
11274	2400	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	**1951**	**199**	**2244**	**229**
11274	2600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	**2077**	**210**	**2388**	**242**
11274	2800	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	**2202**	**221**	**2533**	**254**
11274	3000	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	**2328**	**235**	**2676**	**270**
11274	3300	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	**2515**	**252**	**2893**	**290**
11274	3600	**0210**	XXXX	YYYY	-0000	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	**2705**	**270**	**3111**	**311**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11204	0500	0280	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P4 P4/80 : 11204													
11204 0500 **0280** XXXX YYYY -0000	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-	**427**	**93**	**492**	**107**
11204 0600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-	**452**	**99**	**519**	**114**
11204 0700 **0280** XXXX YYYY -0000	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-	**474**	**106**	**546**	**122**
11204 0800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-	**500**	**112**	**575**	**129**
11204 0900 **0280** XXXX YYYY -0000	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-	**523**	**119**	**602**	**137**
11204 1000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-	**547**	**126**	**628**	**145**
11204 1100 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-	**570**	**135**	**656**	**155**
11204 1200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-	**594**	**141**	**683**	**162**
11204 1400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-	**642**	**154**	**737**	**177**
11204 1600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-	**689**	**168**	**792**	**193**
11204 1800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-	**736**	**183**	**847**	**210**
11204 2000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-	**784**	**196**	**902**	**225**
11204 2200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-	**831**	**210**	**956**	**242**
11204 2400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-	**879**	**223**	**1011**	**256**
11204 2600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-	**927**	**239**	**1066**	**275**
11204 2800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-	**974**	**252**	**1120**	**290**
11204 3000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-	**1022**	**264**	**1175**	**304**
11204 3300 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-	**1093**	**287**	**1258**	**330**
11204 3600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-	**1165**	**307**	**1340**	**353**
11204 3900 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-	**1236**	**327**	**1422**	**376**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

HOE P4/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11263	0500	0280	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P4 P4/130 : 11263													
11263 0500 **0280** XXXX YYYY -0000	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-	**476**	**93**	**548**	**107**
11263 0600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-	**514**	**99**	**592**	**114**
11263 0700 **0280** XXXX YYYY -0000	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-	**551**	**106**	**633**	**122**
11263 0800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-	**587**	**112**	**674**	**129**
11263 0900 **0280** XXXX YYYY -0000	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-	**624**	**119**	**718**	**137**
11263 1000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-	**662**	**126**	**761**	**145**
11263 1100 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-	**699**	**135**	**804**	**155**
11263 1200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-	**735**	**141**	**846**	**162**
11263 1400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-	**810**	**154**	**931**	**177**
11263 1600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-	**882**	**168**	**1015**	**193**
11263 1800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-	**956**	**183**	**1100**	**210**
11263 2000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-	**1030**	**196**	**1185**	**225**
11263 2200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-	**1104**	**210**	**1269**	**242**
11263 2400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-	**1177**	**223**	**1354**	**256**
11263 2600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-	**1251**	**239**	**1438**	**275**
11263 2800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-	**1324**	**252**	**1523**	**290**
11263 3000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-	**1398**	**264**	**1609**	**304**
11263 3300 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-	**1509**	**287**	**1735**	**330**
11263 3600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-	**1619**	**307**	**1862**	**353**
11263 3900 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-	**1729**	**327**	**1989**	**376**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11267	0500	0280	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS											STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P4 P4/180 : 11267													
11267 0500 **0280** XXXX YYYY -0000	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-	**615**	**93**	**707**	**107**
11267 0600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-	**667**	**99**	**767**	**114**
11267 0700 **0280** XXXX YYYY -0000	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-	**718**	**106**	**825**	**122**
11267 0800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-	**770**	**112**	**885**	**129**
11267 0900 **0280** XXXX YYYY -0000	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-	**821**	**119**	**945**	**137**
11267 1000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-	**872**	**126**	**1003**	**145**
11267 1100 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-	**925**	**135**	**1064**	**155**
11267 1200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-	**976**	**141**	**1123**	**162**
11267 1400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-	**1079**	**154**	**1241**	**177**
11267 1600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-	**1182**	**168**	**1360**	**193**
11267 1800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-	**1285**	**183**	**1478**	**210**
11267 2000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-	**1388**	**196**	**1596**	**225**
11267 2200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-	**1491**	**210**	**1715**	**242**
11267 2400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-	**1595**	**223**	**1835**	**256**
11267 2600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-	**1698**	**239**	**1953**	**275**
11267 2800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-	**1800**	**252**	**2071**	**290**
11267 3000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-	**1903**	**264**	**2189**	**304**
11267 3300 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-	**2058**	**287**	**2367**	**330**
11267 3600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-	**2212**	**307**	**2544**	**353**
11267 3900 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-	**2367**	**327**	**2722**	**376**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

HOE P4/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11271	0500	0280	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS											STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P4 P4/230 : 11271													
11271 0500 **0280** XXXX YYYY -0000	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	**769**	**93**	**884**	**107**
11271 0600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	**836**	**99**	**962**	**114**
11271 0700 **0280** XXXX YYYY -0000	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	**905**	**106**	**1041**	**122**
11271 0800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	**975**	**112**	**1121**	**129**
11271 0900 **0280** XXXX YYYY -0000	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	**1043**	**119**	**1201**	**137**
11271 1000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	**1112**	**126**	**1279**	**145**
11271 1100 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	**1182**	**135**	**1360**	**155**
11271 1200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	**1251**	**141**	**1438**	**162**
11271 1400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	**1388**	**154**	**1596**	**177**
11271 1600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	**1526**	**168**	**1754**	**193**
11271 1800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	**1665**	**183**	**1915**	**210**
11271 2000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	**1801**	**196**	**2072**	**225**
11271 2200 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	**1939**	**210**	**2230**	**242**
11271 2400 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	**2077**	**223**	**2388**	**256**
11271 2600 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	**2215**	**239**	**2548**	**275**
11271 2800 **0280** XXXX YYYY -0000	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	**2353**	**252**	**2706**	**290**
11271 3000 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	**2491**	**264**	**2864**	**304**
11271 3300 **0280** XXXX YYYY -0000	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	**2698**	**287**	**3103**	**330**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11275	0500	0280	XXXX	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 288
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 285 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	WVO-scherm RAL 9016	prijs kleur	WVO-scherm kleur
REF. NR. P4 P4/280 : 11275																		
11275	0500	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-	**927**	**93**	**1066**	**107**
11275	0600	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-	**1010**	**99**	**1162**	**114**
11275	0700	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-	**1093**	**106**	**1258**	**122**
11275	0800	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-	**1177**	**112**	**1354**	**129**
11275	0900	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-	**1259**	**119**	**1447**	**137**
11275	1000	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-	**1343**	**126**	**1545**	**145**
11275	1100	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-	**1425**	**135**	**1639**	**155**
11275	1200	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-	**1509**	**141**	**1735**	**162**
11275	1400	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-	**1675**	**154**	**1926**	**177**
11275	1600	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-	**1841**	**168**	**2118**	**193**
11275	1800	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-	**2007**	**183**	**2308**	**210**
11275	2000	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-	**2174**	**196**	**2500**	**225**
11275	2200	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-	**2339**	**210**	**2690**	**242**
11275	2400	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-	**2506**	**223**	**2883**	**256**
11275	2600	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-	**2672**	**239**	**3073**	**275**
11275	2800	**0280**	XXXX	YYYY	-0000	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-	**2839**	**252**	**3264**	**290**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
MUURBEVESTIGING*							
500 - 1800: 2	118601200009016	118602200009016	118603200009016	118604200009016	118605200009016	**RAL 9016**	**16**
	11860120000xxxx	11860220000xxxx	11860320000xxxx	11860420000xxxx	11860520000xxxx	**KLEUR**	**18**
2000 - 2400: 3	118601300009016	118602300009016	118603300009016	118604300009016	118605300009016	**RAL 9016**	**24**
	11860130000xxxx	11860230000xxxx	11860330000xxxx	11860430000xxxx	11860530000xxxx	**KLEUR**	**27**
2600 - 3600: 4	118601400009016	118602400009016	118603400009016	118604400009016	118605400009016	**RAL 9016**	**32**
	11860140000xxxx	11860240000xxxx	11860340000xxxx	11860440000xxxx	11860540000xxxx	**KLEUR**	**36**
3900: 5	118601500009016	118602500009016	118603500009016	118604500009016	118605500009016	**RAL 9016**	**40**
	11860150000xxxx	11860250000xxxx	11860350000xxxx	11860450000xxxx	11860550000xxxx	**KLEUR**	**45**

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

	P1					P2					P3			P4	
in mm	**80**	**130**	**180**	**230**	**280**	**80**	**130**	**180**	**230**	**280**	**80**	**130**	**180**	**80**	**130**
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
TELESCOPISCHE VOETEN							
500 - 1800: 2	118611200009016	118612200009016	118613200009016	118614200009016	118615200009016	**RAL 9016**	**28**
	11861120000xxxx	11861220000xxxx	11861320000xxxx	11861420000xxxx	11861520000xxxx	**KLEUR**	**32**
2000 - 2400: 3	118611300009016	118612300009016	118613300009016	118614300009016	118615300009016	**RAL 9016**	**42**
	11861130000xxxx	11861230000xxxx	11861330000xxxx	11861430000xxxx	11861530000xxxx	**KLEUR**	**48**
2600 - 3600: 4	118611400009016	118612400009016	118613400009016	118614400009016	118615400009016	**RAL 9016**	**56**
	11861140000xxxx	11861240000xxxx	11861340000xxxx	11861440000xxxx	11861540000xxxx	**KLEUR**	**64**
3900: 5	118611500009016	118612500009016	118613500009016	118614500009016	118615500009016	**RAL 9016**	**70**
	11861150000xxxx	11861250000xxxx	11861350000xxxx	11861450000xxxx	11861550000xxxx	**KLEUR**	**80**

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendeel van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRODUCTGROEP: ACC

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
KOLOMVOETEN 											
500 - 1800: 2	**RAL 9016**	118621200009016	**68**	118622200009016	**70**	118623200009016	**72**	118624200009016	**74**	118625200009016	**78**
	KLEUR	11862120000xxxx	**78**	11862220000xxxx	**80**	11862320000xxxx	**82**	11862420000xxxx	**86**	11862520000xxxx	**90**
2000 - 2400: 3	**RAL 9016**	118621300009016	**102**	118622300009016	**105**	118623300009016	**108**	118624300009016	**111**	118625300009016	**117**
	KLEUR	11862130000xxxx	**117**	11862230000xxxx	**120**	11862330000xxxx	**123**	11862430000xxxx	**129**	11862530000xxxx	**135**
2600 - 3600: 4	**RAL 9016**	118621400009016	**136**	118622400009016	**140**	118623400009016	**144**	118624400009016	**148**	118625400009016	**156**
	KLEUR	11862140000xxxx	**156**	11862240000xxxx	**160**	11862340000xxxx	**164**	11862440000xxxx	**172**	11862540000xxxx	**180**
3900: 5	**RAL 9016**	118621500009016	**170**	118622500009016	**175**	118623500009016	**180**	118624500009016	**185**	118625500009016	**195**
	KLEUR	11862150000xxxx	**195**	11862250000xxxx	**200**	11862350000xxxx	**205**	11862450000xxxx	**215**	11862550000xxxx	**225**

Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm. Niet mogelijk bij aansluiting 11 en 88.
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	ART. NR. P1	ART. NR. P2	ART. NR. P3	ART. NR. P4	KLEUR	€/m
WVO-SCHERM 	1186301xxxx9016	1186302xxxx9016	1186303xxxx9016	1186304xxxx9016	**RAL 9016**	*
	1186301xxxxxxxx	1186302xxxxxxxx	1186303xxxxxxxx	1186304xxxxxxxx	**KLEUR**	*

Wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintradiator gemonteerd worden. De WVO-bevestiging is in de prijs van het WVO-scherm inbegrepen.
Gelieve bij bestelling de breedte in het artikelnummer aan te geven (0500/0600/...).
* Prijzen zie tabel Primula: P1/P2/P3/P4.

ACCESSOIRES	LENGTE PLINT	AANTAL STUKS	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	€
ZITBANK 								
P1								
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	118642200009016	118643200009016	118644200009016	-	**138**
KLEUR			-	11864220000xxxx	11864320000xxxx	11864420000xxxx	-	**158**
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	118642300009016	118643300009016	118644300009016	-	**207**
KLEUR			-	11864230000xxxx	11864330000xxxx	11864430000xxxx	-	**237**
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	118642400009016	118643400009016	118644400009016	-	**276**
KLEUR			-	11864240000xxxx	11864340000xxxx	11864440000xxxx	-	**316**
RAL 9016	3900	set 5x	-	118642500009016	118643500009016	118644500009016	-	**345**
KLEUR			-	11864250000xxxx	11864350000xxxx	11864450000xxxx	-	**395**
P2								
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	118652200009016	118653200009016	118654200009016	-	**138**
KLEUR			-	11865220000xxxx	11865320000xxxx	11865420000xxxx	-	**158**
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	118652300009016	118653300009016	118654300009016	-	**207**
KLEUR			-	11865230000xxxx	11865330000xxxx	11865430000xxxx	-	**237**
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	118652400009016	118653400009016	118654400009016	-	**276**
KLEUR			-	11865240000xxxx	11865340000xxxx	11865440000xxxx	-	**316**
RAL 9016	3900	set 5x	-	118652500009016	118653500009016	118654500009016	-	**345**
KLEUR			-	11865250000xxxx	11865350000xxxx	11865450000xxxx	-	**395**
P3								
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	118662200009016	118663200009016	118664200009016	-	**138**
KLEUR			-	11866220000xxxx	11866320000xxxx	11866420000xxxx	-	**158**
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	118662300009016	118663300009016	118664300009016	-	**207**
KLEUR			-	11866230000xxxx	11866330000xxxx	11866430000xxxx	-	**237**
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	118662400009016	118663400009016	118664400009016	-	**276**
KLEUR			-	11866240000xxxx	11866340000xxxx	11866440000xxxx	-	**316**
RAL 9016	3900	set 5x	-	118662500009016	118663500009016	118664500009016	-	**345**
KLEUR			-	11866250000xxxx	11866350000xxxx	11866450000xxxx	-	**395**

De zitbankonderdelen samen met de plintradiator bestellen aub (worden niet los verkocht).
Prijs/set: € 69
Een set bestaat uit 1 kolomvoet "X" plus 1 zitbanksteun "Y". De houten planken voor de zitbank worden 'NIET' door Vasco aangeboden. Aansluitingen zoals kolomvoetplinten. Ook uitvoerbaar met WVO. Standaard voorzien van aangepast rooster.*
* Gelieve bij bestelling **code -0002** aan te geven bij "Afwerking". Bevestigingstoebehoren worden meegeleverd alsook een montagevoorschrift met de posities van de te voorziene gaten in de bank.
X : 141 mm
Y : P1 = 211 mm
P2 = 141 mm
P3 = 71 mm

Mogelijk voor volgende plintradiatoren:

type	diepte	breedte
P1/130	130	500-3900
P1/180	180	500-3900
P1/230	230	500-3900

type	diepte	breedte
P2/130	130	500-3900
P2/180	180	500-3900
P2/230	230	500-3900

type	diepte	breedte
P3/130	130	500-3900
P3/180	180	500-3900
P3/230	230	500-3900


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRIMULA: P2 **(VOORRAAD)**



- **P2 universele aansluiting 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)**
- **OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:**
  niet mogelijk bij type P2/80: 11, 88, 22, 77


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4 **(NIET-VOORRAAD)**


- **P2, P3, P4 universele aansluiting 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)**
- **P1 universele aansluiting 4 x ½ (1, 3, 6, 8)**
- **OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:**
  - niet mogelijk bij types P1/80, P2/80, P3/80, P4/80: 11, 88, 22, 77
  - niet mogelijk bij type P1: 23, 32, 67, 76

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


PRIMULA (P1, P2, P3, P4)

Aansluiting 0018 | Bovenaanzicht







Universele aansluiting 9999 (standaard) | Zijaanzicht




Aansluiting 0023/0067 | Zijaanzicht



Aansluiting 0022/0077 | Zijaanzicht



Aansluiting 0011/0088 | Zijaanzicht



	P1 / P2 / P3 / P4
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 22/77 (P2, P3, P4) (S)	Diepte (D) - 60
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2
Tablet	L+200
Y P1	211
Y P2	141
Y P3	71

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



KOLOM RADIATOREN

De Vasco kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen en zonneboilers. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De Vasco kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN **206**

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK **310**
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES
- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 9990)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 8

SPECIAAL
- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN
- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, ½" blindstop, ½" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH
- KTL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Zie p. 308


AANSLUITING
- 4x ½" (23, 67, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €54**

OVER VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.


AANBEVOLEN AANSLUITING (2367)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 307

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D110 : 11290																
11290	0178	**0600**	2367	YYYY	-0000	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	**253**	**291**
		1000				3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	**269**	**310**
11290	0228	**0600**	2367	YYYY	-0000	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	**264**	**304**
		1000				4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	**287**	**329**
11290	0278	**0600**	2367	YYYY	-0000	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	**278**	**320**
		1000				5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	**306**	**352**
11290	0328	**0600**	2367	YYYY	-0000	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	**291**	**335**
		1000				6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	**322**	**370**
11290	0378	**0600**	2367	YYYY	-0000	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	**303**	**349**
		1000				7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	**341**	**392**
11290	0428	**0600**	2367	YYYY	-0000	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	**320**	**368**
		1000				8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	**362**	**416**
11290	0478	**0600**	2367	YYYY	-0000	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	**332**	**381**
		1000				9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	**379**	**437**
11290	0528	**0600**	2367	YYYY	-0000	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	**346**	**398**
		1000				10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	**397**	**456**
11290	0578	**0600**	2367	YYYY	-0000	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	**361**	**415**
		1000				11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	**418**	**481**
11290	0628	**0600**	2367	YYYY	-0000	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	**373**	**429**
		1000				12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	**435**	**500**
11290	0678	**0600**	2367	YYYY	-0000	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	**387**	**445**
		1000				13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	**454**	**522**
11290	0728	**0600**	2367	YYYY	-0000	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	**399**	**459**
		1000				14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	**470**	**541**
11290	0778	**0600**	2367	YYYY	-0000	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	**410**	**471**
		1000				15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	**488**	**561**
11290	0828	**0600**	2367	YYYY	-0000	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	**423**	**487**
		1000				16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	**505**	**580**
11290	0878	**0600**	2367	YYYY	-0000	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	**435**	**500**
		1000				17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	**522**	**601**
11290	0928	**0600**	2367	YYYY	-0000	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	**449**	**516**
		1000				18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	**540**	**621**
11290	0978	**0600**	2367	YYYY	-0000	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	**460**	**528**
		1000				19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	**558**	**642**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11290	0178	**0600**	2367	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D110 : 11290																
11290	1028	**0600**	2367	YYYY	-0000	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	**472**	**544**
		1000				20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	**574**	**660**
11290	1078	**0600**	2367	YYYY	-0000	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	**495**	**569**
		1000				21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	**602**	**693**
11290	1128	**0600**	2367	YYYY	-0000	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	**506**	**581**
		1000				22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	**618**	**711**
11290	1178	**0600**	2367	YYYY	-0000	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	**519**	**597**
		1000				23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	**635**	**731**
11290	1228	**0600**	2367	YYYY	-0000	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	**530**	**610**
		1000				24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	**653**	**750**
11290	1278	**0600**	2367	YYYY	-0000	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	**543**	**624**
		1000				25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	**670**	**770**
11290	1328	**0600**	2367	YYYY	-0000	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	**566**	**651**
		1000				26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	**698**	**803**
11290	1378	**0600**	2367	YYYY	-0000	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	**578**	**665**
		1000				27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	**716**	**823**
11290	1428	**0600**	2367	YYYY	-0000	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	**591**	**679**
		1000				28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	**733**	**844**
11290	1478	**0600**	2367	YYYY	-0000	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	**604**	**694**
		1000				29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	**750**	**863**
11290	1528	**0600**	2367	YYYY	-0000	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	**615**	**707**
		1000				30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	**767**	**882**
11290	1578	**0600**	2367	YYYY	-0000	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	**628**	**722**
		1000				31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	**788**	**907**
11290	1628	**0600**	2367	YYYY	-0000	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	**640**	**735**
		1000				32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	**807**	**927**
11290	1678	**0600**	2367	YYYY	-0000	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	**679**	**781**
		1000				33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	**851**	**979**
11290	1728	**0600**	2367	YYYY	-0000	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	**691**	**795**
		1000				34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	**868**	**998**
11290	1778	**0600**	2367	YYYY	-0000	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	**705**	**810**
		1000				35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	**885**	**1018**
11290	1828	**0600**	2367	YYYY	-0000	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	**720**	**828**
		1000				36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	**902**	**1037**
11290	1878	**0600**	2367	YYYY	-0000	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	**731**	**842**
		1000				37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	**920**	**1058**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11290	0178	**0600**	2367	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten



VINTAGE 50 / D110

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D110 : 11290																
11290	1928	**0600**	2367	YYYY	-0000	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	**745**	**857**
		1000				38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	**937**	**1078**
11290	1978	**0600**	2367	YYYY	-0000	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	**757**	**870**
		1000				39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	**955**	**1099**
11290	2028	**0600**	2367	YYYY	-0000	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	**770**	**885**
		1000				40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	**972**	**1118**
11290	2078	**0600**	2367	YYYY	-0000	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	**781**	**899**
		1000				41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	**989**	**1138**
11290	2128	**0600**	2367	YYYY	-0000	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	**794**	**913**
		1000				42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	**1006**	**1157**
11290	2178	**0600**	2367	YYYY	-0000	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	**807**	**927**
		1000				43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	**1025**	**1178**
11290	2228	**0600**	2367	YYYY	-0000	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	**819**	**941**
		1000				44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	**1041**	**1197**
11290	2278	**0600**	2367	YYYY	-0000	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	**830**	**955**
		1000				45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	**1059**	**1218**
11290	2328	**0600**	2367	YYYY	-0000	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	**844**	**970**
11290	2378	**0600**	2367	YYYY	-0000	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	**855**	**983**
11290	2428	**0600**	2367	YYYY	-0000	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	**868**	**998**
11290	2478	**0600**	2367	YYYY	-0000	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	**880**	**1012**
11290	2528	**0600**	2367	YYYY	-0000	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	**893**	**1026**
11290	2578	**0600**	2367	YYYY	-0000	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	**916**	**1053**
11290	2628	**0600**	2367	YYYY	-0000	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	**928**	**1067**
11290	2678	**0600**	2367	YYYY	-0000	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	**939**	**1080**
11290	2728	**0600**	2367	YYYY	-0000	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	**953**	**1095**
11290	2778	**0600**	2367	YYYY	-0000	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	**965**	**1109**
11290	2828	**0600**	2367	YYYY	-0000	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	**977**	**1123**
11290	2878	**0600**	2367	YYYY	-0000	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	**989**	**1138**
11290	2928	**0600**	2367	YYYY	-0000	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	**1002**	**1153**
11290	2978	**0600**	2367	YYYY	-0000	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	**1013**	**1166**
11290	3028	**0600**	2367	YYYY	-0000	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	**1027**	**1181**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292

TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11291	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D160 : 11291																
11291	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	**255**	**293**
		0600				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	**264**	**304**
		1000				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	**288**	**330**
11291	0228	**0450**	2367	YYYY	-0000	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	**268**	**309**
		0600				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	**279**	**322**
		1000				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	**309**	**355**
11291	0278	**0450**	2367	YYYY	-0000	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	**281**	**322**
		0600				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	**296**	**340**
		1000				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	**332**	**381**
11291	0328	**0450**	2367	YYYY	-0000	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	**293**	**337**
		0600				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	**311**	**358**
		1000				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	**354**	**407**
11291	0378	**0450**	2367	YYYY	-0000	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	**305**	**351**
		0600				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	**325**	**374**
		1000				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	**376**	**432**
11291	0428	**0450**	2367	YYYY	-0000	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	**321**	**369**
		0600				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	**347**	**399**
		1000				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	**402**	**462**
11291	0478	**0450**	2367	YYYY	-0000	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	**333**	**383**
		0600				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	**361**	**415**
		1000				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	**424**	**488**
11291	0528	**0450**	2367	YYYY	-0000	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	**346**	**398**
		0600				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	**376**	**434**
		1000				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	**446**	**513**
11291	0578	**0450**	2367	YYYY	-0000	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	**362**	**416**
		0600				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	**396**	**455**
		1000				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	**472**	**543**
11291	0628	**0450**	2367	YYYY	-0000	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	**373**	**429**
		0600				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	**410**	**471**
		1000				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	**495**	**569**
11291	0678	**0450**	2367	YYYY	-0000	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	**386**	**444**
		0600				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	**425**	**490**
		1000				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	**515**	**593**
11291	0728	**0450**	2367	YYYY	-0000	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	**398**	**458**
		0600				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	**440**	**506**
		1000				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	**538**	**618**
11291	0778	**0450**	2367	YYYY	-0000	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	**410**	**471**
		0600				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	**456**	**524**
		1000				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	**560**	**644**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11291	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D160 : 11291																
11291	0828	**0450**	2367	YYYY	-0000	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	**422**	**486**
		0600				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	**470**	**541**
		1000				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	**581**	**669**
11291	0878	**0450**	2367	YYYY	-0000	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	**434**	**499**
		0600				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	**486**	**558**
		1000				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	**604**	**694**
11291	0928	**0450**	2367	YYYY	-0000	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	**446**	**512**
		0600				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	**501**	**576**
		1000				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	**626**	**720**
11291	0978	**0450**	2367	YYYY	-0000	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	**458**	**526**
		0600				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	**515**	**593**
		1000				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	**647**	**744**
11291	1028	**0450**	2367	YYYY	-0000	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	**470**	**541**
		0600				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	**530**	**610**
		1000				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	**670**	**771**
11291	1078	**0450**	2367	YYYY	-0000	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	**491**	**564**
		0600				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	**555**	**639**
		1000				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	**700**	**805**
11291	1128	**0450**	2367	YYYY	-0000	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	**504**	**579**
		0600				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	**569**	**655**
		1000				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	**722**	**830**
11291	1178	**0450**	2367	YYYY	-0000	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	**515**	**593**
		0600				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	**583**	**671**
		1000				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	**744**	**855**
11291	1228	**0450**	2367	YYYY	-0000	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	**527**	**607**
		0600				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	**600**	**690**
		1000				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	**766**	**881**
11291	1278	**0450**	2367	YYYY	-0000	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	**539**	**620**
		0600				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	**614**	**706**
		1000				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	**787**	**906**
11291	1328	**0450**	2367	YYYY	-0000	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	**563**	**648**
		0600				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	**641**	**736**
		1000				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	**821**	**945**
11291	1378	**0450**	2367	YYYY	-0000	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	**575**	**662**
		0600				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	**656**	**754**
		1000				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	**844**	**970**
11291	1428	**0450**	2367	YYYY	-0000	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	**587**	**674**
		0600				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	**671**	**772**
		1000				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	**865**	**995**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11291	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D160 : 11291																
11291	1478	**0450**	2367	YYYY	-0000	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	**600**	**690**
		0600				29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	**685**	**788**
		1000				29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	**887**	**1021**
11291	1528	**0450**	2367	YYYY	-0000	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	**611**	**703**
		0600				30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	**701**	**806**
		1000				30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	**908**	**1044**
11291	1578	**0450**	2367	YYYY	-0000	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	**623**	**717**
		0600				31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	**716**	**823**
11291	1628	**0450**	2367	YYYY	-0000	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	**635**	**731**
		0600				32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	**730**	**839**
11291	1678	**0450**	2367	YYYY	-0000	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	**674**	**775**
		0600				33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	**773**	**889**
11291	1728	**0450**	2367	YYYY	-0000	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	**685**	**788**
		0600				34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	**788**	**907**
11291	1778	**0450**	2367	YYYY	-0000	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	**698**	**803**
		0600				35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	**802**	**922**
11291	1828	**0450**	2367	YYYY	-0000	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	**715**	**822**
		0600				36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	**822**	**946**
11291	1878	**0450**	2367	YYYY	-0000	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	**726**	**835**
		0600				37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	**836**	**962**
11291	1928	**0450**	2367	YYYY	-0000	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	**738**	**850**
		0600				38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	**852**	**980**
11291	1978	**0450**	2367	YYYY	-0000	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	**750**	**863**
		0600				39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	**867**	**997**
11291	2028	**0450**	2367	YYYY	-0000	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	**762**	**876**
		0600				40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	**882**	**1015**
11291	2078	**0450**	2367	YYYY	-0000	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	**775**	**891**
		0600				41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	**897**	**1031**
11291	2128	**0450**	2367	YYYY	-0000	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	**786**	**905**
		0600				42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	**913**	**1050**
11291	2178	**0450**	2367	YYYY	-0000	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	**798**	**917**
		0600				43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	**927**	**1066**
11291	2228	**0450**	2367	YYYY	-0000	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	**811**	**932**
		0600				44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	**941**	**1083**
11291	2278	**0450**	2367	YYYY	-0000	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	**823**	**947**
		0600				45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	**957**	**1101**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VASCO

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11291	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D160 : 11291																
11291	2328	**0450**	2367	YYYY	-0000	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	**834**	**960**
		0600				46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	**972**	**1118**
11291	2378	**0450**	2367	YYYY	-0000	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	**847**	**974**
		0600				47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	**987**	**1135**
11291	2428	**0450**	2367	YYYY	-0000	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	**859**	**987**
		0600				48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	**1002**	**1152**
11291	2478	**0450**	2367	YYYY	-0000	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	**871**	**1002**
11291	2528	**0450**	2367	YYYY	-0000	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	**883**	**1016**
11291	2578	**0450**	2367	YYYY	-0000	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	**906**	**1042**
11291	2628	**0450**	2367	YYYY	-0000	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	**919**	**1057**
11291	2678	**0450**	2367	YYYY	-0000	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	**930**	**1070**
11291	2728	**0450**	2367	YYYY	-0000	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	**942**	**1084**
11291	2778	**0450**	2367	YYYY	-0000	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	**955**	**1099**
11291	2828	**0450**	2367	YYYY	-0000	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	**967**	**1112**
11291	2878	**0450**	2367	YYYY	-0000	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	**978**	**1125**
11291	2928	**0450**	2367	YYYY	-0000	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	**991**	**1140**
11291	2978	**0450**	2367	YYYY	-0000	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	**1003**	**1154**
11291	3028	**0450**	2367	YYYY	-0000	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	**1015**	**1167**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11292	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D220 : 11292																
11292	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	**263**	**303**
		0600				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	**275**	**317**
		1000				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	**305**	**351**
11292	0228	**0450**	2367	YYYY	-0000	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	**277**	**319**
		0600				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	**295**	**339**
		1000				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	**333**	**383**
11292	0278	**0450**	2367	YYYY	-0000	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	**294**	**338**
		0600				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	**314**	**361**
		1000				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	**362**	**416**
11292	0328	**0450**	2367	YYYY	-0000	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	**309**	**355**
		0600				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	**332**	**381**
		1000				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	**391**	**449**
11292	0378	**0450**	2367	YYYY	-0000	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	**322**	**371**
		0600				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	**351**	**403**
		1000				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	**418**	**481**
11292	0428	**0450**	2367	YYYY	-0000	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	**343**	**394**
		0600				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	**373**	**429**
		1000				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	**451**	**518**
11292	0478	**0450**	2367	YYYY	-0000	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	**356**	**409**
		0600				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	**393**	**452**
		1000				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	**478**	**550**
11292	0528	**0450**	2367	YYYY	-0000	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	**370**	**426**
		0600				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	**410**	**471**
		1000				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	**507**	**583**
11292	0578	**0450**	2367	YYYY	-0000	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	**391**	**449**
		0600				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	**432**	**498**
		1000				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	**539**	**619**
11292	0628	**0450**	2367	YYYY	-0000	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	**404**	**464**
		0600				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	**453**	**521**
		1000				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	**567**	**652**
11292	0678	**0450**	2367	YYYY	-0000	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	**419**	**482**
		0600				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	**470**	**541**
		1000				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	**595**	**683**
11292	0728	**0450**	2367	YYYY	-0000	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	**432**	**498**
		0600				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	**489**	**562**
		1000				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	**622**	**716**
11292	0778	**0450**	2367	YYYY	-0000	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	**449**	**516**
		0600				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	**507**	**583**
		1000				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	**651**	**749**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11292 0178 **0450** 2367 YYYY -0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D220 : 11292																
11292	0828	**0450**	2367	YYYY	-0000	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	**462**	**531**
		0600				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	**525**	**604**
		1000				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	**679**	**781**
11292	0878	**0450**	2367	YYYY	-0000	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	**476**	**548**
		0600				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	**544**	**625**
		1000				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	**708**	**814**
11292	0928	**0450**	2367	YYYY	-0000	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	**491**	**565**
		0600				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	**563**	**648**
		1000				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	**735**	**846**
11292	0978	**0450**	2367	YYYY	-0000	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	**506**	**581**
		0600				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	**580**	**667**
		1000				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	**763**	**877**
11292	1028	**0450**	2367	YYYY	-0000	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	**520**	**599**
		0600				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	**600**	**690**
		1000				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	**791**	**909**
11292	1078	**0450**	2367	YYYY	-0000	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	**543**	**624**
		0600				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	**626**	**720**
		1000				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	**828**	**953**
11292	1128	**0450**	2367	YYYY	-0000	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	**559**	**643**
		0600				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	**645**	**742**
		1000				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	**856**	**984**
11292	1178	**0450**	2367	YYYY	-0000	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	**572**	**658**
		0600				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	**664**	**764**
		1000				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	**884**	**1017**
11292	1228	**0450**	2367	YYYY	-0000	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	**587**	**675**
		0600				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	**681**	**783**
		1000				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	**913**	**1050**
11292	1278	**0450**	2367	YYYY	-0000	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	**602**	**693**
		0600				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	**700**	**805**
		1000				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	**939**	**1080**
11292	1328	**0450**	2367	YYYY	-0000	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	**627**	**721**
		0600				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	**729**	**838**
		1000				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	**979**	**1126**
11292	1378	**0450**	2367	YYYY	-0000	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	**642**	**738**
		0600				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	**748**	**860**
		1000				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	**1007**	**1158**
11292	1428	**0450**	2367	YYYY	-0000	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	**656**	**754**
		0600				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	**766**	**881**
		1000				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127,68	67,76	-	**1035**	**1190**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11292	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D220 : 11292																
11292	1478	**0450**	2367	YYYY	-0000	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	**671**	**772**
		0600				29	1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	**784**	**902**
		1000				29	1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	**1063**	**1222**
11292	1528	**0450**	2367	YYYY	-0000	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	**684**	**787**
		0600				30	1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	**802**	**922**
		1000				30	1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	**1091**	**1256**
11292	1578	**0450**	2367	YYYY	-0000	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	**700**	**805**
		0600				31	1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	**822**	**946**
11292	1628	**0450**	2367	YYYY	-0000	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	**715**	**822**
		0600				32	1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	**840**	**967**
11292	1678	**0450**	2367	YYYY	-0000	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	**756**	**869**
		0600				33	1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	**885**	**1018**
11292	1728	**0450**	2367	YYYY	-0000	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	**771**	**886**
		0600				34	1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	**903**	**1038**
11292	1778	**0450**	2367	YYYY	-0000	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	**784**	**902**
		0600				35	1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	**922**	**1061**
11292	1828	**0450**	2367	YYYY	-0000	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	**802**	**922**
		0600				36	1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	**944**	**1085**
11292	1878	**0450**	2367	YYYY	-0000	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	**818**	**940**
		0600				37	1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	**963**	**1108**
11292	1928	**0450**	2367	YYYY	-0000	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	**831**	**956**
		0600				38	1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	**980**	**1127**
11292	1978	**0450**	2367	YYYY	-0000	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	**847**	**974**
		0600				39	1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	**1000**	**1150**
11292	2028	**0450**	2367	YYYY	-0000	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	**861**	**990**
		0600				40	2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	**1019**	**1171**
11292	2078	**0450**	2367	YYYY	-0000	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	**876**	**1008**
		0600				41	2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	**1036**	**1191**
11292	2128	**0450**	2367	YYYY	-0000	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	**890**	**1024**
		0600				42	2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	**1055**	**1213**
11292	2178	**0450**	2367	YYYY	-0000	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	**904**	**1039**
		0600				43	2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	**1073**	**1233**
11292	2228	**0450**	2367	YYYY	-0000	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	**920**	**1058**
		0600				44	2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	**1092**	**1257**
11292	2278	**0450**	2367	YYYY	-0000	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	**933**	**1073**
		0600				45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	**1110**	**1277**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11292	0178	**0450**	2367	YYYY	-0000

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten



VINTAGE 50 / D220

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D220 : 11292																
11292	2328	**0450**	2367	YYYY	-0000	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	**949**	**1091**
		0600				46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	**1129**	**1298**
11292	2378	**0450**	2367	YYYY	-0000	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	**963**	**1107**
		0600				47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	**1146**	**1319**
11292	2428	**0450**	2367	YYYY	-0000	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	**977**	**1123**
		0600				48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	**1165**	**1339**
11292	2478	**0450**	2367	YYYY	-0000	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	**991**	**1140**
		0600				49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	**1183**	**1361**
11292	2528	**0450**	2367	YYYY	-0000	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	**1006**	**1157**
		0600				50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	**1203**	**1383**
11292	2578	**0450**	2367	YYYY	-0000	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	**1032**	**1187**
11292	2628	**0450**	2367	YYYY	-0000	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	**1046**	**1203**
11292	2678	**0450**	2367	YYYY	-0000	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	**1061**	**1220**
11292	2728	**0450**	2367	YYYY	-0000	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	**1075**	**1236**
11292	2778	**0450**	2367	YYYY	-0000	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	**1090**	**1254**
11292	2828	**0450**	2367	YYYY	-0000	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	**1104**	**1270**
11292	2878	**0450**	2367	YYYY	-0000	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	**1119**	**1286**
11292	2928	**0450**	2367	YYYY	-0000	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	**1134**	**1305**
11292	2978	**0450**	2367	YYYY	-0000	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	**1148**	**1320**
11292	3028	**0450**	2367	YYYY	-0000	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	**1163**	**1337**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220

BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226

E-PANEL 227


PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292


TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN


BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D250 : 11293											
11293 0178 **0300** 2367 YYYY -0000	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-	**268**	**309**
11293 0228 **0300** 2367 YYYY -0000	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-	**283**	**325**
11293 0278 **0300** 2367 YYYY -0000	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-	**298**	**343**
11293 0328 **0300** 2367 YYYY -0000	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-	**312**	**359**
11293 0378 **0300** 2367 YYYY -0000	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-	**325**	**374**
11293 0428 **0300** 2367 YYYY -0000	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-	**345**	**396**
11293 0478 **0300** 2367 YYYY -0000	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-	**358**	**412**
11293 0528 **0300** 2367 YYYY -0000	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-	**371**	**427**
11293 0578 **0300** 2367 YYYY -0000	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-	**391**	**449**
11293 0628 **0300** 2367 YYYY -0000	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-	**405**	**465**
11293 0678 **0300** 2367 YYYY -0000	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-	**418**	**481**
11293 0728 **0300** 2367 YYYY -0000	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-	**432**	**498**
11293 0778 **0300** 2367 YYYY -0000	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-	**448**	**514**
11293 0828 **0300** 2367 YYYY -0000	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-	**461**	**530**
11293 0878 **0300** 2367 YYYY -0000	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-	**474**	**546**
11293 0928 **0300** 2367 YYYY -0000	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-	**489**	**562**
11293 0978 **0300** 2367 YYYY -0000	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-	**503**	**578**
11293 1028 **0300** 2367 YYYY -0000	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-	**516**	**594**
11293 1078 **0300** 2367 YYYY -0000	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-	**539**	**619**
11293 1128 **0300** 2367 YYYY -0000	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-	**553**	**635**
11293 1178 **0300** 2367 YYYY -0000	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-	**568**	**653**
11293 1228 **0300** 2367 YYYY -0000	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-	**581**	**669**
11293 1278 **0300** 2367 YYYY -0000	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-	**596**	**685**
11293 1328 **0300** 2367 YYYY -0000	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-	**623**	**717**
11293 1378 **0300** 2367 YYYY -0000	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-	**638**	**733**
11293 1428 **0300** 2367 YYYY -0000	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-	**652**	**749**
11293 1478 **0300** 2367 YYYY -0000	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-	**666**	**766**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D250 : 11293											
11293 1528 **0300** 2367 YYYY -0000	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	**679**	**781**
11293 1578 **0300** 2367 YYYY -0000	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	**694**	**798**
11293 1628 **0300** 2367 YYYY -0000	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	**709**	**815**
11293 1678 **0300** 2367 YYYY -0000	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	**749**	**861**
11293 1728 **0300** 2367 YYYY -0000	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	**763**	**877**
11293 1778 **0300** 2367 YYYY -0000	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	**777**	**894**
11293 1828 **0300** 2367 YYYY -0000	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	**795**	**914**
11293 1878 **0300** 2367 YYYY -0000	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	**810**	**931**
11293 1928 **0300** 2367 YYYY -0000	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	**823**	**947**
11293 1978 **0300** 2367 YYYY -0000	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	**836**	**962**
11293 2028 **0300** 2367 YYYY -0000	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	**851**	**979**
11293 2078 **0300** 2367 YYYY -0000	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	**865**	**995**
11293 2128 **0300** 2367 YYYY -0000	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	**879**	**1011**
11293 2178 **0300** 2367 YYYY -0000	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	**893**	**1026**
11293 2228 **0300** 2367 YYYY -0000	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	**906**	**1042**
11293 2278 **0300** 2367 YYYY -0000	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	**921**	**1059**
11293 2328 **0300** 2367 YYYY -0000	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	**934**	**1074**
11293 2378 **0300** 2367 YYYY -0000	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	**949**	**1091**
11293 2428 **0300** 2367 YYYY -0000	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	**963**	**1107**
11293 2478 **0300** 2367 YYYY -0000	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	**976**	**1122**
11293 2528 **0300** 2367 YYYY -0000	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	**991**	**1140**
11293 2578 **0300** 2367 YYYY -0000	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	**1020**	**1173**
11293 2628 **0300** 2367 YYYY -0000	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	**1033**	**1188**
11293 2678 **0300** 2367 YYYY -0000	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	**1047**	**1204**
11293 2728 **0300** 2367 YYYY -0000	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	**1061**	**1220**
11293 2778 **0300** 2367 YYYY -0000	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	**1075**	**1236**
11293 2828 **0300** 2367 YYYY -0000	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	**1088**	**1252**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

11293	0178	**0300**	2367	YYYY	-0000	

- ref. nr. (5 cijfers)
- breedte (4 cijfers)
- hoogte (4 cijfers)
- aansluiting (4 cijfers) p. 307
- kleur (4 cijfers) p. 8
- afwerking (4 cijfers)
  -0000 = met wandconsoles
  -0001 = met ledenvoeten

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	STANDAARDKLEUR prijs S600	ANDERE KLEUREN prijs kleur
REF. NR. VINTAGE 50/D250 : 11293																
11293	2878	**0300**	2367	YYYY	-0000	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-	**1104**	**1270**
11293	2928	**0300**	2367	YYYY	-0000	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-	**1117**	**1285**
11293	2978	**0300**	2367	YYYY	-0000	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-	**1132**	**1302**
11293	3028	**0300**	2367	YYYY	-0000	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-	**1145**	**1317**

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl en https://www.artikelbeheer.nl
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 320 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VINTAGE BEVESTIGINGEN


PRODUCTGROEP: ACC

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden	in de kleur van de radiator*
		3 voeten voor 50 leden	in de kleur van de radiator*
		4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50



- **Ontluchter in aansluiting 3 of 6.**

VINTAGE: VINTAGE 50



- **Ontluchter in aansluiting 3 of 6.**
- **Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €54**


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

VINTAGE (VINTAGE 50)




VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900


VINTAGE TECHNISCHE TEKENINGEN

VINTAGE (VINTAGE 50)



VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4




VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			

VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)

Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4



VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900


VASCO

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



TECHNIEK

Achter iedere radiator zit heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld is Vasco voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen om betere prestaties te leveren. De techniek pagina's geven u meer informatie over de mogelijke aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren.

Met de juiste informatie, een maximaal rendement.

VASCO

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226

- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

1.1. EÉNPIJPSSYSTEEM 1

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren '70 en '80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. 2

Opmerking: De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 320.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die Vasco aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen 3

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.


1.2.2. Systeem met stalen leidingen 4

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren '80.


Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.


1 Eénpijpssysteem




2 mm-ventielset



3 Systeem met koper- of kunststof leidingen



4 Systeem met stalen leidingen



1.3. ÉÉNPUNTSAANSLUITING

Opmerking: Ventielen die geschikt zijn voor een éénpuntsaansluiting zitten niet in het Vasco-assortiment.

Deze aansluiting kan gebruikt worden voor volgende radiatoren:

- Badkamerradiatoren
  - Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES/BSRM-ES/BSM-C/BSRM-C)
  - Prado (HX)
  - Iris (HDM/HDRM)

Meerprijs is standaard voorzien

- Designradiatoren
  - Carré (CPVN2-ZB/CPHN1-RO/CPHN2-RO/CPVN-PLUS)
  - Zana (ZV-1/ZV-2/ZH-1/ZH-2)
  - Viola Horizontaal (H1-RO/H1L1-RO/H2-RO/H2L1-RO/H2L2-RO)
  - Primula (P1/P2/P3/P4)
  - Viola Verticaal (V1-ZB/V1L1-ZB/V2-ZB)
  - Tulipa (TV1/TV2)
  - Veronica (VRV1-X/VRV2-X)

Meerprijs éénpuntsaansluiting: € 54
(op te geven bij bestelling)

Een éénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in aansluitingsnummer: 2 of 7.

BADKAMERRADIATOREN

Éénpuntsaansluitingen kunnen toegepast worden bij een standaard badkamerradiator.

Bij een éénpuntsaansluiting van een badkamerradiator dient de in de fabriek gemonteerde stromingsbuis te worden verwijderd voor de montage van het éénpuntsventiel.

Opmerking: Zit er geen stromingsbuis in de radiator, dan betekent dit ook dat de radiator niet via een éénpuntsventiel kan aangesloten worden.

Het éénpuntsventiel dient voorzien te zijn van een straal- of injectiepijp. Deze moet minimum 2/3 van de hoogte van de radiator zijn. 5

Het ventiel dient van een type te zijn waarbij het aanvoerwater doorheen de straal- of injectiepijp in de radiator stroomt en het kan naar keuze in de linker of de rechter collector gemonteerd worden.

Een éénpuntsaansluiting kan zowel bij een éénpijps- als tweepijpssysteem toegepast worden. Bij een éénpijpssysteem moet er altijd een bypass voorzien worden.

Eénpuntsventiel voor een éénpijpssysteem (niet in het Vasco assortiment). 6

Via de bypass kan er aanvoerwater direct in de retour gemengd worden.Bij gebruik in een tweepijpssysteem dient de bypass gesloten te worden. Ventiel wordt voornamelijk toegepast bij radiatoren met een horizontale collector. 7

Dit éénpuntsventiel heeft geen bypass en is dus niet geschikt voor een éénpijpssysteem. Ventiel wordt voornamelijk toegepast bij radiatoren met een verticale collector.

DESIGNRADIATOREN

Éénpuntsaansluitingen bij designradiatoren moeten bij de bestelling vermeld worden.

Radiatoren met een verticale collector (Viola Horizontaal) 5

Bij een éénpuntsaansluiting dient men bij de bestelling steeds de diameter van de ventiel-straalpijp op te geven (10, 11, 12 mm). De éénpuntsaansluiting is ook alleen mogelijk in aansluitingsnummer 1 of 8.

Het éénpuntsventiel dient voorzien te zijn van een straal- of injectiepijp. Deze moet minimum 2/3 van de hoogte van de radiator zijn.

5 Viola Horizontaal met éénpuntsaansluiting



6 Eénpuntsventiel voor éénpijpssysteem



7 Eénpuntsventiel voor tweepijpssysteem



INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

Plintradiatoren (Primula) 8 9

Een éénpuntsaansluiting is mogelijk in aansluitingsnummer: 2, 7, 1 of 8.

Bij de montage van het éénpuntsventiel bij de plintradiatoren dient u erop te letten dat de straalpijp minimum 10mm (x) voorbij het schotje “S” reikt.

Radiatoren met een horizontale collector (Viola Verticaal/Tulipa Verticaal/Veronica Verticaal) 10 11

Bij een éénpuntsaansluiting dient men bij de bestelling steeds de diameter van de ventiel-straalpijp op te geven (10, 11, 12, … mm).

Een éénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in aansluitingsnummer: 2 of 7.

Bij de montage van het éénpuntsventiel bij radiatoren met horizontale collectoren dient u erop te letten dat de straalpijp minimum 50mm voorbij het midden van de radiator reikt.

Opmerking: Het scheidingsschot met cylindrisch gat bevindt zich steeds in het midden van de onderste collector zodat de straalpijp meestal zal moeten verlengd worden.

1.4. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

geïntegreerd ventiel	thermostaatkop	positie aanvoer	meerprijs	thermostaatkop incl.
Zaros Horizontaal	rechts	rechts	**€ 106**	ja
Niva Horizontaal (standaard)	rechts	links	**0**	ja
Niva Soft	rechts	rechts	**€ 106**	ja
Viola Horizontaal	rechts/links*	links/rechts*	**€ 106**	ja
FlatLine (standaard)	rechts	links	**0**	neen
Flat-Plint-Line (standaard)	rechts	links	**0**	neen

* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij ‘Afwerking’:

thermostaatkop (kleur)	kleurcode
wit	code 0003
chroom	code 0004
inox	code 0005


Voor FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **FlatLine / Flat-Plint-Line:** thermostaatkop apart te bestellen p. 257
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chroom kop bij andere kleuren


De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voorgemonteerd in de fabriek. 12

PRODUCTGROEP: ACC

8 Primula met éénpuntsaansluiting



9 Primula met éénpuntsaansluiting



10 Tulipa/Veronica met éénpuntsaansluiting



11 Viola Verticaal met éénpuntsaansluiting



HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA HORIZONTAAL 13
(Vanaf 4 buizen mogelijk)

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL 14

De Niva Horizontaal wordt standaard **(geen meerprijs)** geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾” buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

Opmerking: Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gedemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het Vasco-assortiment).

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE ZAROS HORIZONTAAL

De Zaros Horizontaal wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ½” binnendraad. De aanvoer moet altijd op de rechterkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert moet nog in de aansluiting 6 gemonteerd worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE 15

De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant,** gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

1.5. STROMINGSBUIS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

Opmerking: De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

stromingsbuis	art. nr.	
600	118800100000000	HDM / HDRM 17 / HRM / HRBM 17 / BSM / BSRM 21 / CB 21
740	118800300000000	HRM-C 15 / HRBM-C 15 / HF 12
940	118800500000000	HX 21 / C-PL 29 / ZBD 21
1040	118800600000000	HDM / HDRM 27 / HRM / HRBM 27 / BSM / BSRM 32 / HRM-C / HRBM-C 20 / HF 16 / C-PL 39
1260	118800900000000	HDM / HDRM 33 / BSM / BSRM 40 / CB 40
1330	118801000000000	HX 29 / C-PL 47 / HF 21 / ZBD 32
1530	118801100000000	BSM / BSRM 50
1665	118801200000000	HDM / HDRM 42 / HRM / HRBM 42 / HRM-C / HRBM-C 30 / CB 50 / HX 37 / C-PL 57 / HF 27 / ZBD 40
1870	118801500000000	BSM / BSRM 60
1950	118801600000000	HDM / HDRM 50 / HRM / HRBM 50 / HX 42 / HF 31

Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 11

PRODUCTGROEP: ACC

12 Insert



13 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola Horizontaal



art. nr. 118230100000099
prijs € 108

14 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal



art. nr. 118230000000099
prijs € 108

15 Insert FlatLine



INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

2. VENTIELEN

2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht 16

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x ½" binnendraad. Het Vasco-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het Vasco-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 316). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. 17

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. 19 20
Het Vasco-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpuntsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststof-afdekkapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. 18

Haaks:

kleur	art. nr.	prijs
wit	118210300009016	**€ 144**
chroom	118210300000099	**€ 161**
inox/RVS	118210300009993	**€ 190**

Recht:

kleur	art. nr.	prijs
chroom	118210400000099	**€ 161**

Koppelingen voor het MM design-ventielset
- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220800000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220600000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220900000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220700000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118221000000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
  art. nr. 118220500000000 **Prijs: € 4 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
  art. nr. 118220400000000 **Prijs: € 4 / stuk**



Koper



PEX/meerlagig

Opmerking: Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MM8).

PRODUCTGROEP: ACC

16 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




17 Omkeerstuk




art. nr. 118220300000000
prijs € 58

18 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




HAAKS DESIGN-VENTIELSET RECHT DESIGN-VENTIELSET

19 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM



20 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk



2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET 21 22 23

1-8 design-ventielset links			1-8 design-ventielset rechts		
kleur	art. nr.	prijs	kleur	art. nr.	prijs
wit	118210100009016	**€ 144**	wit	118210200009016	**€ 144**
chroom	118210100000099	**€ 161**	chroom	118210200000099	**€ 161**

Opgelet : De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

Δ Tv-Tr	temperatuursregime			vermogen (Watt)
10	75 / 65	70 / 60	55 / 45	1300
15	80 / 65	70 / 55	60 / 45	1950
20	80 / 60	70 / 50	60 / 40	2600

Tv = Temperatuur voorloop / Tr = Temperatuur retour

Koppelingen voor het MM design-ventielset
- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220800000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220600000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220900000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118220700000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118221000000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
  art. nr. 118220500000000 **Prijs: € 4 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
  art. nr. 118220400000000 **Prijs: € 4 / stuk**



Koper



PEX/meerlagig

2.3. mm-VENTIELSET 24

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblokmiddenaansluiting 1MM8 (1188) als bij de middenaansluiting 1mm8 (1008). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het Vasco mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenst drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 318 het ventiel instellen. Het Vasco mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. 26

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 318.

De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.


Door toepassing van het Vasco mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf

PRODUCTGROEP: ACC

21 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts




22 1-8 design-ventielset



VENTIELSET 1-8

23 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8



24 mm-ventielset



INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen. Vasco levert echter de thermostaatkop niet.

Bruikbare thermostaatkoppen zijn: Oventrop / Honeywell / Comap / Heimeier / Danfoss / Junkers / Caleffi / Begetube / ... (zie p. 257)

Opgepast: aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje is verkrijgbaar in de volgende kleuren:
- RAL 9016
- Pergamon 0019
- Chroom
- Overige kleuren

Radiatoren in de kleur RAL 9016
- Afdekkapje met rechte onderkant
  Art. nr.: 118200100009016
  Prijs: € 95

- Afdekkapje met gebogen onderkant
  Art. nr.: 118200200009016
  Prijs: € 95

Radiatoren in de kleur Pergamon 0019
- Afdekkapje met rechte onderkant
  Art. nr.: 118200100000019
  Prijs: € 108

- Afdekkapje met gebogen onderkant
  Art. nr.: 118200200000019
  Prijs: € 108

Radiatoren in de overige kleuren
- Afdekkapje met rechte onderkant
  Art. nr.: 118200100000XXXX
  (gelieve de juiste kleurcode aan te geven voor XXXX)
  Prijs: € 108

- Afdekkapje met gebogen onderkant
  Art. nr.: 118200200000XXXX
  (gelieve de juiste kleurcode aan te geven voor XXXX)
  Prijs: € 108

Radiatoren in chroom
- Afdekkapje met rechte onderkant
  Art. nr.: 118200100000099
  Prijs: € 108

Radiatoren in inox
- Afdekkapje met rechte onderkant
  Art. nr.: 118200100000350
  Prijs: € 108

Het mm ventiel met gekleurde afdekkap moet gelijktijdig met de radiator besteld worden. Bij vrijstaande radiatoren is het mm ventiel niet esthetisch.


Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:


Kniekoppeling voor thermostaatkop 26

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.

Art. nr.:118220100000000
Prijs: € 21

25 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset







Cijfers 1 tot 6 kunnen aan zeskantmoer ingesteld worden (standaard = 6)

A= 50% radiatoraandeel of 2,5 omwentelingen terug vanuit gesloten bypass
B= 45% radiatoraandeel of 3 omwentelingen terug vanuit gesloten bypass
C= 40% radiatoraandeel of 4 omwentelingen terug vanuit gesloten bypass
D= 35% radiatoraandeel of 5,5 omwentelingen terug vanuit gesloten bypass

26 Kniekoppeling voor thermostaatkop



27 Bocht 90°



Bocht 90° 27

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.:118220200000000
Prijs: € 21

Koppelingen voor het mm-ventielset
- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118225000000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118225100000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118225200000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118225300000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118225400000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
  art. nr. 118225500000000 **Prijs: € 2 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
  art. nr. 118225600000000 **Prijs: € 4 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
  art. nr. 118225700000000 **Prijs: € 4 / stuk**



Koper



PEX/meerlagig

2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming) 31


Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring.

Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.


Bedrijfstemperatuur:	2 °C tot 70 °C
Max. bedrijfsdruk:	10 bar
Vloeistof:	Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.
Regelbereik retourtemperatuur:	10 °C tot 40 °C

28 Onderblok haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	36	50	36	¾" EK	43	29

29 Onderblok ventiel haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	39	50	36	¾" EK	44	30

30 Onderblok haaks 50 mm ½"



D	A	B	E	F	G
½"	36	50	¾" EK	44	30

31 Ventiel CV/VV



INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

TECHNIEK CORRECTIEFACTOREN

Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C** en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

Voorbeeld :
Vermogen nodig: 1050 Watt
Kamertemperatuur: Ti = 22°
Waterregime: 70 / 50° C
d.w.z.
Tv = 70° (aanvoer) = 70° C
Tr = 50° (retour) = 50° C

Oplossing:
De correctiefactor = 0,70
Radiatortype vb.
1050: 0,70 = 1500 Watt
bij regime 75/65/20 = ΔT50
(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)

		Tr °C													
Tv °C	Ti °C	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Ti °C
90	12	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,71	12
	15	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	15
	18	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	18
	20	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	20
	22	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	22
	24	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	24
85	12	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		12
	15	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48		15
	18	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39		18
	20	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34		20
	22	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28		22
	24	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23		24
80	12	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42			12
	15	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34			15
	18	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25			18
	20	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20			20
	22	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15			22
	24	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09			24
75	12	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28				12
	15	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20				15
	18	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12				18
	20	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	**1,00**	1,07				20
	22	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01				22
	24	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96				24
70	12	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15					12
	15	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07					15
	18	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99					18
	20	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94					20
	22	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88					22
	24	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83					24
65	12	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01						12
	15	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94						15
	18	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86						18
	20	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81						20
	22	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76						22
	24	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71						24
60	12	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88							12
	15	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81							15
	18	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74							18
	20	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69							20
	22	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64							22
	24	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59							24
55	12	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76								12
	15	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69								15
	18	0,34	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62								18
	20	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57								20
	22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53								22
	24	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48								24
50	12	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64									12
	15	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57									15
	18	0,29	0,34	0,40	0,45	0,50									18
	20	0,26	0,30	0,35	0,41	0,46									20
	22	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42									22
	24	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37									24
45	12	0,36	0,42	0,47	0,53										12
	15	0,30	0,35	0,41	0,46										15
	18	0,25	0,29	0,34	0,40										18
	20	0,21	0,26	0,30	0,35										20
	22	0,17	0,22	0,26	0,31										22
	24	0,14	0,18	0,23	0,27										24
40	12	0,31	0,36	0,42											12
	15	0,26	0,30	0,35											15
	18	0,20	0,25	0,29											18
	20	0,16	0,21	0,26											20
	22	0,13	0,17	0,22											22
	24	0,10	0,14	0,18											24
35	12	0,26	0,31												12
	15	0,21	0,26												15
	18	0,16	0,20												18
	20	0,12	0,16												20
	22	0,09	0,13												22
	24	0,06	0,10												24
30	12	0,22													12
	15	0,16													15
	18	0,12													18
	20	0,08													20
	22	0,06													22
	24	0,03													24

TECHNIEK OVERZICHT KLEUREN

● = Standaardkleur

		ONI	BEAMS	ALU-ZEN	BRYCE	CANYON	ZAROS	NIVA	CARRÉ	ARCHE	ZANA	ZANA MULTI	VIOLA	TULIPA	VERONICA	IRIS	COCOS PLUS	MALVA	PRADO	AGAVE	ASTER	FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE	PRIMULA	VINTAGE	IRIS EL / IRIS BL	AGAVE EL / AGAVE BL	ASTER EL / ASTER BL	CARRÉ BAD EL / CARRÉ BAD BL	ZANA BAD EL	VIOLA EL	NIVA EL / NIVA BL	E-PANEL
NATURAL GREY MATT	**N500** Mist White	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	N502 Sand Light	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	N503 Sand	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	N504 Platina Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	N505 Dust Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	N506 Warm Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	N507 Brown Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PURE GREY MATT	**RAL 9003** Signal White	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 7047 Tele Grey 4	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 7040 Window Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 7046 Tele Grey 2	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 7031 Blue Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 7015 Slate Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 7016 Anthracite Grey	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
METALLIC GREY STRUCTURE	**M307** Grey Aluminium	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	M306 White Aluminium	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	M303 Grey White January	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	M302 Aluminium Grey January	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	M301 Anthracite January	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	M300 Black January	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	M304 Brown January	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BLUE GREEN MINERAL	**9801** Dark Blue	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9802 Mid Blue	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9803 Grey Blue	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9804 Forest Green	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9805 Jade Green	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9806 Grey Green	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9807 Warm Green	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TERRA COTTA MINERAL	**9808** Dark Brown	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9809 Rust Brown	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9810 Quarts Brown	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9811 Light Beige	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9812 Orange Brown	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9813 Blood Red	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9814 Purple Red	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UNI COLOURS FINE TEXTURE	**9815** Melon Yellow	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9816 Carmine Red	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9817 Claret Violet	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9818 Night Blue	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	S601 Pigeon Blue	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9820 Yellow Green	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9821 Moss Green	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SANITARY MATT	**RAL 9001** Cream White	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SAN 0019 Pergamon	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9822 Light Yellow	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SAN 0010 Light Rose	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SAN 0024 Mint Green	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9823 Light Purple	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9824 Light Blue	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WHITE BLACK	**9825** Gloss White														•	•	•	•	•					•	•							
	S600 White Fine Texture	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RAL 9016 Traffic White	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 9010 Pure White	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9826 Brown Black	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9827 Grey Anthracite	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 9005 Jet Black (structure)	•						•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•		•		
	9990 Transparent coating																							•								


INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ➘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329


TECHNIEK OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI ⊙-NP	BEAMS	ALU-ZEN	BRYCE	CANYON	ZAROS VERTICAAL	ZAROS HORIZONTAAL	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ CP-N2-ZB	ZANA ZV-1	NIVA N1L1-EL / N1L1-EL-BL
 handdoekbeugel MULTI+ rechts	**handdoekbeugel MULTI+ rechts**																				
	118373000000600	710 mm	**120**	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	118373000000300	710 mm	**120**	M300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	118373000000601	710 mm	**120**	S601	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel MULTI+ links	**handdoekbeugel MULTI+ links**																				
	118373100000600	710 mm	**120**	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	118373100000300	710 mm	**120**	M300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	118373100000601	710 mm	**120**	S601	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																				
	118323400000000	435 mm	**110**	aluminium			•														
	118323500000000	510 mm	**110**	aluminium			•														
	118323600000000	585 mm	**110**	aluminium			•														
	118323700000000	660 mm	**110**	aluminium			•														
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																				
	118324400000000	435 mm	**110**	aluminium				•	•												
	118324500000000	510 mm	**110**	aluminium				•	•												
	118324600000000	585 mm	**110**	aluminium				•	•												
	118324700000000	660 mm	**110**	aluminium				•	•												
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																				
	118323800000099	720 mm	**110**	chroom					•	•											•
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																				
	118321300000099	440 mm	**125**	chroom							•		•								
	118321400000099	540 mm	**125**	chroom							•		•								
	118321400009993	540 mm	**125**	inox							•		•								
	118321500000099	640 mm	**125**	chroom							•		•								
	118321500009993	640 mm	**125**	inox							•		•								
	118321600000099	740 mm	**125**	chroom							•		•								
	118324800000099	540 mm	**125**	chroom																	•
	118324200000099	640 mm	**125**	chroom																	•
	118324900000099	740 mm	**125**	chroom																	•
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																				
	118321800000099	440 mm	**125**	chroom									•		•						
	118321900000099	540 mm	**125**	chroom									•		•						
	118321900009993	540 mm	**125**	inox									•		•						
	118322000000099	640 mm	**125**	chroom									•		•						
	118322000009993	640 mm	**125**	inox									•		•						
	118322100000099	740 mm	**125**	chroom									•		•						

TECHNIEK OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA HORIZONTAAL	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ VERTICAAL	CARRÉ HORIZONTAAL	CARRÉ BAD	CARRÉ CR-O	CARRÉ CR-A	ARCHE VERTICAAL VV	ZANA VERTICAAL	ZANA HORIZONTAAL	ZANA ZV-O	ZANA ZV-A	ZANA BAD	ZANA MULTI	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																									
	118321700000099	740 mm	**125**	chroom					•																	
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																									
	118323900000000	326 mm	**125**	aluminium	•		•			•																
	118323900000029	326 mm	**125**	koper	•		•			•																
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																									
	118324000000000	326 mm	**125**	aluminium		•		•			•															
	118324000000029	326 mm	**125**	koper		•		•			•															
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																									
	118320700000099	720 mm	**125**	chroom					•	•	•	•	•													•
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																									
	118321000000000	518 mm	**135**	aluminium										•												
	118323200000000	518 mm	**135**	aluminium																	•					
	118321100000000	598 mm	**135**	aluminium										•												
	118323300000000	598 mm	**135**	aluminium																	•					
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																									
	118320800000000	335 mm	**135**	aluminium											•											
	118323000000000	335 mm	**135**	aluminium																		•				
	118320900000000	386 mm	**135**	aluminium											•											
	118323100000000	386 mm	**135**	aluminium																		•				
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																									
	118322800000099	720 mm	**125**	chroom												•	•	•				•	•	•		

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254




PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329





TECHNIEK OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	VIOLA	TULIPA	VERONICA	IRIS HDM / HDRM	MALVA LAK BSM-S	MALVA LAK BSRM-S	MALVA INOX BSM-ES	MALVA INOX BSRM-ES	MALVA CHROOM BSM-C	MALVA CHROOM BSRM-C	PRADO HX	AGAVE LAK HRM / HREM	AGAVE CHROOM HRM-C / HREM-C	ASTER HF / HF2	IRIS HD-EL / HD-EL-BL	AGAVE HR-EL / HR-EL-BL	ASTER HF-EL / HF-EL-BL	VIOLA V1L1-ZB-EL	E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL	FLATLINE T21S / T22 / T33	FLAT-V-LINE T21S / T22
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	118322200000099	670 mm	**125**	chroom		•																			
	118322300000099	670 mm	**125**	chroom	•																	•			
	118322400000099	670 mm	**125**	chroom														•							
	118322700000099	670 mm	**125**	chroom			•																		
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	118324100000000	370 mm	**110**	aluminium																			•		
 handdoekbeugel (LR)	**handdoekbeugel (LR)**																								
	10506030001	500 mm	**80**	chroom																				•	
	10506031001	600 mm	**85**	chroom																				•	
	10506032001	700 mm	**90**	chroom																				•	
	10506033001	800 mm	**95**	chroom																				•	
 handdoekbeugel (MM)	**handdoekbeugel (MM)**																								
	10506042001	700 mm	**95**	chroom																				•	
 handdoekbeugel	**handdoekbeugel**																								
	118325200000099	400 mm	**75**	chroom																					•
	118325300000099	500 mm	**80**	chroom																					•
	118325400000099	600 mm	**85**	chroom																					•
	118325500000099	700 mm	**90**	chroom																					•
	118325600000099	800 mm	**95**	chroom																					•
 droog- en stapelrek	**droog- en stapelrek**																								
	118300700000099	385 x 163 mm	**95**	chroom	•																				
	118300800000099	385 x 163 mm	**95**	chroom		•																			
	118300900000099	385 x 163 mm	**95**	chroom														•			•				
	118301000000099	530 x 163 mm	**95**	chroom	•																				
	118301100000099	530 x 163 mm	**95**	chroom		•																			
	118301200000099	530 x 163 mm	**95**	chroom														•			•				
 droog- en stapelrek	**droog- en stapelrek**																								
	118300500009993	350 mm	**125**	inox								•		•		•									
 droog- en stapelrek	**droog- en stapelrek**																								
	118300600009993	338 mm	**125**	inox									•		•		•								
 wegklapbaar droog- en stapelrek	**wegklapbaar droog- en stapelrek**																								
	118300100000099	380 x 158 mm	**90**	chroom								•	•	•	•	•	•								
	118300200000099	380 x 158 mm	**90**	chroom							•						•								
	118300300000099	380 x 158 mm	**90**	chroom						•						•									
	118300400000099	380 x 158 mm	**90**	chroom					•						•				•	•					

TECHNIEK OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: LUXE ACC

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	BEAMS	ALU-ZEN	BRYCE	CANYON	ZAROS	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ	ARCHE VERTICAAL VV	ARCHE BAD	ZANA	VIOLA	TULIPA	ASTER HF / HF2	ASTER HF-EL / HF-EL-BL	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	VIOLA V1L1-ZB-EL
 knop O-ring	**knop O-ring**																									
	118360000000099	22 mm	**20**	chroom																	•					•
	118360100000099	22 mm	**20**	chroom																		•				
	118360200000099	22 mm	**20**	chroom																			•		•	
	118360300000099	22 mm	**20**	chroom														•	•	•						
	118360400000099	22 mm	**20**	chroom					•																	
 knop brede gleuf	**knop brede gleuf**																								
	118340000000099	22 mm	**20**	chroom																	•					•
	118340100000099	22 mm	**20**	chroom																		•				
	118340200000099	22 mm	**20**	chroom																			•		•	
	118340300000099	22 mm	**20**	chroom														•	•	•						
	118340700000099	22 mm	**20**	chroom					•																	
 knop vierkant	**knop vierkant**																								
	118350000000099	24 mm	**45**	chroom												•										
 korte beugel	**korte beugel**																								
	118370000000600	240 mm	**90**	S600	•	•	•	•																		
	118370000000300	240 mm	**90**	M300	•	•	•	•																		
	118370000000601	240 mm	**90**	S601	•	•	•	•																		
	118371000000600	240 mm	**90**	S600					•			•		•												
	118371000000300	240 mm	**90**	M300					•			•		•												
	118371000000601	240 mm	**90**	S601					•			•		•												
	118372000000600	240 mm	**90**	S600							•		•		•											
	118372000000300	240 mm	**90**	M300							•		•		•											
	118372000000601	240 mm	**90**	S601							•		•		•											
 lange beugel	**lange beugel**																								
	118370100000600	440 mm	**90**	S600	•	•	•	•																		
	118370100000300	440 mm	**90**	M300	•	•	•	•																		
	118370100000601	440 mm	**90**	S601	•	•	•	•																		
	118371100000600	440 mm	**90**	S600					•			•		•												
	118371100000300	440 mm	**90**	M300					•			•		•												
	118371100000601	440 mm	**90**	S601					•			•		•												
	118372100000600	440 mm	**90**	S600							•		•		•											
	118372100000300	440 mm	**90**	M300							•		•		•											
	118372100000601	440 mm	**90**	S601							•		•		•											
 rechthoek beugel	**rechthoek beugel**																								
	118370200000600	286 x 110 mm	**110**	S600	•	•	•	•																		
	118370200000300	286 x 110 mm	**110**	M300	•	•	•	•																		
	118370200000601	286 x 110 mm	**110**	S601	•	•	•	•																		
	118371200000600	286 x 110 mm	**110**	S600					•			•		•												
	118371200000300	286 x 110 mm	**110**	M300					•			•		•												
	118371200000601	286 x 110 mm	**110**	S601					•			•		•												
	118372200000600	286 x 110 mm	**110**	S600							•		•		•											
	118372200000300	286 x 110 mm	**110**	M300							•		•		•											
	118372200000601	286 x 110 mm	**110**	S601							•		•		•											
 vierkant beugel	**vierkant beugel**																								
	118370300000600	240 x 240 mm	**110**	S600	•	•	•	•																		
	118370300000300	240 x 240 mm	**110**	M300	•	•	•	•																		
	118370300000601	240 x 240 mm	**110**	S601	•	•	•	•																		
	118371300000600	240 x 240 mm	**110**	S600					•			•		•												
	118371300000300	240 x 240 mm	**110**	M300					•			•		•												
	118371300000601	240 x 240 mm	**110**	S601					•			•		•												
	118372300000600	240 x 240 mm	**110**	S600							•		•		•											
	118372300000300	240 x 240 mm	**110**	M300							•		•		•											
	118372300000601	240 x 240 mm	**110**	S601							•		•		•											

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220


BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292


TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329



haaks



recht



1-8 haaks links /1-8 haaks rechts


recht afdekkapje


gebogen afdekkapje


onderblok haaks 50mm ¾"


onderblok haaks 50mm ½"


onderblok ventiel haaks 50mm ¾"


ventiel CV/VV

| | ONI | BEAMS | ALU-ZEN | BRYCE (Bryce V75 / Bryce V100) | CANYON | ZAROS VERTICAAL (Zaros V75 / Zaros V100) | ZAROS HORIZONTAAL (Zaros H100) | NIVA LAK VERTICAAL (N1L1 / N2L1) | NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES / N2L1-ES) | NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1 / NH2L1 / NH2L2) | NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1 / NS2L1) | CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS) | CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB) | CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO / CPHN2-RO/RO) | CARRÉ BAD (CB) | CARRÉ HALFROND (CR-O) | CARRÉ KWARTROND (CR-A) | ARCHE VERTICAAL (VV) | ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL / VVR) | ARCHE BAD (AB) | ZANA VERTICAAL (ZV-1 / ZV-2) | ZANA HORIZONTAAL (ZH-1 / ZH-2) | ZANA HALFROND (ZV-O) | ZANA KWARTROND (ZV-A) | ZANA BAD (ZB) | ZANA MULTI (Multi 1 / Multi 2) | ZANA PLINT (Plint) | VIOLA VERTICAAL (V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB)* | VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO) | TULIPA VERTICAAL (TV1 / TV2) | TULIPA HORIZONTAAL (TH1 / TH2) | VERONICA VERTICAAL (MRV1-X / VRV2-X) | IRIS (HDM / HDRM**) | COCOS PLUS (C-PL) | MALVA (BSM-S / BSRM-S** / BSM-ES / BSRM-ES** / BSM-C / BSRM-C**) | PRADO (HX) | AGAVE (HRM / HRBM** / HRM-C / HRBM-C**) | AGAVE DUBBEL (HR2) | ASTER (HF) | ASTER DUBBEL (HF2) | FLATLINE (T21S / T22 / T33)*** | FLAT-V-LINE (T21S / T22)*** |
|---|---|---

PRODUCTGROEP: ACC

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€ *	KOPPELING	ART. NR.	€ *
ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"						
	chroom	118230000000099	108	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chroom	118225800000099	6
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chroom	118226400000099	6
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chroom	118225900000099	6
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chroom	118226000000099	7
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chroom	118226100000099	7
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chroom	118226200000099	7
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chroom	118226300000099	7
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer en retour zijn omwisselbaar • Aansluiting radiatorzijde: ½" • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)						
ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"						
	chroom	118230200000099	108			
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer rechts • Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)						
ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"						
	chroom	118230100000099	108			
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer en retour zijn omwisselbaar • Aansluiting radiatorzijde: ½" • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)						
VENTIEL CV/VV NEW						
	wit	118230500009016	265	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	118225000000000	2
	chroom	118230500000099	286	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	118225100000000	2
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	118225200000000	2
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	118225300000000	2
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	118225400000000	2
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	118225500000000	2
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	118225600000000	4
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	118225700000000	4
• Muuraansluiting • Enkel tweepijpssysteem • Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾" • Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus)						



Koper



PEX/meerlagig



Koper



PEX/meerlagig

* Prijs per stuk

ONI

ZIE P. 12



O-P



O-NP

PRODUCTGROEP: ALU

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 11311								
-	500	1400	573	307	**780**	**11311**-01	**897**	-
-	500	1800	795	420	**880**	**11311**-02	**1012**	-
-	500	2000	815	430	**930**	**11311**-03	**1070**	-
REF. NR. ONI O-NP : 11312								
-	500	1400	573	307	**720**	**11312**-01	**828**	-
-	500	1800	795	420	**820**	**11312**-02	**943**	-
-	500	2000	815	430	**870**	**11312**-03	**1001**	-

BEAMS

ZIE P. 15



BEAMS

PRODUCTGROEP: ALU

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS : 11258								
2	320	1600	1127	583	**605**	**11258**-04	**696**	-
2	320	1800	1237	643	**641**	**11258**-01	**736**	-
2	320	2000	1348	701	**659**	**11258**-05	**758**	-
3	490	1600	1658	867	**881**	**11258**-06	**1014**	-
3	490	1800	1821	947	**934**	**11258**-02	**1074**	-
3	490	2000	1983	1026	**960**	**11258**-03	**1104**	-
4	660	1800	2385	1247	**1203**	**11258**-07	**1383**	-
4	660	2000	2598	1337	**1238**	**11258**-08	**1424**	-

ALU-ZEN

ZIE P. 18



ALU-ZEN

PRODUCTGROEP: ALU

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 11114								
-	450	1800	1596	817	**934**	**11114**-06	**1074**	-
-	525	1800	1874	960	**1069**	**11114**-01	**1229**	-
-	525	2000	2046	1048	**1100**	**11114**-04	**1265**	-
-	600	1800	2155	1104	**1205**	**11114**-03	**1385**	-
-	600	2000	2351	1204	**1238**	**11114**-02	**1424**	-

BRYCE

ZIE P. 21



BRYCE V75



BRYCE V100

PRODUCTGROEP: ALU

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 11328								
-	450	1800	1555	784	**793**	**11328**-01	**912**	-
-	525	1800	1792	895	**913**	**11328**-02	**1050**	-
-	600	1800	2028	1007	**1031**	**11328**-03	**1186**	-
-	600	2000	2204	1123	**1062**	**11328**-04	**1221**	-
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 11209								
-	450	1800	1644	838	**934**	**11209**-01	**1074**	**11209**-02
-	525	1800	1914	975	**1069**	**11209**-03	**1229**	**11209**-04
-	600	1800	2184	1113	**1205**	**11209**-08	**1385**	-
-	600	2000	2391	1218	**1238**	**11209**-05	**1424**	**11209**-06

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 27



ZAROS V75



ZAROS V100

PRODUCTGROEP: ALU

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs S600	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	ANDERE KLEUREN verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 11247								
7	525	1800	1755	876	**866**	**11247**-01	**996**	-
8	600	1800	1991	984	**976**	**11247**-04	**1123**	-
8	600	2000	2171	1106	**1004**	**11247**-02	**1155**	-
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 11246								
7	525	1800	2049	1039	**961**	**11246**-01	**1105**	-
8	600	1800	2326	1173	**1084**	**11246**-03	**1246**	-
8	600	2000	2536	1299	**1115**	**11246**-02	**1282**	-

NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 40



N1L1



N2L1

PRODUCTGROEP: STEEL

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs S600	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	ANDERE KLEUREN verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 11191								
-	420	1220	645	337	**383**	**11191**-02	**440**	-
-	420	1820	934	486	**446**	**11191**-03	**513**	**11191**-05
-	420	2020	1023	532	**472**	**11191**-06	**543**	-
-	520	1220	815	424	**431**	**11191**-21	**496**	-
-	520	1820	1128	587	**502**	**11191**-16	**577**	**11191**-01
-	520	2020	1257	654	**531**	**11191**-22	**611**	-
-	620	1220	985	510	**450**	**11191**-07	**517**	-
-	620	1820	1322	687	**521**	**11191**-17	**600**	**11191**-04
-	620	2020	1490	775	**555**	**11191**-20	**639**	-
-	720	1820	1515	784	**544**	**11191**-08	**625**	-
-	720	2020	1724	897	**578**	**11191**-09	**665**	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 11192								
-	420	1220	988	506	**574**	**11192**-01	**660**	-
-	420	1820	1330	681	**667**	**11192**-02	**767**	**11192**-03
-	420	2020	1438	736	**693**	**11192**-04	**797**	-
-	520	1220	1213	621	**646**	**11192**-05	**743**	-
-	520	1820	1633	836	**751**	**11192**-31	**863**	**11192**-06
-	520	2020	1764	903	**780**	**11192**-32	**898**	-
-	620	1220	1437	732	**672**	**11192**-37	**773**	-
-	620	1820	1935	991	**780**	**11192**-33	**898**	**11192**-12
-	620	2020	2091	1071	**814**	**11192**-34	**936**	-
-	720	1820	2237	1146	**814**	**11192**-07	**935**	-
-	720	2020	2417	1238	**849**	**11192**-35	**976**	-

NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 44



NH1L1 / NH2L1



NH2L2

PRODUCTGROEP: STEEL

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs S600	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	ANDERE KLEUREN verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 11193								
-	520	450	301	158	**324**	**11193**-01	**373**	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 11194								
-	1020	550	1006	523	**626**	**11194**-08	**720**	-
-	1020	650	1165	609	**727**	**11194**-23	**836**	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 11195								
-	1078	550	1279	662	**785**	**11195**-15	**904**	-
-	1078	650	1496	774	**865**	**11195**-16	**995**	-

NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 47



NS1L1



NS2L1

PRODUCTGROEP: STEEL

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs S600	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. S600 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	ANDERE KLEUREN verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 11197								
-	440	1220	645	337	**383**	**11197**-06	**440**	-
-	440	1820	934	486	**446**	**11197**-07	**513**	-
-	440	2020	1023	532	**472**	**11197**-08	**543**	-
-	540	1220	815	424	**431**	**11197**-04	**496**	-
-	540	1820	1128	587	**502**	**11197**-01	**577**	-
-	540	2020	1257	654	**531**	**11197**-05	**611**	-
-	640	1220	985	510	**450**	**11197**-09	**517**	-
-	640	1820	1322	687	**521**	**11197**-02	**600**	-
-	640	2020	1490	775	**555**	**11197**-03	**639**	-
-	740	1820	1515	784	**544**	**11197**-10	**625**	-
-	740	2020	1724	897	**578**	**11197**-11	**665**	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 11198								
-	440	1220	988	506	**574**	**11198**-06	**660**	-
-	440	1820	1330	681	**667**	**11198**-08	**767**	-
-	440	2020	1438	736	**693**	**11198**-09	**797**	-
-	540	1220	1213	621	**646**	**11198**-10	**743**	-
-	540	1820	1633	836	**751**	**11198**-01	**863**	-
-	540	2020	1764	903	**780**	**11198**-02	**898**	-
-	640	1220	1437	732	**672**	**11198**-07	**773**	-
-	640	1820	1935	991	**780**	**11198**-03	**898**	-
-	640	2020	2091	1071	**814**	**11198**-04	**936**	-
-	740	1820	2237	1146	**814**	**11198**-11	**936**	-
-	740	2020	2417	1238	**849**	**11198**-05	**976**	-

CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 56



CPVN-PLUS

PRODUCTGROEP: STEEL

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	ANDERE KLEUREN verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 11210								
10	295	1800	1097	559	**418**	**11210**-01	**481**	**11210**-02
12	355	1800	1293	659	**503**	**11210**-16	**578**	-
14	415	1800	1485	757	**585**	**11210**-03	**673**	**11210**-04
14	415	2000	1632	836	**630**	**11210**-05	**725**	-
18	535	1800	1862	954	**753**	**11210**-07	**866**	**11210**-08
18	535	2000	2046	1048	**811**	**11210**-09	**932**	-
20	595	1800	2047	1048	**837**	**11210**-11	**963**	**11210**-15
20	595	2000	2250	1152	**900**	**11210**-12	**1034**	-
22	655	2000	2451	1255	**990**	**11210**-14	**1139**	-

CARRÉ VERTICAAL

ZIE P. 59



CPVN2-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016	STANDAARDKLEUR verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	ANDERE KLEUREN prijs kleur	ANDERE KLEUREN verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 11136								
18	535	2000	2301	1155	**1296**	**11136**-07	**1491**	-
20	595	2000	2557	1283	**1440**	**11136**-05	**1656**	-

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

CARRÉ BAD

ZIE P. 69



CB

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 11128								
40	500	1375	747	399	**719**	**11128**-12	**827**	-
50	500	1735	925	493	**850**	**11128**-21	**977**	-
40	600	1375	886	473	**756**	**11128**-15	**869**	-
50	600	1735	1089	581	**896**	**11128**-24	**1030**	-

CARRÉ HALFROND

ZIE P. 71



CR-O

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ HALFROND CR-O : 11140								
16	350	1800	1528	799	**834**	**11140**-06	**960**	-

CARRÉ KWARTROND

ZIE P. 73



CR-A

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ KWARTROND CR-A : 11137								
10	298	1800	963	503	**607**	**11137**-06	**698**	-

ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 80



VV

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 11117								
10	470	1800	1050	560	**395**	**11117**-03	**454**	-
12	570	1800	1273	679	**477**	**11117**-06	**549**	-

ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 82



VVL



VVR

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 11118								
10	470	1800	1050	560	**525**	**11118**-01	**604**	-
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 11119								
10	470	1800	1050	560	**525**	**11119**-01	**604**	-

ARCHE BAD

ZIE P. 84



AB

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 11259								
28	500	1470	805	419	**703**	**11259**-04	**808**	-
36	500	1870	1022	531	**817**	**11259**-02	**939**	-
28	600	1470	942	487	**735**	**11259**-05	**846**	-
36	600	1870	1197	622	**853**	**11259**-03	**980**	-

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

ZANA VERTICAAL

ZIE P. 89



ZV-1



ZV-2

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 11254								
10	384	1800	1074	567	**508**	**11254**-03	**584**	**11254**-04
12	464	1800	1289	681	**595**	**11254**-12	**683**	**11254**-05
12	464	2000	1425	752	**642**	**11254**-01	**737**	-
14	544	1800	1504	794	**682**	**11254**-07	**784**	**11254**-06
14	544	2000	1663	878	**737**	**11254**-08	**848**	-
16	624	1800	1719	908	**771**	**11254**-09	**886**	**11254**-10
16	624	2000	1900	1003	**833**	**11254**-02	**959**	-
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 11255								
14	544	2000	2651	1400	**1254**	**11255**-02	**1441**	-
18	704	2000	3409	1800	**1577**	**11255**-01	**1814**	-

ZANA HALFROND

ZIE P. 99



ZV-O

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA HALFROND ZV-O : 11242								
16	393	1800	1610	846	**811**	**11242**-02	**932**	**11242**-01

ZANA KWARTROND

ZIE P. 101



ZV-A

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA KWARTROND ZV-A : 11237								
10	322	1800	1071	566	**693**	**11237**-01	**797**	-

ZANA BAD

ZIE P. 103



ZBD

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 11248								
32	500	1504	976	531	**842**	**11248**-01	**968**	-
40	500	1824	1189	647	**1039**	**11248**-03	**1195**	-
40	600	1824	1383	757	**1101**	**11248**-06	**1266**	-

VIOLA VERTICAAL

ZIE P. 120



V1-ZB / V1L1-ZB



V2-ZB

EXTRA NEW VOORRAAD

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 11215								
4	288	2000	659	332	**407**	**11215**-11	**468**	-
5	360	2000	824	416	**474**	**11215**-12	**546**	-
6	433	1800	897	452	**503**	**11215**-04	**578**	-
6	433	2000	989	499	**541**	**11215**-05	**622**	-
6	433	2200	1077	543	**580**	**11215**-06	**667**	-
7	505	1800	1047	528	**564**	**11215**-01	**649**	-
7	505	2000	1154	582	**609**	**11215**-13	**701**	-
8	578	1800	1196	603	**624**	**11215**-02	**718**	-
8	578	2000	1319	665	**675**	**11215**-03	**776**	-
8	578	2200	1436	724	**725**	**11215**-07	**834**	-
9	650	2000	1484	748	**743**	**11215**-14	**854**	-
10	723	1800	1495	754	**748**	**11215**-08	**860**	-
10	723	2000	1649	832	**810**	**11215**-09	**931**	-
10	723	2200	1795	905	**871**	**11215**-10	**1002**	-
11	795	2000	1813	914	**877**	**11215**-15	**1009**	-
12	868	2000	1978	998	**942**	**11215**-16	**1084**	-
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1L1-ZB : 11213								
8	578	1800	1584	795	**781**	**11213**-01	**899**	-
8	578	2000	1730	868	**845**	**11213**-02	**971**	-
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 11217								
4	288	2000	940	474	**692**	**11217**-11	**796**	-
5	360	2000	1176	593	**808**	**11217**-12	**929**	-
6	433	1800	1297	654	**854**	**11217**-04	**982**	-
6	433	2000	1411	712	**921**	**11217**-05	**1059**	-
6	433	2200	1512	763	**987**	**11217**-06	**1135**	-
7	505	2000	1646	830	**1035**	**11217**-13	**1190**	-
8	578	1800	1730	873	**1062**	**11217**-02	**1221**	-
8	578	2000	1881	949	**1148**	**11217**-03	**1320**	-
8	578	2200	2016	1017	**1234**	**11217**-07	**1420**	-
9	650	2000	2116	1067	**1262**	**11217**-01	**1451**	-
10	723	1800	2162	1090	**1272**	**11217**-08	**1463**	-
10	723	2000	2351	1186	**1376**	**11217**-09	**1582**	-
10	723	2200	2520	1271	**1480**	**11217**-10	**1702**	-
11	795	2000	2586	1304	**1491**	**11217**-14	**1715**	-
12	868	2000	2821	1423	**1603**	**11217**-15	**1844**	-

TULIPA VERTICAAL

ZIE P. 153



TV1



TV2

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 11205								
10	450	1800	1045	532	**400**	**11205**-01	**460**	-
10	450	2000	1166	597	**429**	**11205**-02	**494**	-
12	540	1800	1254	639	**468**	**11205**-07	**539**	-
12	540	2000	1399	716	**505**	**11205**-03	**580**	-
14	630	1800	1463	745	**537**	**11205**-08	**617**	-
14	630	2000	1633	836	**579**	**11205**-09	**666**	-
16	720	2000	1866	956	**655**	**11205**-04	**753**	-
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 11208								
10	450	1800	1692	871	**700**	**11208**-03	**805**	-
10	450	2000	1869	967	**752**	**11208**-04	**865**	-
12	540	1800	2031	1045	**820**	**11208**-05	**944**	-
12	540	2000	2242	1160	**883**	**11208**-01	**1016**	-
14	630	1800	2369	1219	**939**	**11208**-10	**1080**	-
14	630	2000	2616	1353	**1015**	**11208**-11	**1167**	-
16	720	2000	2990	1547	**1145**	**11208**-02	**1317**	-

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

IRIS

ZIE P. 178



HDM




HDRM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS HDM : 11165								
17	450	690	350	182	**302**	**11165**-16	**347**	-
27	450	1122	551	287	**379**	**11165**-17	**437**	-
33	450	1338	654	340	**456**	**11165**-18	**524**	-
42	450	1734	849	442	**503**	**11165**-09	**578**	-
17	500	690	389	203	**310**	**11165**-02	**357**	-
27	500	1122	612	320	**393**	**11165**-04	**452**	-
33	500	1338	726	378	**470**	**11165**-19	**542**	-
42	500	1734	942	490	**519**	**11165**-10	**597**	-
17	600	690	465	243	**324**	**11165**-20	**373**	-
27	600	1122	732	383	**413**	**11165**-06	**475**	-
33	600	1338	869	454	**496**	**11165**-07	**570**	-
42	600	1734	1128	587	**549**	**11165**-11	**631**	-
50	600	2022	1325	693	**621**	**11165**-13	**714**	-
33	750	1338	1083	566	**530**	**11165**-08	**610**	-
42	750	1734	1406	727	**595**	**11165**-12	**683**	-
50	750	2022	1652	863	**677**	**11165**-14	**779**	-
42	900	1734	1684	871	**640**	**11165**-21	**735**	-
50	900	2022	1978	1029	**729**	**11165**-15	**838**	-
REF. NR. IRIS HDRM : 11168								
42	500	1734	942	490	**571**	**11168**-08	**657**	-
33	600	1338	869	454	**545**	**11168**-06	**626**	-
42	600	1734	1128	587	**604**	**11168**-09	**695**	-
50	600	2022	1325	693	**683**	**11168**-11	**786**	-
42	750	1734	1406	727	**655**	**11168**-10	**753**	-
50	750	2022	1652	863	**745**	**11168**-12	**857**	-

COCOS

ZIE P. 181



C-PL

PRODUCTGROEP: BATHROOM


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. COCOS PLUS C-PL : 11278								
47	600	1542	1343	698	**895**	**11278**-01	**1029**	-
57	600	1842	1607	831	**995**	**11278**-02	**1143**	-

MALVA LAK

ZIE P. 183



BSM-S



BSRM-S

PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. MALVA LAK BSM-S : 11123								
32	500	1122	585	309	**450**	**11123**-02	**517**	-
50	500	1689	885	456	**596**	**11123**-06	**685**	-
32	600	1122	684	361	**473**	**11123**-03	**545**	-
40	600	1338	816	424	**567**	**11123**-04	**652**	-
50	600	1689	1035	538	**629**	**11123**-07	**724**	-
50	750	1689	1253	662	**682**	**11123**-08	**784**	-
60	750	1959	1483	783	**753**	**11123**-09	**866**	-
REF. NR. MALVA LAK BSRM-S : 11126								
40	600	1338	816	424	**623**	**11126**-04	**717**	-
50	600	1689	1035	538	**692**	**11126**-07	**796**	-

MALVA INOX

ZIE P. 185



BSM-ES

PRODUCTGROEP: BATHROOM


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs inox	verkorte ref. nr. inox voorraad
REF. NR. MALVA INOX BSM-ES : 11122						
32	600	1122	490	252	**1184**	**11122**-02
50	600	1689	736	385	**1573**	**11122**-04

MALVA CHROOM

ZIE P. 187



BSM-C



BSRM-C

PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs chroom	verkorte ref. nr. chroom voorraad
REF. NR. MALVA CHROOM BSM-C : 11121						
21	450	744	235	124	**690**	**11121**-09
32	450	1122	354	182	**870**	**11121**-03
40	450	1338	427	221	**1048**	**11121**-10
50	450	1689	556	289	**1153**	**11121**-06
21	600	744	311	163	**744**	**11121**-02
32	600	1122	468	241	**948**	**11121**-04
40	600	1338	565	291	**1134**	**11121**-05
50	600	1689	735	376	**1258**	**11121**-07
50	750	1689	915	459	**1365**	**11121**-08
REF. NR. MALVA CHROOM BSRM-C : 11124						
32	600	1122	468	241	**1041**	**11124**-04
40	600	1338	565	291	**1247**	**11124**-05
50	600	1689	735	376	**1384**	**11124**-07

PRADO

ZIE P. 189



HX

PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. PRADO HX : 11186								
29	500	1406	745	387	**512**	**11186**-06	**589**	-
37	500	1802	953	496	**597**	**11186**-04	**686**	-
21	600	1010	632	329	**446**	**11186**-01	**513**	-
29	600	1406	873	456	**540**	**11186**-03	**620**	-
37	600	1802	1117	590	**631**	**11186**-05	**726**	-
42	600	2022	1256	657	**721**	**11186**-07	**829**	-
37	750	1802	1357	731	**684**	**11186**-02	**787**	-

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

AGAVE LAK

ZIE P. 191



HRM



HR2



HRBM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE LAK HRM : 11183								
27	500	1114	639	344	**446**	**11183**-01	**513**	-
42	500	1726	968	516	**595**	**11183**-03	**683**	-
27	600	1114	766	413	**474**	**11183**-02	**546**	-
42	600	1726	1159	628	**634**	**11183**-04	**729**	-
42	750	1726	1447	800	**695**	**11183**-05	**799**	-
50	750	2014	1640	898	**811**	**11183**-06	**932**	-
REF. NR. AGAVE LAK HR2 : 11177								
100	600	2014	1809	960	**1207**	**11177**-01	**1387**	-
REF. NR. AGAVE LAK HRBM : 11179								
42	600	1726	1159	628	**698**	**11179**-04	**803**	-

AGAVE CHROOM

ZIE P. 194



HRM-C



HRBM-C

PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs chroom	verkorte ref. nr. chroom voorraad
REF. NR. AGAVE CHROOM HRM-C : 11184						
15	600	862	336	179	**849**	**11184**-03
20	600	1184	445	234	**950**	**11184**-01
30	600	1736	666	357	**1269**	**11184**-02
REF. NR. AGAVE CHROOM HRBM-C : 11180						
15	600	862	336	179	**933**	**11180**-03
20	600	1184	445	234	**1043**	**11180**-01
30	600	1736	666	357	**1395**	**11180**-02

ASTER

ZIE P. 196



HF



HF2

PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF : 11169								
16	450	1150	512	272	**460**	**11169**-09	**529**	-
21	450	1450	638	335	**533**	**11169**-02	**613**	-
27	450	1810	790	413	**608**	**11169**-04	**699**	-
16	600	1150	652	351	**536**	**11169**-01	**616**	-
21	600	1450	812	435	**633**	**11169**-03	**728**	-
27	600	1810	1006	531	**729**	**11169**-05	**838**	-
27	800	1810	1281	690	**829**	**11169**-07	**954**	-
REF. NR. ASTER HF2 : 11170								
54	600	1810	1440	737	**1168**	**11170**-01	**1343**	-

IRIS ELEKTRISCH SLIDEX

ZIE P. 214



HD-EL

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS HD-EL : 11164							
18	500	916	500	**312**	**11164**-03	**359**	-
26	500	1330	750	**345**	**11164**-01	**397**	-
35	500	1790	1000	**466**	**11164**-04	**537**	-
37	600	1882	1250	**557**	**11164**-02	**641**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

AGAVE ELEKTRISCH SLIDEX

ZIE P. 215



HR-EL

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE HR-EL : 11182							
37	600	1874	1250	**789**	**11182**-01	**908**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

ASTER ELEKTRISCH SLIDEX

ZIE P. 216



HF-EL

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-EL : 11173							
27	600	1805	1250	**876**	**11173**-01	**1008**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

CARRÉ BAD ELEKTRISCH SLIDEX

ZIE P. 217



CB-EL

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 11131							
50	600	1737	1250	**1028**	**11131**-01	**1182**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

ZANA BAD ELEKTRISCH SLIDEX

ZIE P. 218



ZBD-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 11251							
40	500	1824	1250	**1164**	**11251**-01	**1338**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

VIOLA ELEKTRISCH SLIDEX

ZIE P. 219



V1L1-ZB-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA V1L1-ZB-EL : 11214							
8	578	1800	1500	**667**	**11214**-01	**767**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

NIVA ELEKTRISCH SLIDEX

ZIE P. 220



N1L1-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA N1L1-EL : 11196							
-	520	745	500	**470**	**11196**-01	**541**	-
-	520	1105	750	**571**	**11196**-02	**657**	-
-	620	1285	1000	**672**	**11196**-03	**773**	-
-	620	1825	1250	**773**	**11196**-04	**889**	-
-	720	1825	1500	**874**	**11196**-05	**1006**	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 211.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

IRIS ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 222



HD-EL-BL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS HD-EL-BL : 11316								
26	500	1330	750	+1000	**662**	**11316**-01	**762**	-
35	500	1790	1000	+1000	**750**	**11316**-02	**862**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

NIVA ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 226



N1L1-EL-BL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA N1L1-EL-BL : 11320								
-	620	1825	1250	+1000	**997**	**11320**-01	**1147**	-

Blower in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

E-PANEL

ZIE P. 227



EP-H-FL



EP-V-FL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 11285							
-	500	600	500	**441**	**11285**-01	**507**	-
-	800	600	1000	**503**	**11285**-02	**578**	-
-	1001	600	1500	**567**	**11285**-03	**652**	-
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 11289							
-	600	1800	1750	**580**	**11289**-01	**667**	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

PRODUCTGROEP: PANEL

FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 246



T21S



T22



T33

PRODUCTGROEP: PANEL

FLAT-V-LINE

ZIE P. 252



T21S



T22

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 11298						
-	400	1800	1120	562	**423**	**11298**-01
-	400	2000	1198	598	**452**	**11298**-02
-	500	1800	1400	703	**529**	**11298**-03
-	500	2000	1498	748	**564**	**11298**-04
-	600	1800	1680	843	**633**	**11298**-05
-	600	2000	1798	898	**677**	**11298**-06
-	700	1800	1960	984	**739**	**11298**-07
-	700	2000	2097	1047	**790**	**11298**-08
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 11299						
-	400	1800	1394	668	**525**	**11299**-01
-	400	2000	1509	708	**568**	**11299**-02
-	500	1800	1743	836	**657**	**11299**-03
-	500	2000	1886	886	**710**	**11299**-04
-	600	1800	2092	1003	**789**	**11299**-05
-	600	2000	2263	1063	**854**	**11299**-06
-	700	1800	2440	1170	**920**	**11299**-07
-	700	2000	2640	1240	**995**	**11299**-08

PRODUCTGROEP: PANEL

FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 254



T22



T33

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 11300						
-	1000	200	605	313	**195**	**11300**-01
-	1200	200	726	376	**218**	**11300**-02
-	1600	200	968	501	**274**	**11300**-03
-	2000	200	1210	626	**341**	**11300**-04
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 11301						
-	1000	200	866	450	**244**	**11301**-01
-	1200	200	1039	540	**293**	**11301**-02
-	1600	200	1386	720	**392**	**11301**-03
-	2000	200	1732	900	**490**	**11301**-04

PRODUCTGROEP: PLINTH

PRIMULA

ZIE P. 264



P2

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. P2 P2/130 : 11261								
-	800	140	707	353	**384**	**11261**-01	**441**	**-**
-	1000	140	884	441	**435**	**11261**-02	**500**	**-**
-	1200	140	1061	530	**487**	**11261**-03	**560**	**-**
-	1400	140	1238	618	**537**	**11261**-04	**617**	**-**
-	1600	140	1414	706	**588**	**11261**-05	**675**	**-**
-	2000	140	1768	883	**691**	**11261**-07	**795**	**-**
-	3000	140	2652	1324	**948**	**11261**-10	**1089**	**-**
REF. NR. P2 P2/180 : 11265								
-	1200	140	1465	731	**662**	**11265**-02	**761**	**-**
-	1600	140	1954	975	**808**	**11265**-04	**929**	**-**
-	2400	140	2930	1463	**1101**	**11265**-07	**1266**	**-**

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN **206**
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK **310**
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN **206**
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK **310**
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
- ONI 12
- BEAMS 15
- ALU-ZEN 18
- BRYCE 21
- CANYON 24
- ZAROS 27

STAAL DESIGNRADIATOREN
- NIVA 40
- CARRÉ 56
- ARCHE 80
- ZANA 89
- VIOLA 120
- TULIPA 153
- VERONICA 171

BADKAMERRADIATOREN
- IRIS 178
- COCOS PLUS 181
- MALVA 183
- PRADO 189
- AGAVE 191
- ASTER 196
- CARRÉ BAD 69
- ARCHE BAD 84
- ZANA BAD 103

TOILETRADIATOREN 206

ELEKTRISCHE RADIATOREN

SLIDEX
- IRIS 214
- AGAVE 215
- ASTER 216
- CARRÉ BAD 217
- ZANA BAD 218
- VIOLA 219
- NIVA 220

BLOWER
- IRIS BL 222
- AGAVE BL 223
- ASTER BL 224
- CARRÉ BAD BL 225
- NIVA BL 226
- E-PANEL 227

PANEELRADIATOREN
- FLATLINE 246
- FLAT-V-LINE 252
- FLAT-PLINT-LINE 254

PLINTRADIATOREN
- PRIMULA 264
- ZANA PLINT 110
- FLAT-PLINT-LINE 254

KOLOMRADIATOREN
- VINTAGE 292

TECHNIEK 310
- OVERZICHT KLEUREN 321
- OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
- OVERZICHT VENTIELSETS 326
- OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329

A BRAND OF VASCO GROUP

Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
+32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

Download de **Vasco-App Climate Control** voor uw binnenklimaat op maat.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Follow us on **Facebook** and **YouTube.**



April 2017 *Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu*

INHOUD PRIJSLIJST

Selecteer hier uw radiator ↘

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN
ONI 12
BEAMS 15
ALU-ZEN 18
BRYCE 21
CANYON 24
ZAROS 27
STAAL DESIGNRADIATOREN
NIVA 40
CARRÉ 56
ARCHE 80
ZANA 89
VIOLA 120
TULIPA 153
VERONICA 171
BADKAMERRADIATOREN
IRIS 178
COCOS PLUS 181
MALVA 183
PRADO 189
AGAVE 191
ASTER 196
CARRÉ BAD 69
ARCHE BAD 84
ZANA BAD 103
TOILETRADIATOREN 206
ELEKTRISCHE RADIATOREN
SLIDEX
IRIS 214
AGAVE 215
ASTER 216
CARRÉ BAD 217
ZANA BAD 218
VIOLA 219
NIVA 220
BLOWER
IRIS BL 222
AGAVE BL 223
ASTER BL 224
CARRÉ BAD BL 225
NIVA BL 226
E-PANEL 227
PANEELRADIATOREN
FLATLINE 246
FLAT-V-LINE 252
FLAT-PLINT-LINE 254
PLINTRADIATOREN
PRIMULA 264
ZANA PLINT 110
FLAT-PLINT-LINE 254
KOLOMRADIATOREN
VINTAGE 292
TECHNIEK 310
OVERZICHT KLEUREN 321
OVERZICHT LUXE-ACCESSOIRES 322
OVERZICHT VENTIELSETS 326
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN 329